



PREVISÃO SUBSAZONAL

ESTADO DE GOIÁS

Data da emissão: 24/07/2026

CARACTERÍSTICAS GERAIS

24 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2026

Entre o final de julho e o decorrer de agosto, a influência de um centro de alta pressão sobre o Brasil Central deverá favorecer a manutenção de um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens de chuva e sustentando um padrão de tempo predominantemente estável na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Como consequência, a tendência é de predomínio de sol, baixa probabilidade de precipitações e ocorrência de veranicos, acompanhados por baixos índices de umidade relativa do ar. As projeções climáticas indicam tendência de elevação das temperaturas ao longo de agosto, com valores entre 1°C e 2°C acima da média climatológica. Apesar desse cenário mais quente, a atuação esporádica de massas de ar frio poderá favorecer madrugadas relativamente mais amenas em alguns dias, resultando em elevada amplitude térmica diária.




Figura 1: Ilustração da previsão para o período de 24 de julho a 24 de agosto de 2026.

ANÁLISE DETALHADA

PERÍODO: 24 DE JULHO A 7 DE AGOSTO (15 DIAS)

O período entre o final de julho e o início de agosto corresponde a uma das fases mais secas do ano no estado de Goiás. Entre os dias 24 de julho e 07 de agosto de 2026, a atuação de um centro de alta pressão sobre o Brasil Central deverá manter as condições atmosféricas estáveis, com predomínio de sol, baixa probabilidade de chuva e ocorrência de veranicos, características típicas dessa época do ano. Na RMG, as temperaturas máximas poderão atingir até 36°C, enquanto a umidade relativa do ar deverá apresentar redução acentuada durante o período da tarde, com valores mínimos variando entre 15% e 25%, aumentando o desconforto térmico e o risco de problemas associados ao tempo seco.

DESTAQUES

- Tempo estável;
- Baixa probabilidade de ocorrência de chuvas ou tempestades;
- Alta probabilidade de dias consecutivos sem chuva e baixa umidade do ar.

GOIÂNIA

Em Goiânia e grande parte da RMG, o tempo seguirá estável, com temperaturas máximas oscilando entre de 33°C - 36°C e mínimas de 11°C - 16°C.

Média climatológica da precipitação para o período (24 de julho a 07 de agosto): aproximadamente 1,3 mm - Goiânia

**35°C a 36°C**

Picos de Temperatura Máxima

**15% a 25%**

Mínimas de Umidade Relativa do Ar



Predomínio de sol e tempo estável.



Ocorrência de veranicos prolongados.



Redução acentuada da umidade no período da tarde, intensificando o desconforto térmico.

Figura 2: Ilustração da previsão para o período de 24 de julho a 07 de agosto de 2026.



CEMPA-Cerrado



Portal CEMPA

PERÍODO: 8 A 24 DE AGOSTO (15 DIAS)

Entre os dias 08 e 24 de agosto, a RMG deverá permanecer sob influência de um padrão atmosférico estável, associado um bloqueio atmosférico sobre o Brasil Central. Como consequência, ausência de chuvas devido a ocorrência de veranicos. As temperaturas deverão apresentar tendência de aumento ao longo do período, com máximas podendo atingir até 36°C durante as tardes, enquanto a umidade relativa do ar poderá atingir valores mínimos entre 15% e 25%, intensificando as condições de tempo seco. Apesar do predomínio de tardes quentes, as madrugadas ainda poderão registrar temperaturas relativamente amenas, mantendo elevada amplitude térmica diária, característica típica do inverno no estado de Goiás.

DESTAQUES

- Predomínio de tempo estável;
- Baixa probabilidade de ocorrência de chuvas ou tempestades;
- Forte amplitude térmica diária e baixa umidade relativa do ar.

GOIÂNIA

Média climatológica da precipitação para o período (8 a 24 de agosto):

aproximadamente 5,9 mm - Goiânia

Previsão para os municípios: tempo firme com baixa probabilidade para ocorrência de chuva.

**Foco de Impacto:
Região Metropolitana de Goiânia (RMG)**

11°C - 16°C
(Madrugadas amenas)

**Forte Amplitude
Térmica Diária**

32°C - 36°C
(Tardes de calor extremo)

**Forte
Amplitude
Térmica
Diária**

Figura 3: Ilustração da previsão para o período de agosto de 2026.

PREVISÃO SAZONAL

AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PERÍODO

As projeções probabilísticas mais recentes apontam para uma rápida consolidação de um episódio de El Niño ao longo do segundo semestre de 2026, com probabilidade superior a 95% entre os trimestres Agosto-Setembro-Outubro (ASO). A partir do trimestre Setembro-Outubro-Novembro (SON), observa-se aumento expressivo da probabilidade de ocorrência de um El Niño muito forte, condição que passa a predominar entre Outubro-Novembro-Dezembro (OND) e Novembro-Dezembro-Janeiro (NDJ), quando as probabilidades ultrapassam 80%. No trimestre Janeiro-Fevereiro-Março (JFM), embora o El Niño permaneça como fase dominante, as projeções indicam redução da probabilidade de eventos muito fortes e aumento da participação das categorias forte e moderada, sugerindo um possível enfraquecimento gradual do fenômeno. Para o Brasil Central, incluindo o estado de Goiás, um episódio de El Niño com intensidade forte a muito forte tende a favorecer temperaturas acima da média climatológica, especialmente entre o final da primavera e início do verão, além de influenciar no aumento da probabilidade de atraso do início da estação chuvosa em Goiás e especialmente na RMG.

**Previsão probabilística do El Niño - Oscilação Sul (Emitido em Julho de 2026)
baseado nos limiares dos índices Niño 3.4 e RONI**





Figura 4: Projeção do evento climático El Niño (emitido em julho de 2026).

CARACTERÍSTICAS GERAIS DE AGOSTO DE 2026

Em Goiás, agosto corresponde ao auge da estação seca, caracterizado por longos períodos sem precipitação, baixos índices de umidade relativa do ar e predomínio de dias ensolarados. De acordo com a Normal Climatológica do INMET, a precipitação média em Goiânia é de aproximadamente 9,4 mm durante o mês, evidenciando uma redução de disponibilidade de chuva característica desse período. As projeções climáticas do conjunto multimodelo indicam predominância de precipitações próximas ou abaixo da média climatológica sobre grande parte do território goiano, reforçando a persistência das condições de estiagem. Em relação à temperatura, os modelos apontam elevada probabilidade, em muitos setores entre 70% e 90% e localmente superior a 90%, de ocorrência de valores acima da média climatológica em praticamente todo o território goiano.

Previsão Probabilística de Conjunto Multi-modelo CPTEC, Toulouse

Precipitação: AGOSTO2026 (emitido em Julho de 2026)



Previsão Probabilística de Conjunto Multi-modelo

CMCC, CPTEC, ECMWF, Exeter, Melbourne, Montreal, Moscow, Offenbach, Toulouse, Washington

Temperatura 2m: AGOSTO2026 (emitido em Julho de 2026)




Figura 5: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para agosto de 2026 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: <https://wmolc.org/home>


CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SETEMBRO DE 2026

Para setembro de 2026, as projeções probabilísticas indicam precipitações próximas da média climatológica sobre grande parte do estado de Goiás. Entretanto, especialmente nas regiões sul e sudoeste, observa-se uma probabilidade maior de ocorrência de precipitações acima da média, com percentuais próximos de 60%, sugerindo o início gradual da transição para a estação chuvosa. Apesar desse sinal, a distribuição das chuvas ainda deverá ocorrer de forma irregular, característica típica desse período de transição entre a estação seca e a estação úmida. Em relação à temperatura do ar, os modelos apontam elevada probabilidade, em grande parte do estado entre 70% e 90%, de ocorrência de valores acima da média climatológica. Esse cenário indica persistência de temperaturas elevadas ao longo de setembro, condição compatível com a evolução do El Niño, que pode contribuir para retardar o estabelecimento mais consistente das chuvas sobre o Brasil Central.

Previsão Probabilística de Conjunto Multi-modelo

CPTEC,Toulouse

Precipitação: SETEMBRO2026 (emitido em Julho de 2026)



Previsão Probabilística de Conjunto Multi-modelo

CMCC,CPTEC,ECMWF,Exeter,Melbourne,Montreal,Moscow,Offenbach,Toulouse,Washington

Temperatura 2m: SETEMBRO2026 (emitido em Julho de 2026)




Figura 6: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para setembro de 2026 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: <https://wmolc.org/home>

CARACTERÍSTICAS GERAIS DE OUTUBRO DE 2026

As previsões probabilísticas indicam predominância de precipitações próximas da média climatológica sobre o território goiano, com uma tendência de acumulados acima da média concentrada principalmente nas regiões sul e sudoeste. Embora outubro marque o estabelecimento da estação chuvosa no Brasil Central, a distribuição das precipitações ainda poderá ocorrer de forma irregular em decorrência da atuação de sistemas atmosféricos de grande escala. Em relação à temperatura, os modelos climáticos indicam elevada probabilidade, entre aproximadamente 70% e 90%, de ocorrência de temperaturas acima da média climatológica em praticamente todo o estado. Esse cenário é compatível com a evolução de um episódio de El Niño, com tendência de intensificação durante a primavera e aumento da probabilidade de um evento muito forte a partir do trimestre outubro-novembro-dezembro (OND). Nessas condições, aumenta a probabilidade de temperaturas elevadas e de um estabelecimento mais irregular da estação chuvosa sobre a RMG, embora a evolução das chuvas continue dependendo da interação do El Niño - Oscilação Sul (ENOS) com outros sistemas de escala regional e global.





Figura 7: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para outubro de 2026 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: <https://wmo.org/home>

TENDÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA PARA O TRIMESTRE ASO/2026

Para o trimestre agosto-setembro-outubro de 2026 (ASO), a previsão probabilística indica que o estado de Goiás, incluindo a RMG, deverá apresentar precipitações predominantemente próximas da média climatológica, com uma discreta tendência de acumulados acima da média em setores do sul e sudoeste do estado. O trimestre compreende a transição entre o auge da estação seca e o estabelecimento gradativo da estação chuvosa, de modo que as precipitações tendem a ocorrer de forma irregular, especialmente durante agosto e setembro, tornando-se mais frequentes ao longo de outubro. Em relação à temperatura, os modelos climáticos indicam elevada probabilidade, entre aproximadamente 70% e 80%, de ocorrência de valores acima da média climatológica em praticamente todo o estado de Goiás, favorecendo tardes mais quentes e intensificando o aquecimento superficial. Esse comportamento é compatível com a evolução de um episódio de El Niño forte durante o trimestre.




Figura 8: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para o trimestre agosto-setembro-outubro de 2026 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: <https://wmo.org/home>