



ESTADO DE GOIÁS

Data da emissão: 09/07/2026

CARACTERÍSTICAS GERAIS

10 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2026

Anomalias diárias da TSM - Emitido em 6 de julho de 2026




Figura 1: Desvio padrão da TSM Global (°C) nas Últimas Quatro Semanas - (Anomalias de TSM)



Por outro lado, o índice RONI mostra que essa transição ocorre de forma mais gradual quando considerada a variabilidade climática relativa, com o limiar de El Niño sendo atingido apenas no trimestre AMJ. Esse descompasso entre os índices sugere que o sistema oceano-atmosfera ainda se encontra em fase de ajuste, o que implica uma resposta atmosférica ainda não plenamente acoplada ao aquecimento oceânico. Como consequência, os impactos típicos de El Niño podem ainda não se manifestar de forma consistente, especialmente em regiões como o Brasil Central, onde a variabilidade intrassazonal continua desempenhando papel dominante.




Figura 2: Ilustração da evolução do aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial central.

ANÁLISE DETALHADA

PERÍODO: 10 A 23 DE JULHO (14 DIAS)

A aproximação de uma frente fria tende a intensificar a instabilidade atmosférica sobre o estado de Goiás, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas por uma incursão de ar frio entre os dias 11 e 18 de julho. Nesse período, as temperaturas devem apresentar declínio, porém ainda permanecendo, em geral, dentro dos padrões climatológicos esperados para esta época do ano.

DESTAQUES

- Aumento da instabilidade atmosférica;
- Média probabilidade de ocorrência de chuvas ou tempestades;
- Média probabilidade de dias consecutivos com nebulosidade variada;

ARAGARÇAS, CATALÃO, GOIÂNIA, JATAÍ E RIO VERDE

Em grande parte da RMG, o tempo seguirá instável, com temperaturas máximas oscilando entre de 25°C - 32°C e mínimas de 11°C - 14°C.

Previsão de pancadas de chuva entre os dias 11 e 18 nos municípios da RMG, Jataí e Rio Verde: Chuvas localizadas poderão ocorrer em qualquer período do dia.

Média climatológica da precipitação para o período (10 a 23 de julho):

aproximadamente 1,58 mm - Aragarças, 1,70 mm - Catalão, 1,1 mm - Goiânia, 2,93 mm - Jataí e 2,38 mm - Rio Verde



Figura 3: Ilustração da previsão para o período de 10 a 23 de julho de 2026.



CEMPA-Cerrado



Portal CEMPA

PERÍODO: 24 DE JULHO A 06 DE AGOSTO (14 DIAS)

Para a RMG e a faixa sul do estado de Goiás, a previsão indica o predomínio de um padrão mais seco e estável, favorecendo a manutenção de condições de tempo firme e a redução da frequência de precipitações ao longo do período. Esse cenário também contribui para a ocorrência de temperaturas mais amenas, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã.

DESTAQUES

- Condição de tempo estável e seco;
- Baixa probabilidade para ocorrência de chuva.

ARAGARÇAS, CATALÃO, GOIÂNIA, JATAÍ E RIO VERDE

Média climatológica da precipitação para o período (24 de julho a 06 de agosto): aproximadamente 3,2 mm - Aragarças, 3,12 mm - Catalão, 1,21 mm - Goiânia, 4,37 mm - Jataí e 3,46 mm - Rio Verde

Previsão para os municípios: sem previsão para ocorrência de chuva, tempo seco e temperatura um pouco acima da média.



Figura 4: Ilustração da previsão para o período de 24 de julho a 06 de agosto de 2026.