



PREVISÃO SUBSAZONAL

ESTADO DE GOIÁS

Data da emissão: 10/09/2026

CARACTERÍSTICAS GERAIS

11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2026

O calor e a ocorrência de pancadas de chuva isoladas ainda deverão marcar as condições de tempo em Goiás nas próximas semanas, principalmente nas regiões sudoeste, sul e na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), mesmo diante do estabelecimento do El Niño. A partir do dia 24 de setembro, entretanto, esse padrão poderá apresentar mudanças, com tendência de redução da frequência e da abrangência das chuvas nessas áreas, enquanto os maiores volumes deverão se concentrar sobre a porção norte do estado. Para o período de 01 a 08 de outubro, as projeções indicam tendência de precipitação ligeiramente acima da média climatológica na RMG. Entretanto, devido ao horizonte da previsão, o cenário apresenta maior grau de incerteza e poderá sofrer ajustes conforme novas atualizações dos modelos meteorológicos.




Figura 1: Ilustração da previsão subsazonal para setembro e início de outubro de 2026.

No Oceano Pacífico tropical, as anomalias positivas da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) permanecem elevadas, caracterizando a atuação do El Niño, que poderá atingir maior intensidade ao longo dos próximos meses. Além do El Niño, a variabilidade atmosférica em escala intrassazonal também exerce influência sobre a distribuição das chuvas no Brasil. Nesse contexto, destaca-se a Oscilação Madden-Julian (OMJ), atualmente posicionada na fase 7 e com projeção de propagação para as fases 8 e 1. Essa evolução poderá contribuir para um ambiente atmosférico mais favorável à ocorrência de precipitação em diferentes regiões do país, incluindo áreas de Goiás, embora a intensidade e a distribuição espacial das chuvas também dependam da interação com outros sistemas atmosféricos atuantes no período.



Figura 2: Ilustração da previsão subsazonal para setembro e início de outubro de 2026.

ANÁLISE DETALHADA

PERÍODO: 11 A 20 DE SETEMBRO (10 DIAS)

Um sistema de alta pressão deverá atuar sobre o estado de Goiás até o dia 14 de setembro, favorecendo a manutenção de um bloqueio atmosférico e, conseqüentemente, o predomínio de tempo seco e estável sobre grande parte do estado, incluindo a Região Metropolitana de Goiânia (RMG). No entanto, a partir do dia 15, a aproximação de uma frente fria deverá provocar mudanças nas condições de tempo, com aumento da instabilidade atmosférica e possibilidade de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas, principalmente nas regiões sudoeste, sul e central de Goiás, incluindo a RMG. Entre os dias 17 e 20 de setembro, a combinação entre temperaturas elevadas e maior disponibilidade de umidade deverá favorecer a manutenção de áreas de instabilidade e a ocorrência de novos episódios de chuva em diferentes áreas do estado.

DESTAQUES

- Instabilidade atmosférica a partir de 15 de setembro;
- Baixa e Alta concentração de umidade;
- Média probabilidade de dias consecutivos com chuva;
- Médio potencial para ocorrência de tempestades isoladas.

ARAGARÇAS, CATALÃO, GOIÂNIA, JATAÍ E RIO VERDE

Média climatológica da precipitação para o período (11 a 20 de setembro):

aproximadamente 8,7 mm - Aragarças, 8,0 mm - Catalão, 12,5 mm - Goiânia, 13,3 mm - Jataí e 7,6 mm - Rio Verde




Figura 3: Ilustração para o cenário de 11 a 20 de setembro de 2026.

PERÍODO: 21 A 30 DE SETEMBRO (10 DIAS)

Entre os dias 21 e 23 de setembro, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva isoladas nas regiões sul, sudoeste e central de Goiás, abrangendo principalmente os municípios de Rio Verde, Jataí, Santa Helena de Goiás e áreas da RMG. Esse cenário estará associado ao aumento temporário da instabilidade atmosférica, favorecido pela passagem de um novo sistema frontal pelo estado. Entre os dias 24 e 30 de setembro, entretanto, a tendência é de maior concentração das chuvas sobre a porção norte de Goiás, enquanto as regiões sul, sudoeste e central deverão apresentar redução da instabilidade e, conseqüentemente, um período de trégua nas precipitações.

DESTAQUES

- Condições de tempo instável;
- Média probabilidade para ocorrência de chuva.

ARAGARÇAS, CATALÃO, GOIÂNIA, JATAÍ E RIO VERDE


Média climatológica da precipitação para o período (21 a 30 de setembro):

aproximadamente 17,6 mm - Aragarças, 17,5 mm - Catalão, 21,8 mm - Goiânia, 31,5 mm - Jataí e 24,0 mm - Rio Verde

ANÁLISE DETALHADA

PERÍODO: 21 A 30 DE SETEMBRO (10 DIAS)

21 a 23 de Setembro



24 a 30 de Setembro



Figura 4: Ilustração para o cenário de 21 a 30 de setembro de 2026.

PERÍODO: 01 A 08 DE OUTUBRO (8 DIAS)

Para a RMG, as projeções indicam tendência de anomalias positivas de precipitação, sugerindo volumes acumulados ligeiramente acima da média climatológica para o período analisado. Entretanto, por se tratar de uma previsão para um horizonte temporal mais longo, esse cenário deve ser interpretado como uma tendência, e não como uma previsão determinística. À medida que o período de antecedência aumenta, também crescem as incertezas associadas à evolução e ao posicionamento dos sistemas atmosféricos, reduzindo a previsibilidade de aspectos como a distribuição espacial, o momento de ocorrência e a intensidade das chuvas. Dessa forma, as projeções poderão sofrer ajustes à medida que novas atualizações dos modelos meteorológicos forem disponibilizadas.

DESTAQUES

- Condições de tempo estável e instável na RMG e porção sul de Goiás;
- Média probabilidade para ocorrência de chuva.

ARAGARÇAS, CATALÃO, GOIÂNIA, JATAÍ E RIO VERDE

Média climatológica da precipitação para o período (01 a 08 de outubro):

aproximadamente 27,1 mm - Aragarças, 31,3 mm - Catalão, 39,3 mm - Goiânia, 36,3 mm - Jataí e 34,6 mm - Rio Verde




Figura 5: Ilustração para o cenário de 01 a 08 de outubro de 2026.