

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. DASS 006 Local: Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor – DASS	
Título do Documento	POP 006-LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM	Emissão: 17/03/2026	Próxima revisão: 17/03/2027
		Versão: 3	

CONCEITO
O laboratório deve manter as áreas de circulação desobstruídas e livres de equipamentos e estoques de materiais. Manter o laboratório limpo e arrumado, devendo evitar o armazenamento de materiais não pertinentes ao trabalho do laboratório.
OBJETIVOS
Estabelecer as regras para a limpeza e desinfecção dos laboratórios de enfermagem da UFJ.
PÚBLICO ALVO
•Técnico Administrativo de Enfermagem; •Docentes do curso de graduação em Enfermagem; •Discentes do curso de graduação em Enfermagem; •Coordenação do laboratório de Enfermagem; •Coordenação geral do curso de Graduação de enfermagem.
PERIODICIDADE
Diariamente de segunda a Sexta feira exceto aos sábados domingos e feriados
PESSOAS ENVOLVIDAS
Técnico Administrativo em Educação de Enfermagem (TAE) de Enfermagem, Serviço de limpeza terceirizada, Secretário da Coordenação de Enfermagem
MATERIAIS NECESSÁRIOS:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. DASS 006 Local: Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor – DASS	
Título do Documento	POP 006-LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM	Emissão: 17/03/2026	Próxima revisão: 17/03/2027
		Versão: 3	

1. Equipamentos de proteção individual (EPI):

- Óculos de proteção;
- Luva de látex;
- Jaleco de manga longa;
- Sapato fechado;
- Calça comprida;
- Jaleco.

2. Água

3. Sabão

4. Hipoclorito de sódio

5. Álcool 70%

Procedimento

1- Limpeza Diária

- a) Limpar e desinfetar a superfície da bancada de trabalho (álcool 70%) após as atividades realizadas;
- b) Verificar se os sacos de lixo estão nas lixeiras;
- c) Retirar o lixo infectante produzido no dia;
- d) Encaminhar ao depósito específico de lixo.

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

- a) Pano de chão: utilizado para varrer, lavar e secar pisos:
 - Lavar com água e sabão.
 - Fazer desinfecção com hipoclorito de sódio a 1%, por 30 minutos.
 - Enxaguar.
 - Colocar para secar.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. DASS 006 Local: Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor – DASS
Título do Documento	POP 006-LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM	Emissão: 17/03/2026
		Próxima revisão: 17/03/2027
		Versão: 3

b) Pano para limpeza: usado para remover poeira; pode ser umedecido em água, solução desinfetante ou álcool a 70%:

- Lavar com água e sabão.
- Fazer desinfecção com hipoclorito de sódio a 1%, por 30 minutos.
- Enxaguar.
- Colocar para secar.

c) Vassoura de vaso sanitário: utilizada para limpeza da parte interna do vaso sanitário:

- Lavar com água e sabão.
- Fazer desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos.
- Lavar novamente.
- Colocar para secar pendurada pelo cabo.

d) Esponjas/Escadas:

Esponjas de aço: usada para limpeza de superfícies com manchas ou resíduos. É descartável.

Esponja sintética: usada na limpeza de superfícies que sofrem danos com esponjas de aço.

Escadas: devem ser antiderrapantes com degraus emborrachados.

- Lavar com água e sabão;
- Secar com pano limpo.

e) Baldes: devem ser de plástico rígido; geralmente são estabelecidas duas cores: uma para água e outra para solução detergente.

- Lavar com água e sabão;
- Colocar emborcados para secar.

f) Escova manual de fios sintéticos: usada para lavar superfícies com reentrâncias.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. DASS 006 Local: Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor – DASS	
Título do Documento	POP 006-LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM	Emissão: 17/03/2026	Próxima revisão: 17/03/2027
		Versão: 3	

- Lavar com água e sabão;
- Fazer desinfecção com solução de hipoclorito de sódio 1% por 30 min, sempre que necessário; Enxaguar.

g) Luvas de autoproteção: utilizada para contato com líquidos e/ou fluidos corporais (material biológico).

- Lavar com água e sabão;
- Fazer desinfecção com solução de hipoclorito a 1% por 30 minutos;
- Enxaguar;
- Secar;
- Guardar em local próprio.

INTERCORRÊNCIAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA**REFERÊNCIAS:**

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010. Disponível em <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Texto vigente. Brasília: MTE. Acesso em: 25 ago. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Brasília: Anvisa, 2018.

ANEXOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. DASS 006 Local: Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor – DASS	
Título do Documento	POP 006-LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM	Emissão: 17/03/2026	Próxima revisão: 17/03/2027
		Versão: 3	

Atualizado: Adenisio Vicente Martins	Revisor (es): Cácia Régia de Paula Karynne Borges Cabral	Aprovação: Cácia Régia de Paula Karynne Borges Cabral
--	---	--