

Solicitação de Análises no Espectrômetro Bruker Avance III - 500

Solicitante/Laboratório:

Código da amostra:

Data: / /

Massa:

Solvente: _____

TMS: Sim () Não ()

Análise (líquidos):

() ¹H () ¹³C () HSQC () HMBC () _____

Análise (sólidos):

Núcleos de interesse: _____

Assinatura Orientador:

Estrutura esperada:	Observações:
---------------------	--------------

* **Volume necessário da amostra: 0,5 mL (4 cm do tubo de RMN)**

* Para amostras líquidas sugere-se a aquisição de solventes com TMS

* **Os resultados** serão automaticamente transferidos para a pasta FTP do usuário. **Não serão entregues no Lab. RMN**

* Ao divulgar o trabalho contendo dados obtidos neste equipamento o usuário deverá agradecer ao MCT/FINEP/CT-INFRA

Solicitação de Análises no Espectrômetro Bruker Avance III - 500

Solicitante/Laboratório:

Código da amostra:

Data: / /

Massa:

Solvente: _____

TMS: Sim () Não ()

Análise (líquidos):

() ¹H () ¹³C () HSQC () HMBC () _____

Análise (sólidos):

Núcleos de interesse: _____

Assinatura Orientador:

Estrutura esperada:	Observações:
---------------------	--------------

* **Volume necessário da amostra: 0,5 mL (4 cm do tubo de RMN)**

* Para amostras líquidas sugere-se a aquisição de solventes com TMS

* **Os resultados** serão automaticamente transferidos para a pasta FTP do usuário. **Não serão entregues no Lab. RMN**

* Ao divulgar o trabalho contendo dados obtidos neste equipamento o usuário deverá agradecer ao MCT/FINEP/CT-INFRA