Rótulo para amostras (fixar no tubo de RMN)

●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:
●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente:	●	Código: Aluno/Lab: Massa: Solvente: