

DADOS CADASTRAIS DOS FORNECEDORES:

FORNECEDOR: PHL Distribuidora Laboratorial LTDA

CNPJ: 35.865.938/0001-59

ENDEREÇO: Rua Helena Paludeto Iori, nº 388 – Jardim Alto do Silveiras –
Birigui/SP

CEP: 16.202-486

FONE: (18) 99728-2082 / 99615-9917

E-MAIL: vendas@phlw.com.br / phldistribuidoralaboratorial@outlook.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Welinton Roberto Moisés

CPF: 360.XXX.XXX-03

ITENS VENCIDOS: 6, 7, 9, 16,19, 21, 22, 29, 31, 33, 34, 43,
44,

FORNECEDOR: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 13.213.516/0001-66

ENDEREÇO: Rua Abreu Antônio Coelho, 154, Sala 102,Santa Maria/Rio
Grande do Sul

CEP: 97050-780

FONE: (55) 3027-1808/3027-1800

E-MAIL: lvalente@saintvallen.com / licitacao@saintvallen.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Luciana Valente Dornelles

CPF: 042.XXX.XXX-38

ITENS VENCIDOS: 38, 39, 40

FORNECEDOR: FLASHLAB Comércio e Serviços LTDA

CNPJ: 30.569.912/0001-40

ENDEREÇO: Avenida Alberto Medaljon, nº 303 - Lote 27, Bairro Jardim Santa Eudóxia - Campinas/SP

CEP: 13096-550

FONE: (19) 9572-7973

E-MAIL: licitacao@flashlab.com.br / consultoria@walicitacoes.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Talita Fernanda de Souza Carrenho

CPF: 369.XXX.XXX-74

ITENS VENCIDOS: 2, 10, 23,

FORNECEDOR: Royal Atacadista e Comércio EIRELI

CNPJ: 24.103.721/0001-95

ENDEREÇO: Avenida São Paulo, S/N, QD-06, LT-05, Sala 02, "ao lado da galeria São Paulo," Setor Vila Brasília, cidade Aparecida de Goiânia/ Goiás - GO

CEP: 74.905-770

FONE: (62) 3251-6992

E-MAIL: royal.atacadista@gmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Diego Sammer Santos

CPF: 068.XXX.XXX-82

ITENS VENCIDOS: 46, 47

FORNECEDOR: Geocenter Comércio de Equipamentos Opticos e Eletrônicos LTDA

CNPJ: 07.110.365/0001-18

ENDEREÇO: Rua Nelson Coggo, Nº30, Bairro Bela Vista, Osasco/SP

CEP: 06070-300

FONE: (11)97057-7973

E-MAIL: geocenter@geocenter.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Carlos Alberto Pimentel

CPF: 055.XXX.XXX-50

ITENS VENCIDOS: 45

FORNECEDOR: Prime Científica LTDA

CNPJ: 23.609.226/0001-90

ENDEREÇO: Avenida C4, nº372, Sala 02, Setor Jardim América, Goiânia - GO

CEP: 74.265-040

FONE: (62) 99840-2420

E-MAIL: lincoln@primecientifica.com.br / licitacao@primecientifica.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Lincoln Augusto Camilo de Couto

CPF: 006.XXX.XXX-97

ITENS VENCIDOS: 17

FORNECEDOR: Noroeste Comércio e Prestação de Serviços LTDA

CNPJ: 05.933 341/0001-33

ENDEREÇO: Rua Frei Gil Maria, nº3477, Bairro São Francisco I, Mirassol/SP

CEP: 15.137-110

FONE: (17) 99146-1595

E-MAIL: contato@noroesteambiental.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Josenilson Souza Ruiz

CPF: 222.XXX.XXX-08

ITENS VENCIDOS: 5

FORNECEDOR: Politerm Instrumentos de Medição LTDA

CNPJ: 62.723.838/0001-60

ENDEREÇO: Rua Afonso Celso, nº1629, 8º andar, Bairro Vila Mariana, Cidade de São Paulo/SP

CEP: 04119 - 062

FONE: (11) 55811728

E-MAIL: politerm@politerm.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Carlos Alberto Herrero

CPF: 518.XXX.XXX-87

ITENS VENCIDOS: 15

FORNECEDOR: Marte Equipamentos para Laboratório LTDA

CNPJ: 68.886.605/0001-65

ENDEREÇO: Avenida Bosque da Saúde, nº599, Bairro Saúde, Cidade de São Paulo/SP

CEP: 04142-090

FONE: (11)5011-7006

E-MAIL: orcamento@marthe.com.br / marciasalles2024@gmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcia Salles

CPF: 061.XXX.XXX-10

ITENS VENCIDOS: 3, 8, 20, 24, 28

FORNECEDOR: Fox Lab Suprimentos e Equipamentos para Laboratório LTDA

CNPJ: 18.985.120/0001-50

ENDEREÇO: Rua Robert Campin ,Nº163, Bairro Jardim Mariane, São Paulo/SP

CEP: 05866 - 130

FONE: (11) 58348941/ 9977600023

E-MAIL: admfoxlabequipamentos@gmail.com / foxlabequipamentos@gmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: José Marcelo Aurélio

CPF: 251.XXX.XXX-57

ITENS VENCIDOS: 9

FORNECEDOR: Limatec Industria e Serviços LTDA

CNPJ: 13.825.298/0001-10

ENDEREÇO: Rua José de Carvalho Rocha, nº47, Bairro Assembleia, Cruz das Almas/BA

CEP: 44380-000

FONE: (75) 98825-3820

E-MAIL: limateccorp@gmail.com , limatec.licitacoes@gmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Marival da Cruz Santos

CPF: 016.XXX.XXX-83

ITENS VENCIDOS: 12



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS
 EMITIDO EM 09/09/2026 14:46



RELATÓRIO DOS FORNECEDORES COM OS ITENS

Licitação: 23070.004798/2025-05 - PR 90018/2025 - UFG
Gestora: 1100 - UFG
Assunto: PR 90018/2025 (SRP) - EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA LABORATÓRIO
Tipo: MATERIAIS
Status: JULGADO - HOMOLOGADO
Abertura da Licitação: 17/03/2026 - 09:00
Validade da Ata: 04/09/2026 à 04/09/2027

LISTA DOS FORNECEDORES

Nº	Firma	Item Denominação	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total	Quant. Acresc.	Quant. Cancel.	Valor Unit.	Total
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA									
6		BALANÇA, ANALÍTICA, PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE 200G, RESOLUÇÃO 0,001G, TEMPO MEDIÇÃO 3 A 10 S, FREQUÊNCIA 50/60 H	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 2.476,34	R\$ 4.952,68
7		BALANÇA, PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR DIGITAL	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 2.035,90	R\$ 2.035,90
9		BANCO, GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DIÂMETRO CÉRCA DE 35CM DE DIÂMETRO, PÉS FIXO COM PONTEIRA DE BORRACHA	UNIDADE	30	0	30	0	0	R\$ 430,00	R\$ 12.900,00
16		CAPELA, EXAUSTÃO DE GASES (EXAUSTOR CENTRÍFUGO), MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES 820X620X850MM, JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 2000M³/H, JANELA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 4MM, DESLOCA-SE EM FORMA DE GUILHOTINA E PARA EM QUALQUER ALTURA	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 2.339,90	R\$ 2.339,90
19		DENSÍMETRO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO TESTE DE COMBUSTÍVEIS, COM TERMÔMETRO, ESCALA -10 A +50 °C PRECISÃO 0,5 °C	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 117,36	R\$ 234,72
21		GPS, SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO, PORTÁTIL LUPA, TIPO DE MESA COM ILUMINAÇÃO LED, FORMATO	UNIDADE	5	0	5	0	0	R\$ 3.332,00	R\$ 16.660,00
22		REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO MÍNIMO 10 VEZES, COM BRAÇO REGULÁVEL E ARTICULÁVEL, TENSÃO 127/220V	UNIDADE	4	0	4	0	0	R\$ 321,90	R\$ 1.287,60
29		MICROSCÓPIO, BINOCULAR, APLICAÇÃO FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	13	0	13	0	0	R\$ 969,22	R\$ 12.599,80
31		MIRA, APLICAÇÃO USO TOPOGRÁFICO, 4 METROS, ALUMÍNIO, TELESCÓPICA, MILIMETRADA	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 373,00	R\$ 746,00
33		PAQUÍMETRO, DIGITAL, CAPACIDADE 150MM, MATERIAL AÇO INOX	UNIDADE	11	0	11	0	0	R\$ 63,90	R\$ 702,90
34		PAQUÍMETRO, DIGITAL, RESOLUÇÃO 0,01MM, CAPACIDADE 300MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO ALTA RESISTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO BATERIA, FUNÇÃO BATERIA BAIXA CARGA, FUNÇÕES CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDA MM/POL	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 567,35	R\$ 567,35
43		TERRÔMETRO, DIGITAL, 4 FAIXAS DE MEDIÇÃO: 0-20/ 200/ 2000/ 20 KOHMS	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 3.997,90	R\$ 3.997,90
44		TRIPE, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA, MATERIAL ALUMÍNIO, DUPLA TRAVA (BORBOLETA E RÁPIDA), ALTURA MÍNIMA 0,75M, ALTURA MÁXIMA 1,75M, ALTURA FECHADO 1,10M, SEÇÕES EXTENSÍVEIS 5, TAMANHO DA CABEÇA 14CM, CAPACIDADE DE CARGA 8KG, PESO 2,5KG, ROSCA 5/8"	UNIDADE	3	0	3	0	0	R\$ 768,90	R\$ 2.306,70
Valor Total Ganho do Fornecedor										R\$ 61.331,45
25.0% do Valor Total do Fornecedor										R\$ 15.332,86
2	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA									
3		AGITADOR, MECÂNICO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 40W, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, HASTE EM AÇO INOX, HÉLICE DIÂMETRO 60MM, TENSÃO 220V OU BIFÁSICO	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
8		BALANÇA, PRECISÃO, SEMI-ANALÍTICA, CAPACIDADE MÁXIMA 4.200G, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR DE LCD COM RETRO-ILUMINAÇÃO	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 3.658,00	R\$ 3.658,00
20		ESTUFA, BANCADA, LABORATÓRIO, FINALIDADE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA DE 50°C ATÉ 250°C	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 3.286,95	R\$ 3.286,95
24		MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), BANCADA, VISOR LCD GRANDE LUZ DE FUNDO BRANCA, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, ARMAZENAMENTO/RECUPERAÇÃO DE DADOS, FAIXA DE PH: 0.00 A 14.00 PH, RESOLUÇÃO 0,01 PH, PRECISÃO MEDIDOR: ± 0,01 PH ± DÍGITO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 0 A 100°C, FAIXA DE MV: ±1.999 MV, RESOLUÇÃO: 1 MV, PRECISÃO: ± 0,1%, F.S ±1, DÍGITO RESISTÊNCIA DE ENTRADA: 1X1012, ESTABILIDADE: ± 0,01 PH ±1 DÍGITO, ARMAZENAMENTO DE DADOS	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 1.077,95	R\$ 1.077,95
28		MICROSCÓPIO, ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
Valor Total Ganho do Fornecedor										R\$ 12.242,90
25.0% do Valor Total do Fornecedor										R\$ 3.060,73

3 SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA									
38	PLACA, CROMATOGRÁFICA, COMPOSIÇÃO SÍLICA GEL 60 F 254, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, DIMENSÕES 200X200X0,2MM - CAIXA 25 UNIDADES	CAIXA	4	0	4	0	0	R\$ 1.190,00	R\$ 4.760,00
39	PRÉ-COLUNA, APLICAÇÃO HPLC, APLICAÇÃO ANÁLISES LABORATORIAIS, FORMATO GUARD COLUMN, DIMENSÕES COMPRIMENTO 10MM X DIÂMETRO 4MM	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 1.098,15	R\$ 2.196,30
40	PRÉ-COLUNA, APLICAÇÃO HPLC, MATERIAL SILICA, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS 5 MICRA, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO, LIGADA A CADEIAS DE C-18, DIMENSÕES COMPRIMENTO 4MM X DIÂMETRO 3MM	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 3.000,01	R\$ 6.000,02
Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 12.956,32	
25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 3.239,08	
4 FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA									
2	AGITADOR, MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 2L, ROTAÇÃO ATÉ 2000RPM, TEMPERATURA ATÉ 400°C	UNIDADE	21	0	21	0	0	R\$ 744,94	R\$ 15.643,74
10	BANHO, MARIA SOROLÓGICO, FAIXA DE TEMPERATURA ATÉ 100°C, VOLUME NOMINAL 9L, TAMPA REMOVÍVEL, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 1000W, CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL, MATERIAL CUBA INTERNA AÇO INOX, DIMENSÕES CUBA LARGURA 300 X PROFUNDIDADE 240 X ALTURA 150 MM	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 1.789,95	R\$ 1.789,95
23	MANTA, AQUECEDORA, APLICAÇÃO BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250ML, TEMPERATURA ATÉ 300°C	UNIDADE	4	0	4	0	0	R\$ 531,95	R\$ 2.127,80
Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 19.561,49	
25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 4.890,37	
5 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA									
46	VÍDEO ENDOSCÓPIO, DIGITAL, USO VETERINÁRIO, CAMPO DE VISÃO: 140°, PROFUNDIDADE DE VISÃO: 3 A 10MM, ANGULAÇÃO UP: 210°, ANGULAÇÃO DOWN: 90°, ANGULAÇÃO LEFT: 90°, ANGULAÇÃO RIGHT: 90°, DIÂMETRO DISTAL DO TUBO: 8MM, DIÂMETRO EXTERNO TUBO DE INSERÇÃO: 8MM, DIÂMETRO INTERNO CANAL DE TRABALHO: 2,8MM, COMPRIMENTO ÚTIL: 1500 A 1550MM, MICROCÂMERA TIPO CMOS, ILUMINAÇÃO LED 5000K, MALETA, KIT VÁLVULAS PERMANENTES, TAMPA DE VEDAÇÃO, TESTADOR DE VAZAMENTO, KIT PARA LIMPEZA MANUAL	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 79.699,90	R\$ 79.699,90
47	VÍDEO PROCESSADORA, INTEGRADA, PORTÁTIL, MONITOR DE VÍDEO GRAU MÉDICO INTEGRADO, MONITOR: 6 A 7", SEM MÓDULO E FONTE DE LUZ, EQUILÍBRIO DE BRANCO (WHITE BALANCE-AWB), AJUSTE DE BRILHO DE IMAGEM, FUNÇÃO AJUSTE DE SATURAÇÃO DE COR, FUNÇÃO CONGELAMENTO DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO, PESO APROXIMADO: 4 A 4,5KG, MALETA DE TRANSPORTE, TECLADO PARA AJUSTE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 FUSÍVEIS DE REPOSIÇÃO E CABO DE VÍDEO	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 151.699,90	
25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 37.924,98	
6 GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS									
45	TRIPE, APLICAÇÃO TOPOGRAFIA, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA ABERTO 165 CM, ALTURA FECHADO 101 CM	UNIDADE	5	0	5	0	0	R\$ 581,00	R\$ 2.905,00
Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 2.905,00	
25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 726,25	
7 PRIME WORLD SOLUCOES PUBLICAS LTDA									
17	COLUNA, CROMATOGRÁFICA, REFERÊNCIA CAPILAR, ESPESSURA FILME 0,25 MICROM, APLICAÇÃO CROMOTOGRAFIA GASOSA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 30M X DIÂMETRO 0,25MM, PARA DETERMINAÇÃO DE ESTERÓIS, COMPOSIÇÃO 95% DIMETIL E 5% DIFENILPOLISILOX	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 2.920,00	R\$ 5.840,00
Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 5.840,00	
25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 1.460,00	
8 NOROESTE CIENTIFICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
5	BALANÇA, ANALÍTICA, CARGA MÁXIMA 220G, SENSIBILIDADE 0,1 MG, REPETITIVIDADE < 0,1 MG, LINEARIDADE +/- 0,2 MG, CLASSE DE EXATIDÃO I, TECNOLOGIA UNIBLOC, COM CALIBRAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA, FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO,	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 5.290,00	R\$ 5.290,00
Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 5.290,00	
25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 1.322,50	
9 FOX LAB SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA									
13	BOMBA, VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 2.971,00	R\$ 5.942,00

MMHG, VAZÃO LIVRE 0,50 L/MIN, TENSÃO 220V, POTÊNCIA
0,507CV, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO A
63°C/TUBOS/CONEXÕES PVC

Valor Total Ganho do Fornecedor R\$ 5.942,00
25.0% do Valor Total do Fornecedor R\$ 1.485,50

10	POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.									
15	CÂMERA, TERMOGRÁFICA, PONTUAL, FAIXA DE TEMPERATURA DO OBJETO -20 °C A 380 °C	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 5.899,00	R\$ 5.899,00	

Valor Total Ganho do Fornecedor R\$ 5.899,00
25.0% do Valor Total do Fornecedor R\$ 1.474,75

12	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI									
12	BOMBA, VÁCUO, À BASE DE ÓLEO	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 3.235,54	R\$ 3.235,54	

Valor Total Ganho do Fornecedor R\$ 3.235,54
25.0% do Valor Total do Fornecedor R\$ 808,88



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS
 EMITIDO EM 09/09/2026 14:48



RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES

Licitação: 23070.004798/2025-05 - PR 90018/2025 - UFG
Gestora: 1100 - UFG
Assunto: PR 90018/2025 (SRP) - EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA LABORATÓRIO
Tipo: MATERIAIS
Status: JULGADO - HOMOLOGADO
Abertura da Licitação: 17/03/2026 - 09:00
Validade da Ata: 04/09/2026 à 04/09/2027

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Unid.	Quant. do Item	Valor Unit.	Total
Requisição (Nº DFD)	Unidade									
1	5208000000533	UNIDADE --	--	--	434234	0	3	--	--	--
	AGITADOR, MAGNÉTICO, CONTROLE DE VELOCIDADE, SISTEMA ELETRÔNICO DIGITAL, CONTROLE DE AQUECIMENTO DIGITAL COM SISTEMA PID, PAINEL POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA, BOTÃO LIGA/DESLIGA CHAVE, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO 10L DE ÁGUA OU LÍQUIDO DE DENSIDADE SEMELHANTE AGITADOR, MAGNÉTICO, CONTROLE DE VELOCIDADE, SISTEMA ELETRÔNICO DIGITAL, CONTROLE DE AQUECIMENTO DIGITAL COM SISTEMA PID, PAINEL POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA, BOTÃO LIGA/DESLIGA CHAVE, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO 10L DE ÁGUA OU LÍQUIDO DE DENSIDADE SEMELHANTE, PLATAFORMA DE AGITAÇÃO: ALUMÍNIO ESCOVADO - 17X17 CM, EIXO LIVRE 0 A 3.000 RPM, TEMPERATURA DE REGULAGEM AMBIENTE +5°C A 350°C, POTÊNCIA 350 WATTS, CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS, DUAS FAZES E UM TERRA - NBR14136, TENSÃO 220V, MOTOR DC - I MÃ PERMANENTE, DIMENSÕES 13 X 19 X 19 CM, SISTEMA DE AQUECIMENTO RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA, GABINETE COM CHAPA DE AÇO SAE 1020, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI TEXTURIZADA, PÉS DE BORRACHA, PORTA FUSÍVEL DE SEGURANÇA, ADESIVO EM POLICARBONATO, CONTROLE DE AGITAÇÃO COM ESCALA DE PORCENTAGEM DE 0 A 100%, 1 ANO DE GARANTIA, ITENS INCLUSOS - 1 EQUIPAMENTO DE ACORDO COM O MODELO ESCOLHIDO, 1 BARRA MAGNÉTICA 7X30MM, 1 MANUAL/TERMO DE GARANTIA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO TRÊS PINOS, 1 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, 1 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC/INMETRO DO EQUIPAMENTO 2114/2025 (311/2024) 1135 FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 3									
2	5208000000706	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	4-	30.569.912/0001-40	452706	526	21	R\$ 744,94	R\$ 15.643,74	
	AGITADOR, MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 2L, ROTAÇÃO ATÉ 2000RPM, TEMPERATURA ATÉ 400°C AGITADOR, MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 2L, ROTAÇÃO ATÉ 2000RPM, TEMPERATURA ATÉ 400°C 2105/2025 (254/2024) 1132 INSTITUTO DE QUÍMICA 21 R\$ 15.643,740									
3	5208000000728	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	2-	68.886.605/0001-65	439244	527	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	
	AGITADOR, MECÂNICO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 40W, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, HASTE EM AÇO INOX, HÉLICE DIÂMETRO 60MM, TENSÃO 220V OU BIFÁSICO AGITADOR, MECÂNICO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 40W, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, HASTE EM AÇO INOX, HÉLICE DIÂMETRO 60MM, TENSÃO 220V OU BIFÁSICO 2114/2025 (311/2024) 1135 FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 1 R\$ 2.300,000									
4	5208000000702	UNIDADE --	--	--	625458	30304	1	--	--	--
	AUTOCLAVE, HORIZONTAL, BANCADA, MODELO GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75L, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, ANALÓGICA, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, MATERIAL AÇO INOX, 2 BANDEJAS AUTOCLAVE, HORIZONTAL, BANCADA, MODELO GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75L, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, ANALÓGICA, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, MATERIAL AÇO INOX, 2 BANDEJAS 2045/2025 (448/2025) 113413 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 1									
5	5208000000536	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	8-	05.933.341/0001-33	481475	0	1	R\$ 5.290,00	R\$ 5.290,00	
	BALANÇA, ANALÍTICA, CARGA MÁXIMA 220G, SENSIBILIDADE 0,1 MG, REPETITIVIDADE < 0,1 MG, LINEARIDADE +/- 0,2 MG, CLASSE D E EXATIDÃO 1, TECNOLOGIA UNIBLOC, COM CALIBRAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA, FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO, BALANÇA, ANALÍTICA, CARGA MÁXIMA 220G, SENSIBILIDADE 0,1 MG, REPETITIVIDADE < 0,1 MG, LINEARIDADE +/- 0,2 MG, CLASSE DE EXATIDÃO 1, TECNOLOGIA UNIBLOC, COM CALIBRAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA, FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO, FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS - INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA, AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS, FUNÇÃO COMPARADORA - É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA ACIMA OU ABAIXO, DISPLAY LCD RETOILUMINADO QUE POSSIBILITA LEITURAS FÁCEIS E CONFORTÁVEIS EM QUALQUER CONDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE, SOFTWARE PARA A MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM, FUNÇÃO AUTO PRINT, AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA, COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS, FUNÇÃO PSC, CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA - A AUTOCALIBRAÇÃO É ACIONADA POR VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA TEMPERATURA AMBIENTE, FUNÇÃO CLOCK-CAL - CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA, A CALIBRAÇÃO É ATIVADA NOS HORÁRIOS PRÉ-SELECIONADOS (ATÉ 3 VEZES O DIA), FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS, OS REGISTROS DE PESAGENS PODER SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO, FUNÇÃO MODO CAL, O PESO DE CALIBRAÇÃO INTERNO, MOVIDO POR MOTOR, POSSIBILITA A AUTOCALIBRAÇÃO OU CALIBRAÇÃO ACIONADA ATRAVÉS DE UM TOQUE NO TECLADO, ATENDE R AS NORMAS GLP/GMP/ISO9000, OS RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÕES PODER SER GERADOS COM DATA E HORA, FORNECIDOS PELO RELÓGIO INTERNO DA BALANÇA, UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS: G, MG, QUILOATE, MON, LIBRA, OZ, TAE DE HONG KONG, DWT, GN, M (MESGHAL), B (BAHT), T (TOLA), O (PARTE DE LIBRA), VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TEMPERATURA DE TRABALHO 5 A 40°C, TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO 3 SEGUNDOS, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO 220X330X310 MM (CXLXA), DIÂMETRO DO PRATO 80 MM, CONSUMO DE ENERGIA TOTAL LICITADO: R\$ 286.903,60									

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO										
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Unid.	Quant. do Item	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade								
A 7VA, PESO DO EQUIPAMENTO: 7,0 KG, POSSUI SAÍDA RS232C, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO INTERNO, MODELO APROVADO PELO INMETRO, O PRODUTO DEVE CONTER, 01 BALANÇA ANALÍTICA 220GR, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 01 FERRITE, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES										
	2114/2025 (310/2024)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				1			R\$ 5.290,000
6	5204000000249	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	1- 35.865.938/0001-59	287577	0		2	R\$ 2.476,34	R\$ 4.952,68
BALANÇA, ANALÍTICA, PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE 200G, RESOLUÇÃO 0,001G, TEMPO MEDIÇÃO 3 A 10 S, FREQUÊNCIA 50/60 H										
BALANÇA, ANALÍTICA, PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE 200G, RESOLUÇÃO 0,001G, TEMPO MEDIÇÃO 3 A 10 S, FREQUÊNCIA 50/60 H, DIÂMETRO PRATO 100MM, PROTEÇÃO VENTO EM VIDRO, ALTURA LIVRE 250MM, PÉS R, DIMENSÕES LARGURA 210MM X ALTURA 290MM X PROFUNDIDADE 292MM										
	2108/2025 (254/2024)	1132	INSTITUTO DE QUÍMICA				2			R\$ 4.952,680
7	5204000000254	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	1- 35.865.938/0001-59	459793	0		1	R\$ 2.035,90	R\$ 2.035,90
BALANÇA, PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR DIGITAL										
BALANÇA, PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR DIGITAL, DIMENSÕES APROXIMADAS 434X147X360MM										
	2101/2025 (354/2024)	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL				1			R\$ 2.035,900
8	5204000000064	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	2- 68.886.605/0001-65	439723	0		1	R\$ 3.658,00	R\$ 3.658,00
BALANÇA, PRECISÃO, SEMI-ANALÍTICA, CAPACIDADE MÁXIMA 4.200G, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR DE LCD COM RETRO-ILUMINAÇÃO										
BALANÇA, PRECISÃO, SEMI-ANALÍTICA, CAPACIDADE MÁXIMA 4.200G, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR DE LCD COM RETRO-ILUMINAÇÃO										
	2115/2025 (310/2024)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				1			R\$ 3.658,000
9	5242000000645	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	1- 35.865.938/0001-59	465346	3282		30	R\$ 430,00	R\$ 12.900,00
BANCO, GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 35CM DE DIÂMETRO, PÉS FIXO COM PONTEIRA DE BORRACHA										
BANCO, GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 35CM DE DIÂMETRO, PÉS FIXO COM PONTEIRA DE BORRACHA										
	2042/2025 (333/2024)	1127	INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS				30			R\$ 12.900,000
10	5208000000708	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	4- 30.569.912/0001-40	441421	15328		1	R\$ 1.789,95	R\$ 1.789,95
BANHO, MARIA SOROLÓGICO, FAIXA DE TEMPERATURA ATÉ 100°C, VOLUME NOMINAL 9L, TAMPAS REMOVÍVEL, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 1000W, CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL, MATERIAL CUBA INTERNA AÇO INOX, DIMENSÕES CUBA LARGURA 300 X PROFUNDIDADE 240 X ALTURA 150 MM										
BANHO, MARIA SOROLÓGICO, FAIXA DE TEMPERATURA ATÉ 100°C, VOLUME NOMINAL 9L, TAMPAS REMOVÍVEL, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 1000W, CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL, MATERIAL CUBA INTERNA AÇO INOX, DIMENSÕES CUBA LARGURA 300 X PROFUNDIDADE 240 X ALTURA 150 MM										
	2105/2025 (254/2024)	1132	INSTITUTO DE QUÍMICA				1			R\$ 1.789,950
11	5208000000705	UNIDADE	--	--	437547	15631		1	--	--
BANHO, ULTRASSÔNICO, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS, BIVOLT, AQUECIMENTO AJUSTÁVEL 25°C À 50°C										
BANHO, ULTRASSÔNICO, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS, DIMENSÕES CUBA TOTAL 24 X 13,7 X 10 CM, DIMENSÕES CESTO 20 X 12 X 6 CM, DIMENSÕES TOTAL EQUIPAMENTO 33 X 16,5 X 20 CM, PESO 4,8KG. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO: ALIMENTAÇÃO 220V OU BIFÁSICO, FREQUÊNCIA ALIMENTAÇÃO 50/60 HZ, FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA 40 KHZ, CONSUMO GERAL MÁXIMO 80 VA, POTÊNCIA ULTRASSÔNICA 88 WATTS, TEMPO AUTOMATIZADO 60 MINUTOS, CONTROLE AQUECIMENTO AJUSTÁVEL 25°C À 50°C (+/- 10%). - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAL: PAINEL DECORATIVO DE ALTA DURABILIDADE DE SÉRIE; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO DE SÉRIE; CESTO EM AÇO INOX ESCOVADO DE SÉRIE; CUBA EM AÇO INOX DE SÉRIE; ELEMENTO DE AQUECIMENTO DE SÉRIE; CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA PROGRAMÁVEL /DIGITAL DE SÉRIE; CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE SÉRIE; MEMÓRIA DO ÚLTIMO CICLO UTILIZADO DE SÉRIE; ALARME SONORO DE FIM DE CICLO DE SÉRIE; SINALIZADOR DE ACIONAMENTO TECLAS DE SÉRIE; TAMPAS PLÁSTICA DE SÉRIE; PÉS DE BORRACHA DE SÉRIE; CIRCUITOS ELETRÔNICOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO DE SÉRIE; FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO GERAL E NO SISTEMA DE ULTRASSOM DE SÉRIE; DRENO DE ESCOAMENTO RÁPIDO DE SÉRIE										
	2114/2025 (311/2024)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				1			
12	5208000000703	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	12- 13.825.298/0001-10	233292	528		1	R\$ 3.235,54	R\$ 3.235,54
BOMBA, VÁCUO, À BASE DE ÓLEO										
BOMBA, VÁCUO, À BASE DE ÓLEO. COMPRESSOR: HERMÉTICO 1/6 HP À BASE DE ÓLEO; VÁCUO: O A ±620 MMHG EM RELAÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA; PRESSÃO: O A 30 LBF /POL2 EM RELAÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA; VAZÃO: 15 LITROS/MINUTO; REGISTRO: COM INDICADOR ANALÓGICO PARA REGULAGEM DE VÁCUO E PRESSÃO; DISPOSITIVO: PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES E REGISTRO DRENO PARA TROCA DO ÓLEO; SEGURANÇA: DISPOSITIVO PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES; GABINETE: EM AÇO INOX 430 COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO; DIMENSÕES: L=345 X P=380X A=260 MM; PESO: 12,6 KG; POTÊNCIA: 150 W; TENSÃO: 220 V ±5%; FREQUÊNCIA: 50~60HZ; ACOMPANHA: - 02 FUSÍVEIS EXTRA - 01 CABO DE ENERGIA - MANUAL DE INSTRUÇÕES DIGITAL COM TERMO DE GARANTIA.										
	2126/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA				1			R\$ 3.235,540
	3222/2026 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA				0			R\$ 0,000
13	5208000000707	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	9- 18.985.120/0001-50	233292	528		2	R\$ 2.971,00	R\$ 5.942,00
BOMBA, VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760 MMHG, VAZÃO LIVRE 0,50 L/MIN, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 0,507CV, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO A 63°C/TUBOS/CONEXÕES PVC										
BOMBA, VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760 MMHG, VAZÃO LIVRE 0,50 L/MIN, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 0,507CV, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO A 63°C/TUBOS/CONEXÕES PVC										
TOTAL LICITADO: R\$ 286.903,60										

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO										
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Unid.	Quant. do Item	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade								
	2105/2025 (254/2024)	1132	INSTITUTO DE QUÍMICA				2			R\$ 5.942,000
14	3026000002801	UNIDADE --	--	--	479460	18026	2	--	--	--
CABO, APLICAÇÃO TENS E TENS/FES, CONEXÃO CONECTORES DIN, USADO COM ELETRODOS DE SUPERFÍCIE (ELETRODO DE SILICONE OU ELETRODO S ADESIVOS, ENTRE OUTROS)										
	2035/2025 (333/2024)	1127	INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS				2			
15	5204000000266	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	10- 62.723.838/0001-60	455729	16887		1		R\$ 5.899,00	R\$ 5.899,00
CÂMERA, TERMOGRÁFICA, PONTUAL, FAIXA DE TEMPERATURA DO OBJETO -20 °C A 380 °C										
CÂMERA, TERMOGRÁFICA, PONTUAL, FAIXA DE TEMPERATURA DO OBJETO -20 °C A 380 °C. DISPLAY: COLORIDO DE 2.2" TFT LCD 240 X 320 PIXELS; CAMPO DE VISÃO: FOV; DISTÂNCIA DE FOCO MÍNIMA 21 ° X 21 °/ 0,5 M; SENSIBILIDADE TÉMICA NETD < 0,1 °C A 30 °C; TIPO DE SENSOR / FAIXA ESPECTRAL: 8 µM A 1,4 µM; RESOLUÇÃO ESPACIAL: 4,53 MIL; FREQUÊNCIA DA IMAGEM: 50 HZ; MODO DE FOCO: FOCO LIVRE; COMPRIMENTO FOCAL: 7,5 MM; FAIXA DE TEMPERATURA DO OBJETO: -20 °C A 380 °C; PRECISÃO NO MODO FILTRO: 32 °C A 42 °C; PALETAS DE COR: IRON/RAIMBOW/ GREY/ GREY INVERTED; FORMATO DE IMAGEM: BITMAP (BMP) COM ANÁLISE DE TEMPERATURA DE 2600 PONTOS; CABO USB PARA CARREGAMENTO; INTERFACE: BLUETOOTH 4.0; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 15 °C A 30 °C; UMIDADE DE OPERAÇÃO: < 80 %; ALIMENTAÇÃO: 3,7 V 1300 MA LI-ION; PISO: 238G; DIMENSÕES: (C X L X A) 17,9 CM X 7 CM X 7,5 CM; GARANTIA: 12 MESES.										
	2125/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA				1			R\$ 5.899,000
	3226/2026 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA				0			R\$ 0,000
16	5208000000159	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	1- 35.865.938/0001-59	424854	0		1		R\$ 2.339,90	R\$ 2.339,90
CAPELA, EXAUSTÃO DE GASES (EXAUSTOR CENTRÍFUGO), MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES 820X620X850MM, JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 2000M³/H, JANELA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 4MM, DESLOCA-SE EM FORMA DE GUILHOTINA E PARA EM QUALQUER ALTURA										
CAPELA, EXAUSTÃO DE GASES (EXAUSTOR CENTRÍFUGO), MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES 820X620X850MM, JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 2000M³/H, JANELA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 4MM, DESLOCA-SE EM FORMA DE GUILHOTINA E PARA EM QUALQUER ALTURA										
	2116/2025 (311/2024)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				1			R\$ 2.339,900
17	3035000002944	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	7- 23.609.226/0001-90	458181	0		2		R\$ 2.920,00	R\$ 5.840,00
COLUNA, CROMATOGRÁFICA, REFERÊNCIA CAPILAR, ESPESSURA FILME 0,25 MICROM, APLICAÇÃO CROMOTOGRAFIA GASOSA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 30M X DIÂMETRO 0,25MM, PARA DETERMINAÇÃO DE ESTERÓIS, COMPOSIÇÃO 95% DIMETIL E 5% DIFENILPOLISILOX										
COLUNA, CROMATOGRÁFICA, REFERÊNCIA CAPILAR, ESPESSURA FILME 0,25 MICROM, APLICAÇÃO CROMOTOGRAFIA GASOSA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 30M X DIÂMETRO 0,25MM, PARA DETERMINAÇÃO DE ESTERÓIS, COMPOSIÇÃO 95% DIMETIL E 5% DIFENILPOLISILOX										
	2099/2025 (277/2024)	1120	FACULDADE DE FARMÁCIA				2			R\$ 5.840,000
18	5204000000267	UNIDADE --	--	--	442994	16887	1	--	--	--
DATALOGGER, UMIDADE DO SOLO, COM BLUETOOTH										
DATALOGGER, UMIDADE DO SOLO, COM BLUETOOTH. UMIDADE DO SOLO: CONTEÚDO VOLUMÉTRICO DE ÁGUA (VWC); FAIXA DE MEDIÇÃO: 0,00 A 0,64 M³/M³ EM SOLOS MINERAIS E 0,00 A 0,70 M³/M³ EM MEIO SEM SOLO; PRECISÃO: ±0,031 M³/M³ TÍPICO EM SOLOS MINERAIS QUE POSSUEM SOLUÇÃO EC <8 DS/M E ±0,051 M³/M³ TÍPICO EM MEIOS SEM SOLO; RESOLUÇÃO: 0,001 M³/M³; FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO DIELÉTRICA: 70MHZ. REGISTRADOR FAIXA DE OPERAÇÃO: -25° A 60°C; POTÊNCIA DE RÁDIO: 1 MW (0DBM); FAIXA DE TRANSMISSÃO: APROXIMADAMENTE 30,5 M DE LINHA DE VISÃO; PADRÃO DE DADOS SEM FIO: BLUETOOTH DE BAIXA ENERGIA (BLUETOOTH INTELIGENTE); TAXA DE REGISTRO: PROGRAMÁVEL 1 SEGUNDO A 18 HORAS; MODOS DE REGISTRO: INTERVALO FIXO (NORMAL, ESTATÍSTICA) OU BURST; MODOS DE MEMÓRIA: SOBRESCREVER OU PARAR QUANDO O ESTIVER CHEIO; MODOS DE INÍCIO: IMEDIATO, BOTÃO, DATA E HORA OU PRÓXIMO INTERVALO; MODOS DE PARADA: QUANDO A MEMÓRIA ESTIVER CHEIA, PRESSIONE O BOTÃO, DATA E HORA OU APÓS UM PERÍODO DE REGISTRO DEFINIDO; PRECISÃO DE TEMPO: ±1 MINUTO POR MÊS 0° A 50° C; TIPO DE BATERIA: 2/3 AA DE LÍTIO DE 3,6 VOLTS, SUBSTITUÍVEL PELO USUÁRIO; VIDA ÚTIL DA BATERIA: 2 ANOS, TÍPICO COM INTERVALO DE REGISTRO DE 1 MINUTO E BLUETOOTH ALWAYS ON ATIVADO; 5 ANOS, TÍPICO COM INTERVALO DE REGISTRO DE 1 MINUTO E BLUETOOTH ALWAYS ON DESATIVADO. INTERVALOS DE REGISTRO E INTERVALOS DE AMOSTRAGEM DE ESTATÍSTICAS MAIS RÁPIDOS, REGISTRO CONTÍNUO, PERMANÊNCIA CONECTADA AO APLICATIVO, DOWNLOADS EXCESSIVOS E PAGINAÇÃO PODEM AFETAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA. MEMÓRIA: 110.000 MEDIÇÕES, MÁXIMO (472 KB); TEMPO DE DOWNLOAD DE MEMÓRIA CHEIA: APROXIMADAMENTE 60 SEGUNDOS; PODE DEMORAR MAIS QUANTO MAIS LONGE O DISPOSITIVO ESTIVER DO REGISTRADOR. DIMENSÕES: CAIXA DO REGISTRADOR: 10,8 X 5,08 X 2,24 CM; SENSOR DE UMIDADE DO SOLO: 7,5 X 5,1 X 2,4 CM; COMPRIMENTO DA AGULHA DO SENSOR DE UMIDADE DO SOLO: 5,4 CM; DIÂMETRO DA AGULHA DO SENSOR DE UMIDADE DO SOLO: 0,32 CM; COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2 M; PESO: MX2306: 229G.										
	2125/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA				1			
19	3035000003033	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	1- 35.865.938/0001-59	305638	6058		2		R\$ 117,36	R\$ 234,72
DENSÍMETRO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO TESTE DE COMBUSTÍVEIS, COM TERMÔMETRO, ESCALA -10 A +50 °C PRECISÃO 0,5 °C										
DENSÍMETRO, APLICAÇÃO TESTE ENSAIO GASOLINA COMUM/ADITIVADA, COMPONENTES TERMÔMETRO/PROVETAS 1000ML GRADUADA/100ML GRADUADA, DENSIDADE MÍNIMA 0,7200 GASOLINA COMUM/ADITIVADA, FAIXA ESCALA -10 A +50 °C PRECISÃO 0,5 °C GASOLINA COMUM/ADITIVADA, GRADUAÇÃO 0,700 A 0,750/0,750 A 0,800 GASOLINA COMUM/ADITIVA, MATERIAL VIDRO, NORMAS TÉCNICAS PADRÃO ANP, PERCENTAGEM MÍNIMA 19% ÁLCOOL ANÍDRIO, DENSIDADE MÁXIMA 0,7600 GASOLINA COMUM/ADITIVADA, PERCENTAGEM MÁXIMA 21% ÁLCOOL ANÍDRIO										
	2138/2025 (361/2024)	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL				2			R\$ 234,720
20	5208000000348	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	2- 68.886.605/0001-65	440948	0		1		R\$ 3.286,95	R\$ 3.286,95
ESTUFA, BANCADA, LABORATÓRIO, FINALIDADE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA DE 50°C ATÉ 250°C										
ESTUFA, BANCADA, LABORATÓRIO, FINALIDADE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA DE 50°C ATÉ 250°C, COM AJUSTE REGULÁVEL, CONTROLADOR MICRO PROCESSADO, ACABAMENTO INTERNO EM AÇO INOX OU FERRO PINTADO COM TINTA EPÓXI BRANCO, CAPACIDADE 81 L, COM 1 PRATELEIRA, COM CAPACIDADE PARA MAIS 2, TOTALIZANDO 3, AQUECIMENTO POR CONVECÇÃO NATURAL, ALIMENTAÇÃO 220 V (50/60 HZ), POTÊNCIA 1000 WATTS, ALTURA INTERNA 45CM/ ALTURA EXTERNA 60,5CM, LARGURA INTERNA 45CM / LARGURA EXTERNA 71,0CM, PROFUNDIDADE INTERNA 40CM/ PROFUNDIDADE EXTERNA 51,5CM										
TOTAL LICITADO: R\$ 286.903,60										

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Unid.	Quant. do Item	Valor Unit.	Total
Requisição (Nº DFD)	Unidade									
2114/2025 (311/2024)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA					1		R\$ 3.286,950	
21 5204000000264	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	1- 35.865.938/0001-59	602165	12147			5		R\$ 3.332,00	R\$ 16.660,00
GPS, SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO, PORTÁTIL										
GPS, SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO, PORTÁTIL, TAMANHO DO VISOR: 3,5X4,4CM / 2,2" DIAG (5,6CM); RESOLUÇÃO DO VISOR: 240X320 PIXELS; TIPO DE VISOR: 2.2" TRANSFLECTIVE, 65K CORES TFT; BATERIA: 2 PILHAS AA, RECOMENDAMOS DE NIMH OU LÍTIO; DURAÇÃO DA BATERIA: 25 HORAS; DIMENSÕES FÍSICAS: 5.4X10.3X3.3CM; PESO: 141.7G COM PILHAS; RESISTÊNCIA A ÁGUA (IPX7); MEMÓRIA/HISTÓRICO: 8GB; RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; INTERFACE: USB; MAPAS PRÉ-CARREGADOS: SIM(TOPOACTIVE; ROTEÁVEL); CAPACIDADE DE ADICIONAR MAPAS MAPA BASE; ACEITA CARTÃO DE DADOS: CARTÃO MICROSD CARD; PARADAS/ FAVORITOS/ LOCAIS: 2000; ROTAS: 200; REGISTRO DE TRAJETO: 10,000 PONTOS, 200 ROTAS SALVAS; RECURSOS DE LAZER AO AR LIVRE; CÁLCULOS DE ÁREA; ROTEAMENTO AUTOMÁTICO (ROTEAMENTO EM ESTRADAS CURVA A CURVA); GARANTIA: 1 ANO.										
2125/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA					5		R\$ 16.660,000	
3224/2026 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA					0		R\$ 0,000	
22 3036000000282	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	1- 35.865.938/0001-59	440804	0			4		R\$ 321,90	R\$ 1.287,60
LUPA, TIPO DE MESA COM ILUMINAÇÃO LED, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO MÍNIMO 10 VEZES, COM BRAÇO REGULÁVEL E ARTICULÁVEL, TENSÃO 127/220V										
LUPA, TIPO DE MESA COM ILUMINAÇÃO LED, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO MÍNIMO 10 VEZES, COM BRAÇO REGULÁVEL E ARTICULÁVEL, TENSÃO 127/220V										
2127/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA					4		R\$ 1.287,600	
3225/2026 (612/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA					0		R\$ 0,000	
23 5208000000202	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	4- 30.569.912/0001-40	416186	0			4		R\$ 531,95	R\$ 2.127,80
MANTA, AQUECEDORA, APLICAÇÃO BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250ML, TEMPERATURA ATÉ 300°C										
MANTA, AQUECEDORA, APLICAÇÃO BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250ML, TEMPERATURA ATÉ 300°C										
2105/2025 (254/2024)	1132	INSTITUTO DE QUÍMICA					4		R\$ 2.127,800	
24 5204000000231	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	2- 68.886.605/0001-65	483349	0			1		R\$ 1.077,95	R\$ 1.077,95
MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), BANCADA, VISOR LCD GRANDE LUZ DE FUNDO BRANCA, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, ARMAZENAMENTO/RECUPERAÇÃO DE DADOS, FAIXA DE PH: 0.00 A 14.00 PH, RESOLUÇÃO 0,01 PH, PRECISÃO MEDIDOR: ± 0,01 PH ± DÍGITO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 0 A 100°C, FAIXA DE MV: ±1.999 MV, RESOLUÇÃO: 1 MV, PRECISÃO: ± 0,1%, F.S ±1, DÍGITO RESISTÊNCIA DE ENTRADA: 1X1012, ESTABILIDADE: ± 0,01 PH ±1 DÍGITO, ARMAZENAMENTO DE DADOS										
MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), BANCADA, VISOR LCD GRANDE LUZ DE FUNDO BRANCA, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, ARMAZENAMENTO/RECUPERAÇÃO DE DADOS, FAIXA DE PH: 0.00 A 14.00 PH, RESOLUÇÃO 0,01 PH, PRECISÃO MEDIDOR: ± 0,01 PH ± DÍGITO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 0 A 100°C, FAIXA DE MV: ±1.999 MV, RESOLUÇÃO: 1 MV, PRECISÃO: ± 0,1%, F.S ±1, DÍGITO RESISTÊNCIA DE ENTRADA: 1X1012, ESTABILIDADE: ± 0,01 PH ±1 DÍGITO, ARMAZENAMENTO DE DADOS, REGISTRO DE VALORES MÁX/MÍN, ALIMENTAÇÃO: FONTE DC 9V (BIVOLT), CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO TEMPERATURA AMBIENTE: 5 A 35°C, UMIDADE RELATIVA 85%, SENSOR DE TEMPERATURA, SUPORTE DE ELETRODO ARTICULADO										
2125/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA					1		R\$ 1.077,950	
3223/2026 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA					0		R\$ 0,000	
25 5208000000047	UNIDADE --	--	--	250160	0		2		--	--
MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, PORTÁTIL, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, MODELO MICROPROCESSADO, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,000 A 20,000PH, -1999,9 A 1999,9 MILIVOLT E, RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1Á°C, PRECISÃO 0,005PH, 0,2 MILIVOLT E 0,2°C										
MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, PORTÁTIL, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, MODELO MICROPROCESSADO, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,000 A 20,000PH, -1999,9 A 1999,9 MILIVOLT E, RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1Á°C, PRECISÃO 0,005PH, 0,2 MILIVOLT E 0,2°C										
2126/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA					2			
26 5204000000036	UNIDADE --	--	--	344752	0		2		--	--
MEDIDOR, UMIDADE DE GRÃOS, 100% DIGITAL, AUTOMÁTICO, PORTÁTIL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE UMIDADE DOS CEREAIS, USO MICROPROCESSADO DE GRÃOS										
MEDIDOR, UMIDADE DE GRÃOS, 100% DIGITAL, AUTOMÁTICO, PORTÁTIL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE UMIDADE DOS CEREAIS, USO MICROPROCESSADO DE GRÃOS. ESPECIFICAÇÕES: - TOTALMENTE MICRO PROCESSADO, REALIZA A MEDIDA DE UMIDADE EM APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS, FORNECENDO RESULTADOS EM VALORES PERCENTUAIS PRECISOS E CONFIÁVEIS. - MENU EM PORTUGUÊS E MAIS 5 IDIOMAS - ALEMÃO, ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS E ITALIANO. - TECLADO COM SOMENTE CINCO TECLAS, FACILITA A UTILIZAÇÃO SEM TREINAMENTO COMPLEXO. - DISPLAY COM ILUMINAÇÃO POR DETRÁS. - SISTEMA DE MEDIÇÃO CAPACITIVO. - FAIXA DE UMIDADE DE 1% A 50%, DEPENDENDO DO TIPO DE PRODUTO. - MOSTRA A FAIXA DE MEDIDA MÍNIMA E MÁXIMA EM PORCENTAGEM (%) DE CADA ESCALA. - DIVISÃO DA INDICAÇÃO DE UMIDADE DE 0,1% OU 0,01% SELECIONÁVEL. - PRECISÃO DA UMIDADE ± 0,25% EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE ESTUFA NA FAIXA DA ESCALA, COM GRÃOS LIMPOS. - BALANÇA ELETRÔNICA INCORPORADA, PERMITE A PESAGEM DA AMOSTRA COM GRANDE PRECISÃO E REPETITIVIDADE. - EXCLUSIVO SISTEMA DE AUTO CALIBRAÇÃO QUE VERIFICA O AJUSTE DO EQUIPAMENTO ANTES DE CADA MEDIDA. - PERMITE ESCOLHA DO NÚMERO DE MEDIDAS PARA MÉDIA DE 1 A 5 PARA APRESENTAR A MÉDIA DA LEITURA FINAL. - PARA MEDIDAS DE UMIDADE ACIMA DE 22% TORNA OBRIGATÓRIA A PASSAGEM DA AMOSTRA POR TRÊS VEZES PARA A OBTENÇÃO DA MÉDIA. - EXCLUSIVO SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMPENSAÇÃO DA LEITURA DE UMIDADE EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DA AMOSTRA, ATUA DE 0°C A 50°C. - COMPARA A TEMPERATURA DA AMOSTRA COM A TEMPERATURA DO MEDIDOR, ANTES DE MOSTRAR O VALOR DA LEITURA DA UMIDADE E INIBE A MEDIDA CASO A DIFERENÇA ESTIVER ACIMA DO PERMITIDO. - SISTEMA DE AUTO DIAGNÓSTICO QUE VERIFICA AS CONDIÇÕES DOS TERMÔMETROS, DO CAPACÍMETRO E DA BALANÇA ELETRÔNICA INCORPORADA. - FORNECE MENSAGENS DE ERRO IDENTIFICANDO EVENTUAIS PROBLEMAS. - POSSUI INTERFACE DE DADOS TIPO SERIAL RS-232-C BIDIRECIONAL, PODENDO RECEBER CABO OPCIONAL USB EXCLUSIVO. - REGISTRA O NÚMERO DE MEDIÇÕES DE FORMA SEQUENCIALMENTE E CRESCENTE. - CIRCUITO BLINDADO PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS E INTERFERÊNCIAS EXTERNAS. - NÚMERO DE ESCALAS 88 DE FÁBRICA, PODE RECEBER ATÉ 250 ESCALAS. - UMIDADE FAIXA 1% A 50%, DEPENDENDO DO PRODUTO. - DIVISÃO NA UMIDADE 0,1% OU 0,01% SELECIONÁVEL. - PRECISÃO ±0,25% EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE ESTUFA NA FAIXA										

TOTAL LICITADO: R\$ 286.903,60

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Unid.	Quant. do Item	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade								
	DA ESCALA. - LIMITES DE UMIDADE DEPENDE DO PRODUTO, VIDE MANUAL. - BALANÇA 100% ELETRÔNICA DE ALTA RESISTÊNCIA, PRECISÃO E REPEATIVIDADE. - CAPACIDADE DA BALANÇA: 1 KG.									
	2125/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA				2			
27	5204000000268	UNIDADE --	--	--	615087	17554	1	--	--	--
MEDIDOR, UMIDADE, SENSOR DE UMIDADE DO SOLO EM 6 PROFUNDIDADES DIFERENTES ATÉ 1 METRO, 6 SENSORES DISTRIBUÍDOS AO LONGO DO TUBO										
MEDIDOR, UMIDADE, SENSOR DE UMIDADE DO SOLO EM 6 PROFUNDIDADES DIFERENTES ATÉ 1 METRO, 6 SENSORES DISTRIBUÍDOS AO LONGO DO TUBO. PROFUNDIDADES DE MEDIÇÃO: 0-10 CM; 10-20 CM; 20-30 CM; 30-40 CM; 60-70 CM; 90-100 CM; COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DA Sonda A: 1 METRO; TECNOLOGIA: FDR (FREQUENCY DOMAIN REFLECTOMETRY); PARÂMETRO MEDIDO: UMIDADE VOLUMÉTRICA DO SOLO (θV). COMPATIBILIDADE: DATA LOGGER HH2 (PORTÁTIL, DA PRÓPRIA DELTA-T); SISTEMAS DE AQUISIÇÃO AUTOMATIZADOS (COM LOGGERS COMO O GP2).										
	2125/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA				1			
28	5208000000382	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	2-	68.886.605/0001-65	440806	0	1		R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
MICROSCÓPIO, ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30º										
MICROSCÓPIO, ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30º										
	2100/2025 (277/2024)	1120	FACULDADE DE FARMÁCIA				1			R\$ 1.920,000
29	5208000000608	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	1-	35.865.938/0001-59	601089	7059	13		R\$ 969,22	R\$ 12.599,80
MICROSCÓPIO, BINOCULAR, APLICAÇÃO FINS DIDÁTICOS										
MICROSCÓPIO, BINOCULAR, APLICAÇÃO FINS DIDÁTICOS, ADEQUADO PARA USO EM ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO EM LABORATÓRIO, CONTENDO, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ÓPTICO COM CORREÇÃO AO INFINITO (OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE), COMPATÍVEL COM MICROSCOPIA DE CAMPO CLARO, ASSEGURANDO QUALIDADE DE IMAGEM, NITIDEZ E FIDELIDADE ÓPTICA; CABEÇOTE BINOCULAR INCLINADO, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM PELO MENOS UMA DAS OCULARES; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR EM FAIXA COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ADULTOS, APROXIMADAMENTE ENTRE 48 MM E 75 MM, OU EQUIVALENTE, ATENDENDO ERGONOMICAMENTE DIFERENTES USUÁRIOS; OCULARES DE AMPLA VISÃO, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM PELO MENOS UMA DAS OCULARES; REVÓLVER PORTA-OBJETIVAS COM CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 4 OBJETIVAS; CONJUNTO DE OBJETIVAS ACROMÁTICAS PARA MICROSCOPIA DE ROTINA (POR EXEMPLO: 4X, 10X, 40X E 100X ÓLEO); PLATINA MECÂNICA COM MOVIMENTO SUAVE NOS EIXOS X E Y; SISTEMA DE FOCO MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO COAXIAIS; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED, COM POTÊNCIA E CONSUMO COMPATÍVEIS COM USO CONTÍNUO EM LABORATÓRIO DIDÁTICO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DURABILIDADE E ILUMINAÇÃO ADEQUADA, NÃO SENDO OBRIGATÓRIO LIMITE ESPECÍFICO DE POTÊNCIA EM WATTS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE NACIONAL; EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA CONFORME EDITAL.										
	450/2026 (1141/2024)	1155	INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA				2			R\$ 1.938,431
	2040/2025 (328/2024)	1127	INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS				11			R\$ 10.661,369
30	5208000000704	UNIDADE --	--	--	440794	7059	1	--	--	--
MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ESTEREOSCÓPIO, TIPO: BINOCULAR										
MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ESTEREOSCÓPIO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X. COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. BASE CERCA DE 20 X 30 CM. INCLINAÇÃO ATÉ 30º										
	2119/2025 (462/2024)	113452	PRÓ REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO				1			
31	5204000000275	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	1-	35.865.938/0001-59	419564	0	2		R\$ 373,00	R\$ 746,00
MIRA, APLICAÇÃO USO TOPOGRÁFICO, 4 METROS, ALUMÍNIO, TELESCÓPICA, MILIMETRADA										
MIRA, APLICAÇÃO USO TOPOGRÁFICO, COMPRIMENTO 4 METROS, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TELESCÓPICA, MILIMETRADA, COM 4 SEGMENTOS										
	2110/2025 (354/2024)	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL				2			R\$ 746,000
32	5204000000271	UNIDADE --	--	--	239855	10012	8	--	--	--
MULTÍMETRO, DIGITAL, TENSÃO 1.000V, TENSÃO AC 750V, CORRENTE DC 20A, CORRENTE AC 20A, FREQUÊNCIA 200KHZ, PRECISÃO DE 0.1%, TESTE DE DIODO, TESTE DE HFE										
MULTÍMETRO, DIGITAL, TENSÃO 1.000V, TENSÃO AC 750V, CORRENTE DC 20A, CORRENTE AC 20A, FREQUÊNCIA 200KHZ, PRECISÃO DE 0.1%, TESTE DE DIODO, TESTE DE HFE										
	2108/2025 (254/2024)	1132	INSTITUTO DE QUÍMICA				8			
33	5204000000233	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	1-	35.865.938/0001-59	218322	0	11		R\$ 63,90	R\$ 702,90
PAQUÍMETRO, DIGITAL, CAPACIDADE 150MM, MATERIAL AÇO INOX										
PAQUÍMETRO, DIGITAL, CAPACIDADE 150MM, MATERIAL AÇO INOX, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO 0 - 150MM / 0 - 6", RESOLUÇÃO 0,01MM / 0,0005", ALIMENTAÇÃO BATERIA SR-44, EXATIDÃO +/- 0,03MM. ACOMPANHA ESTOJO.										
	2125/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA				11			R\$ 702,900
	3224/2026 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA				0			R\$ 0,000
34	5204000000256	UNIDADE SEM DENOMINAÇÃO	1-	35.865.938/0001-59	602052	0	1		R\$ 567,35	R\$ 567,35
PAQUÍMETRO, DIGITAL, RESOLUÇÃO 0,01MM, CAPACIDADE 300MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO ALTA RESISTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO BATERIA, FUNÇÃO BATERIA BAIXA CARGA, FUNÇÕES CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDA MM/POL										
PAQUÍMETRO, DIGITAL, RESOLUÇÃO 0,01MM, CAPACIDADE 300MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO ALTA RESISTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO BATERIA, FUNÇÃO BATERIA BAIXA CARGA, FUNÇÕES CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDA MM/POL										
	2101/2025 (354/2024)	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL				1			R\$ 567,350

TOTAL LICITADO: R\$ 286.903,60

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Unid.	Quant. do Item	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade								
35	5204000000255	UNIDADE --	--	--	327048	0	4	--	--	--
PAQUÍMETRO, ESCALA MÉTRICA, RESOLUÇÃO 0,02MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DENTES DE ENGRENAGEM, CAPACIDADE MÓDULO 1 A 26, BICOS MEDIÇÃO EM METAL DURO ALTA RESISTÊNCIA E PAQUÍMETRO, ESCALA MÉTRICA, RESOLUÇÃO 0,02MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DENTES DE ENGRENAGEM, CAPACIDADE MÓDULO 1 A 26, BICOS MEDIÇÃO EM METAL DURO ALTA RESISTÊNCIA E PA										
2101/2025 (354/2024)	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL					4			
36	5204000000165	UNIDADE --	--	--	349602	0	1	--	--	--
PAQUÍMETRO, UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0 - 150 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA E PROFUNDIDADE, ESCALA MÉTRICA COM GRADUAÇÃO DE 0,05MM, PARA CANHOTOS										
PAQUÍMETRO, UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0 - 150 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA E PROFUNDIDADE, ESCALA MÉTRICA COM GRADUAÇÃO DE 0,05MM, PARA CANHOTOS, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCALA E NÔNIO COM ACABAMENTO CROMADO, FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADA, PARAFUSO DE FIXAÇÃO NO TOPO DO CURSOR, DESLOCAMENTO DO CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS										
2125/2025 (582/2024)	1106	ESCOLA DE AGRONOMIA					1			
37	5204000000270	UNIDADE --	--	--	613322	10520	2	--	--	--
PEAGÂMETRO, CORPO EM VIDRO, 2 PONTAS DE CALIBRAGEM, ALIMENTAÇÃO BATERIA, ACIDEZ 0,1 PH, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 90 A 240 V, FAIXA DE MEDIÇÃO -2 A 20 PH, COMPENSAÇÃO TEMPERATURA AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS CABO E CONECTOR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PH										
PEAGÂMETRO, CORPO EM VIDRO, 2 PONTAS DE CALIBRAGEM, ALIMENTAÇÃO BATERIA, ACIDEZ 0,1 PH, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 90 A 240 V, FAIXA DE MEDIÇÃO -2 A 20 PH, COMPENSAÇÃO TEMPERATURA AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS CABO E CONECTOR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PH										
2108/2025 (254/2024)	1132	INSTITUTO DE QUÍMICA					2			
38	3035000002560	CAIXA	SEM DENOMINAÇÃO	3- 13.213.516/0001-66	405072	0	4	R\$ 1.190,00	R\$ 4.760,00	
PLACA, CROMATOGRÁFICA, COMPOSIÇÃO SÍLICA GEL 60 F 254, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, DIMENSÕES 200X200X0,2MM - CAIXA 25 UNIDADES										
PLACA, CROMATOGRÁFICA, COMPOSIÇÃO SÍLICA GEL 60 F 254, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, DIMENSÕES 200X200X0,2MM - CAIXA 25 UNIDADES										
2099/2025 (277/2024)	1120	FACULDADE DE FARMÁCIA					4			R\$ 4.760,000
39	3035000003030	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	3- 13.213.516/0001-66	458268	15449	2	R\$ 1.098,15	R\$ 2.196,30	
PRÉ-COLUNA, APLICAÇÃO HPLC, APLICAÇÃO ANÁLISES LABORATORIAIS, FORMATO GUARD COLUMN, DIMENSÕES COMPRIMENTO 10MM X DIÂMETRO 4MM										
PRÉ-COLUNA, APLICAÇÃO HPLC, APLICAÇÃO ANÁLISES LABORATORIAIS, FORMATO GUARD COLUMN, DIMENSÕES COMPRIMENTO 10MM X DIÂMETRO 4MM										
2099/2025 (277/2024)	1120	FACULDADE DE FARMÁCIA					2			R\$ 2.196,300
40	3035000003029	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	3- 13.213.516/0001-66	413738	15449	2	R\$ 3.000,01	R\$ 6.000,02	
PRÉ-COLUNA, APLICAÇÃO HPLC, MATERIAL SILICA, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS 5 MICRA, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO, LIGADA A CADEIAS DE C-18, DIMENSÕES COMPRIMENTO 4MM X DIÂMETRO 3MM										
PRÉ-COLUNA, APLICAÇÃO HPLC, MATERIAL SILICA, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS 5 MICRA, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO, LIGADA A CADEIAS DE C-18, DIMENSÕES COMPRIMENTO 4MM X DIÂMETRO 3MM										
2099/2025 (277/2024)	1120	FACULDADE DE FARMÁCIA					2			R\$ 6.000,020
41	3035000002565	UNIDADE --	--	--	296524	0	7	--	--	--
TERMÔMETRO, ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 0 A 120 °F, APLICAÇÃO REVELAÇÃO DE MICROFILME, HASTE DE 20CM PARA IMERSÃO EM QUÍMICO E DE AÇO INOX										
TERMÔMETRO, ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 0 A 120 °F, APLICAÇÃO REVELAÇÃO DE MICROFILME, HASTE DE 20CM PARA IMERSÃO EM QUÍMICO E DE AÇO INOX										
2102/2025 (361/2024)	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL					7			
42	5204000000272	UNIDADE --	--	--	422322	12668	1	--	--	--
TERMÔMETRO, INFRAVERMELHO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -30°C A 500°C, COM AJUSTE DE EMISSIVIDADE DE 0,1 A 1,0										
TERMÔMETRO, INFRAVERMELHO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -30°C A 500°C, COM AJUSTE DE EMISSIVIDADE DE 0,1 A 1,0, RESISTENTE A ÁGUA E POEIRA, CLASSIFICAÇÃO IP54 PARA RESISTÊNCIA A ÁGUA E POEIRA, RESISTÊNCIA COMPROVADA EM TESTE DE QUEDA DE 3 METROS										
2312/2025 (1037/2024)	1107	ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO					1			
43	5204000000273	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	1- 35.865.938/0001-59	609224	12680	1	R\$ 3.997,90	R\$ 3.997,90	
TERRÔMETRO, DIGITAL, 4 FAIXAS DE MEDIÇÃO: 0-20/ 200/ 2000/ 20 KOHMS										
TERRÔMETRO, DIGITAL, 4 FAIXAS DE MEDIÇÃO: 0-20/ 200/ 2000/ 20 KOHMS, 4 HASTES, ALIMENTAÇÃO POR BATERIAS RECARREGÁVEIS INTERNAS, DISPLAY LCD, 4 ESTACAS TIPO COOPERWELD, MEDIÇÃO DA RESISTIVIDADE DO TERRENO (MÉTODO DE WENNER), CORPO DO EQUIPAMENTO EMBUTIDO EM UMA MALETA										
2312/2025 (1037/2024)	1107	ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO					1			R\$ 3.997,900
44	5234000000078	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	1- 35.865.938/0001-59	238270	12993	3	R\$ 768,90	R\$ 2.306,70	
TRIPE, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA, MATERIAL ALUMÍNIO, DUPLA TRAVA (BORBOLETA E RÁPIDA), ALTURA MÍNIMA 0,75M, ALTURA MÁXIMA 1,75M, ALTURA FECHADO 1,10M, SEÇÕES EXTENSÍVEIS 5, TAMANHO DA CABEÇA 14CM, CAPACIDADE DE CARGA 8 KG, PESO 2,5KG, ROSCA 5/8"										
TRIPE, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA, MATERIAL ALUMÍNIO, DUPLA TRAVA (BORBOLETA E RÁPIDA), ALTURA MÍNIMA 0,75M, ALTURA MÁXIMA 1,75M, ALTURA FECHADO 1,10M, SEÇÕES EXTENSÍVEIS 5, TAMANHO DA CABEÇA 14CM, CAPACIDADE DE CARGA 8KG, PESO 2,5KG, ROSCA 5/8"										
TOTAL LICITADO: R\$ 286.903,60										

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO										
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Unid.	Quant. do Item	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade								
	2117/2025 (1000/2024)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				3			R\$ 2.306,700
45	5204000000276	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	6- 07.110.365/0001-18	605748	0		5	R\$ 581,00	R\$ 2.905,00
TRIPE, APLICAÇÃO TOPOGRAFIA, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA ABERTO 165 CM, ALTURA FECHADO 101 CM ALTURA, ABERTO: 165, ALTURA FECHADO: 101, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA PLANA, TRAVA DUPLA E TRAVA RÁPIDA, MATERIAL BASE: ALU MÍNIO, MATERIAL CORPO: ALUMINIO										
	2110/2025 (354/2024)	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL				5			R\$ 2.905,000
46	52080000000710	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	5- 24.103.721/0001-95	439105 13424			1	R\$ 79.699,90	R\$ 79.699,90
VÍDEO ENDOSCÓPIO, DIGITAL, USO VETERINÁRIO, CAMPO DE VISÃO: 140°, PROFUNDIDADE DE VISÃO: 3 A 10MM, ANGULAÇÃO UP: 21 0°, ANGULAÇÃO DOWN: 90°, ANGULAÇÃO LEFT: 90°, ANGULAÇÃO RIGHT: 90°, DIÂMETRO DISTAL DO TUBO: 8MM, DIÂMETRO EXTERNO TUBO DE INSERÇÃO: 8MM, DIÂMETRO INTERNO CANAL DE TRABALHO: 2,8MM, COMPRIMENTO ÚTIL: 1500 A 1550MM, MICROCÂMERA TI PO CMOS, ILUMINAÇÃO LED 5000K, MALETA, KIT VÁLVULAS PERMANENTES, TAMPA DE VEDAÇÃO, TESTADOR DE VAZAMENTO, KIT PARA LIMPEZA MANUAL										
VÍDEO ENDOSCÓPIO, DIGITAL, USO VETERINÁRIO, CAMPO DE VISÃO: 140°, PROFUNDIDADE DE VISÃO: 3 A 10MM, ANGULAÇÃO UP: 210°, ANGULA ÇÃO DOWN: 90°, ANGULAÇÃO LEFT: 90°, ANGULAÇÃO RIGHT: 90°, DIÂMETRO DISTAL DO TUBO: 8MM, DIÂMETRO EXTERNO TUBO DE INSERÇÃO: 8M M, DIÂMETRO INTERNO CANAL DE TRABALHO: 2,8MM, COMPRIMENTO ÚTIL: 1500 A 1550MM, MICROCÂMERA TIPO CMOS, ILUMINAÇÃO LED 5000K, M ALETA, KIT VÁLVULAS PERMANENTES, TAMPA DE VEDAÇÃO, TESTADOR DE VAZAMENTO, KIT PARA LIMPEZA MANUAL										
	2279/2025 (424/2025)	111001	HOSPITAL VETERINARIO				1			R\$ 79.699,900
47	52080000000709	UNIDADE	SEM DENOMINAÇÃO	5- 24.103.721/0001-95	464131 3854			1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
VÍDEO PROCESSADORA, INTEGRADA, PORTÁTIL, MONITOR DE VÍDEO GRAU MÉDICO INTEGRADO, MONITOR: 6 A 7", SEM MÓDULO E FO NTE DE LUZ, EQUILÍBRIO DE BRANCO (WHITE BALANCE-AWB), AJUSTE DE BRILHO DE IMAGEM, FUNÇÃO AJUSTE DE SATURAÇÃO DE CO R, FUNÇÃO CONGELAMENTO DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO, PESO APROXIMADO: 4 A 4,5KG, MALETA DE TRANSPORTE, TECLA DO PARA AJUSTE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 FUSÍVEIS DE REPOSIÇÃO E CABO DE VÍDEO										
VÍDEO PROCESSADORA, INTEGRADA, PORTÁTIL, MONITOR DE VÍDEO GRAU MÉDICO INTEGRADO, MONITOR: 6 A 7", SEM MÓDULO E FONTE DE LUZ, EQUILÍBRIO DE BRANCO (WHITE BALANCE-AWB), AJUSTE DE BRILHO DE IMAGEM, FUNÇÃO AJUSTE DE SATURAÇÃO DE COR, FUNÇÃO CONGELAMENT O DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO, PESO APROXIMADO: 4 A 4,5KG, MALETA DE TRANSPORTE, TECLADO PARA AJUSTE, CABO DE ALIMENTAÇÃ O, 2 FUSÍVEIS DE REPOSIÇÃO E CABO DE VÍDEO										
	2281/2025 (423/2025)	111001	HOSPITAL VETERINARIO				1			R\$ 72.000,000

TOTAL LICITADO: R\$ 286.903,60