



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO MATERIAL E PATRIMÔNIO  
PLANILHA DE PREÇOS



PLANILHA DE PREÇOS N°. 21/2021 (SRP)

PROCESSO N°. 23070.007990/2021-11

| ITEM | UNIDADE | REQUISIÇÃO | UNID.<br>REQUISITANTE | QUANTIDADE | ESPECIFICAÇÕES  | VALOR UNITÁRIO<br>HOMOLOGADO | TOTAL      |
|------|---------|------------|-----------------------|------------|---|------------------------------|------------|
| 1    | UNIDADE | 21/2021    | EA                    | 1          | ALAMBIQUE, MATERIAL COBRE PURO E RESISTENTE, CHAPA 18, MARTELADO ARTESANALMENTE, MODELO CAPELO COM SERPENTINA PARA RESFRIAMENTO EMBUTIDA EM UMA CAIXA DE COBRE REBATIDA, COM TERMÔMETRO ACOPLADO, SACARÍMETRO E ALCÔOMETRO, BLINDADO COM SOLDA NEUTRA DE COBRE, CAPACIDADE DE 50 LITROS, DIMENSÕES DIÂMETRO 590MM X ALTURA 1050MM   | CANCELADO                    | R\$ 0,00   |
| 2    | UNIDADE | 116/2021   | FL                    | 1          | BEBEDOURO, ÁGUA, INDUSTRIAL, CAPACIDADE ÁGUA 200L, 4 TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 220V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL, COM CERTIFICADO DO INMETRO, DIMENSÕES ALTURA 116CM X LARGURA 150CM X PROFUNDIDADE 60CM   | CANCELADO                    | R\$ 0,00   |
| 3    | UNIDADE | 117/2021   | FL                    | 2          | BEBEDOURO, GALÃO, GABINETE SEM EMENDAS E EM AÇO INOX, COM TAMPA, BASE DE COPOS, SUPORTE DO COMPRESSOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS, TORNEIRAS EM PLÁSTICO, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ALIMENTÍCIA (ATÓXICA), MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 960MM LARGURA X 275MM PROFUNDIDADE, 365MM, TENSÃO 220 VOLTS, FREQUÊNCIA, 60HZ, GÁS R-134a, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO COM GÁS ECOLÓGICO E NÃO INFLAMÁVEL. POTÊNCIA: 154W | CANCELADO                    | R\$ 0,00   |
| 4    | UNIDADE | 5310/2021  | CEPÆ                  | 1          | CAIXA, SOM, PORTÁTIL, POTÊNCIA MÍNIMA 40 WRMS, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, REPRODUÇÃO DE MP3 E WMA, ENTRADA USB, ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO PC/AUX IN P2, RECARREGÁVEL, BIVOLT AUTOMÁTICO, AUTONOMIA DA BATERIA DE ATÉ 10 HORAS   | R\$ 320,81                   | R\$ 320,81 |

|    |         |                       |             |    |  |               |               |
|----|---------|-----------------------|-------------|----|--|---------------|---------------|
| 5  | UNIDADE | 230/2021              | FL          | 1  | CÂMERA, FOTOGRÁFICA, PROFISSIONAL, SENSOR CMOS FULL FRAME 35MM DE 24,2MP COM DESIGN RETROILUMINADO, INTERVALO DE SENSIBILIDADE DE ATÉ ISO 51200 EXPANSÍVEL PARA ISO 50-204800 EM IMAGENS ESTÁTICAS, AF HÍBRIDO RÁPIDO COM 693 PONTOS DE AF DE DETECÇÃO DE FASE E 425 PONTOS DE AF DE DETECÇÃO DE CONTRASTE, CAPTAÇÃO CONTÍNUA EM ALTA VELOCIDADE DE ATÉ 10 FPS COM ACOMPANHAMENTO DE AF/AE, RECURSO DE GRAVAÇÃO DE FILMES 4K HDR, VISOR ELETRÔNICO TIPO 0,5 DE 1,3CM COLORIDO, XGA OLED, BATERIA RECARREGÁVEL NP-FZ100, ADAPTADOR CA AC-UUD12, ALÇA PARA OMBRO, TAMPA DO CORPO, CAPA PARA SUPORTE DE ACESSÓRIOS, PROTEÇÃO OCULAR, CABO MICROUSB, LENTE FE 50MM F/1.8 | R\$ 17.096,00 | R\$ 17.096,00 |
| 6  | UNIDADE | 374/2021              | EMAC        | 2  | CLIMATIZADOR, EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, VAZÃO AR ACIMA DE 18.000 M <sup>3</sup> /H, MONOFÁSICO   | R\$ 2.585,25  | R\$ 5.170,50  |
| 7  | UNIDADE | 20/2021               | EA          | 2  | CLIMATIZADOR, EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, VAZÃO DE AR CIMA DE 12000 M <sup>3</sup> /H, MONOFÁSICO, REDUZ TEMPERATURA AMBIENTE, RENOVAÇÃO CONTÍNUA DE AR, MANTEM UMIDADE RELATIVA DO AR, CONTROLE REMOTO, PILHA   | R\$ 6.130,00  | R\$ 12.260,00 |
| 8  | UNIDADE | 21/2021               | EA          | 1  | EMBUTIDORA, ALIMENTÍCIA, MATERIAL TUBO INTERNO DE AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE DE 5KG DE MASSA, VOLTAGEM 220V, APLICAÇÃO SALSICHA E LINGUIÇA   | R\$ 1.639,18  | R\$ 1.639,18  |
| 9  | UNIDADE | 373/2021<br>6215/2021 | EMAC<br>ICB | 19 | ESTABILIZADOR (CONVERSOR), MICROPROCESSADO, FUNÇÃO TRUE RMS, TENSÃO MONOVOLT 115V~, POTÊNCIA NOMINAL DE 1000VA, FUSÍVEL REARMÁVEL, LED INDICATIVO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA, TOMADAS 4 (QUATRO) TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA INTERNO, MICROPROCESSADO RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE, FILTRO DE LINHA INTERNO, CERTIFICADO NBR 14373:2006, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO O SEU CATÁLOGO APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS  | R\$ 381,00    | R\$ 7.239,00  |
| 10 | UNIDADE | 5284/2021             | INF         | 1  | FILMADORA, PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓPTICO/DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL MÍNIMO 300X, AMPLITUDE ZOOM ÓPTICO MÍNIMO DE 30X, TAMANHO MÍNIMO DO MONITOR 2,7 POLEGADAS, SISTEMA GRAVAÇÃO HD INTERNO, SAÍDA AV, HDMI, USB, VÍDEO COMPONENTE, MÍNIMO 80GB, DIGITAL, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920PX X 1080PX  | R\$ 2.988,00  | R\$ 2.988,00  |
| 11 | UNIDADE | 5269/2021             | INF         | 1  | FOGÃO, 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL (MESA E FORNO, INOX BRILHANTE), ALIMENTAÇÃO A GÁS, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, GRADE (TREMPE) DUPLA DE ARAME REDONDO, GRADE NO FORNO AUTO LIMPANTE COM TRAVA DE SEGURANÇA, BOTÃO DE ACENDIMENTO DAS BOCAS E DO FORNO, CONTROLE DAS CHAMAS DA MESA E DO FORNO (REMÓVEIS PARA LIMPEZA) BOTÃO DE ACENDIMENTO DA LÂMPADA DO FORNO, COR BRANCO, FOGÃO TIPO PISO, VOLTAGEM 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 49CM X ALTURA 85CM X PROFUNDIDADE 61CM   | R\$ 741,00    | R\$ 741,00    |

|    |         |           |       |   |  |              |              |
|----|---------|-----------|-------|---|--|--------------|--------------|
| 12 | UNIDADE | 6168/2021 | CEPAE | 1 | FORNO, DUPLO, INDUSTRIAL, CONTENDO DUAS CÂMARAS COM TRILHAS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA, AQUECIMENTO A GÁS, LATERAIS, MATERIAL FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX, SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA EM AÇO TUBULAR, REGULADOR DE ENTRADA DE AR, PEDRA REFRATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE, CAVALETE REFORÇADO EM AÇO CARBONO, REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, ISOLAMENTO EM LÁ DE ROCHA, ACOMPANHA, NO MÍNIMO, UMA ESTEIRA REFORÇADA POR CÂMARA, POTÊNCIA CALORÍFICA 36252KCAL/H, MEDIDAS INTERNAS ALTURA 270MM, LARGURA 950MM, PROFUNDIDADE 950MM | R\$ 5.998,25 | R\$ 5.998,25 |
| 13 | UNIDADE | 122/2021  | FL    | 1 | FORNO, MICRO-ONDAS, 27 LITROS, PRATO GIRATÓRIO, COM LUZ INTERNA, PAINEL, RELÓGIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TEMPORIZADOR, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA DE SEGURANÇA, TENSÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS 28,8 X 48,3 X 37,7CM, POTÊNCIA DE 1350W.  | CANCELADO    | R\$ 0,00     |
| 14 | UNIDADE | 5263/2021 | INF   | 1 | FORNO, MICROONDAS, CAPACIDADE 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA 700W, PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCO  | CANCELADO    | R\$ 0,00     |
| 15 | UNIDADE | 5139/2021 | CEPAE | 1 | FREEZER, HORIZONTAL, 02 TAMPAS, TRIPLA AÇÃO, EXTRA-FRIO, CONGELADOR, CONSERVADOR, CAPACIDADE MÍNIMA 440L, TENSÃO 220V, DRENO DE GELO FRONTAL COM TAMPA E RODÍZIOS  | CANCELADO    | R\$ 0,00     |
| 16 | UNIDADE | 5139/2021 | CEPAE | 1 | LAVADORA, ROUPA, CAPACIDADE 15KG, 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, COR BRANCA, ACESSO AO CESTO SUPERIOR, ÁGUA FRIA, CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSER PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE, FILTRO ELIMINA FIPOS, NÍVEIS DE ÁGUA EXTRA BAIXO, BAIXO, MÉDIO E ALTO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, CESTO EM POLIPROPILENO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A   | R\$ 1.838,00 | R\$ 1.838,00 |
| 17 | UNIDADE | 5139/2021 | CEPAE | 1 | LIQUIDIFICADOR, DOMÉSTICO, POTÊNCIA MÍNIMA 900W, CAPACIDADE MÍNIMA 02L, TENSÃO 220V  | CANCELADO    | R\$ 0,00     |

|    |         |           |       |   |  |              |              |
|----|---------|-----------|-------|---|--|--------------|--------------|
| 18 | UNIDADE | 20/2021   | EA    | 1 | LIQUIDIFICADOR, INDUSTRIAL, ALTA ROTAÇÃO, CORPO E COPO EM AÇO INOX, ROTAÇÃO APROXIMADA DE 22.000 RPM, ISOLAÇÃO CLASSE F, PESO 4KG, TENSÃO DE TRABALHO 220V, POTÊNCIA DE 1200W  | R\$ 574,99   | R\$ 574,99   |
| 19 | UNIDADE | 5139/2021 | CEPAE | 1 | MÁQUINA, LAVAR ROUPA, TIPO TANQUINHO, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, 05 PROGRAMAS DE LAVAGEM E DISPENSER PARA SABÃO, VOLTAGEM 220V, COR BRANCA   | CANCELADO    | R\$ 0,00     |
| 20 | UNIDADE | 21/2021   | EA    | 1 | MOENDA, ENGENHO (MOEDOR DE CANA), ELÉTRICO, COM ROLOS EM INOX, PRODUZ ATÉ 60 LITROS/HORA, DIÂMETRO DA CANA ATÉ 3CM, MOTOR ELÉTRICO 1750RPM - 1/2CV, TENSÃO 220V, COMPRIMENTO DOS ROLOS 100MM, PRODUZ ATÉ 60L/H, RPM DOS ROLOS 22RPM, POLIA MOTOR 75MM, CABEÇOTE 3 ROLOS, DIMENSÕES LARGURA 45CM X COMPRIMENTO 34CM X ALTURA 47CM   | R\$ 5.300,00 | R\$ 5.300,00 |
| 21 | UNIDADE | 6168/2021 | CEPAE | 1 | MULTIPROCESSADOR, ALIMENTOS, 2 VELOCIDADES, JARRA REMOVÍVEL, PORTA FIO, FUNÇÕES BATER/MISTURAR/ PICAR/CORTAR/ TRITURAR/FATIAR/RALAR/ VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA 750W, COM NO MÍNIMO 1 BASE, 1 EIXO, 1 TIGELA DO PROCESSADOR, 1 DISCO FATIADOR/ RALAR PARA PEDAÇOS FINOS, 1 DISCO FATIADOR/ RALAR PARA PEDAÇOS GROSSOS, 1 DISCO PARA BATATAS PALITO, 1 TAMPA DO PROCESSADOR DE ALIMENTOS, 1 TAMPA DO LIQUIDIFICADOR, 1 COPO PLÁSTICO DO LIQUIDIFICADOR, 1 LÂMINA DE CORTE METÁLICA. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 35CM X LARGURA 48,5CM X PROFUNDIDADE 31,5CM | CANCELADO    | R\$ 0,00     |
| 22 | UNIDADE | 6168/2021 | CEPAE | 1 | MULTIPROCESSADOR, ALIMENTOS, INDUSTRIAL, 6 DISCOS EM AÇO INÓX (1 RALAR, 1 DESFIADOR 3MM, 1 DESFIADOR 5MM, 1 DESFIADOR 7 a 8MM, 1 FATIADOR 1,5MM, 1 FATIADOR 3,5MM), ABERTURA BOCA REDONDO 4,8CM, ABERTURA BOCA MEIA LUA 75X14,8CM, DIÂMETRO DOS DISCOS 20CM, ROTAÇÃO DOS DISCOS 425 RPM, PRODUÇÃO ESTIMADA 250KG/H, POTÊNCIA (MONOFÁSICA) 0,5CV, POTÊNCIA 800W, TENSÃO 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 60CM X LARGURA 29CM X PROFUNDIDADE 57CM  | R\$ 3.440,00 | R\$ 3.440,00 |

|    |         |           |      |   |   |            |              |
|----|---------|-----------|------|---|---|------------|--------------|
| 23 | UNIDADE | 5140/2021 | CEPÆ | 4 | <p>NOBREAK, COM AS CARACTERÍSTICAS: - POTÊNCIA 1.400VA/980W; - TENSÃO DE ENTRADA 115-127V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO; - FREQUÊNCIA (REDE: 60HZ +/- 4% - BATERIA: 60HZ +/- 1%); - FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.7; - CABO DE FORÇA DE ENTRADA PADRÃO NBR 14136; - TENSÃO DE SAÍDA 115V + 6% -10% (EM REDE); - MÍNIMO 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR14136; - ANÁLISE TRUE RMS – LEITURA E REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DA TENSÃO PARA A REALIDADE DA REDEELÉTRICA; - FILTRO DE LINHA INTERNO; - ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; - FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); - INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE; - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL); - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; - TECLA LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA AÇÃOAMENTOS ACIDENTAIS OU INVOLUNTÁRIOS; - AUTO TESTE (AO SER LIGADO, DEVERÁ REALIZAR TESTES NOS CIRCUITOS INTERNOS; - AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIAS; - BATERIAS INTERNAS SELADAS VRLA, MÍNIMO DE 2 (DUAS) BATERIAS DE 12V/7AH; - PERMITIR EXTENSÃO PARA BATERIA EXTERNA; - RECARREGADOR QUE POSSIBILITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA; - RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO; - AUTONOMIA DE 8 MINUTOS COM 50% DA CAPACIDADE; - VENTILADOR INTERNO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; - MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH; - FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA AUSÊNCIA DE CONSUMO; - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR; - PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DA REDE ELÉTRICA; - FUNÇÃO MUTE DO ALARME SONORO; - INDICAÇÕES POR LED DO PAINEL FRONTAL: A) MODO REDE / B) MODO INVERSOR/BATERIA / C) FINAL DE AUTONOMIA / D) SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO / E) BATERIAS EM CARGA); - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO; - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; - PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; - PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR; - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; - DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO O SEU CATALOGO APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS</p> | R\$ 816,80 | R\$ 3.267,20 |
|----|---------|-----------|------|---|---|------------|--------------|

|    |         |           |       |   |  |               |              |
|----|---------|-----------|-------|---|--|---------------|--------------|
| 24 | UNIDADE | 375/2021  | EMAC  | 2 | PROJETOR, MULTIMÍDIA, PORTÁTIL, TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUÇÃO 1.280 X 800, LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250W, VOLTAGEM 100-240 V, 1 ENTRADA RGB, 5 ENTRADAS VÍDEO NO MÍNIMO, ZOOM MANUAL, DIGITAL, POTÊNCIA AUTOFALANTES 4W, 1 AUTOFALANTES, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR MÍNIMO DE 16 MILHÕES PX, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, FOCO AUTOMÁTICO, PROJEÇÃO FRONTAL E TETO, CONTROLE REMOTO SEM FIO  | R\$ 2.568,72  | R\$ 5.137,44 |
| 25 | UNIDADE | 5139/2021 | CEPAE | 1 | REFRIGERADOR, DOMÉSTICO, CAPACIDADE 300L, VOLTAGEM 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, COR BRANCA, TIPO VERTICAL  | R\$ 1.852,00  | R\$ 1.852,00 |
| 26 | UNIDADE | 42/2021   | CEPAE | 1 | REFRIGIADOR, EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, MONOFÁSICO, VASÃO DE AR MÍNIMA DE 16.000M <sup>3</sup> /H, COLMEIA MÍNIMO 6,0 POLEGADAS DE ESPESSURA, MATERIAL FIBRA DE CELULOSE COM GARANTIA DE 5,0 ANOS, RESERVATÓRIO COM DESNÍVEL E FUNÇÃO DE DRENAGEM POR COMANDO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AEDES AEGYPTI, TODAS AS MANGUEIRAS OPACAS, AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO, CORTE DE ALVENARIA, LIGAÇÃO DE ÁGUA, SUPORTES DE APOIO E APLICAÇÃO DE VEDANTE FLEXÍVEL TIPO PU   | CANCELADO     | R\$ 0,00     |
| 27 | UNIDADE | 42/2021   | CEPAE | 1 | REFRIGIADOR, EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, MONOFÁSICO, VASÃO DE AR MÍNIMA DE 7.000M <sup>3</sup> /H, COLMEIA COM NO MÍNIMO 4,0 POLEGADAS DE ESPESSURA, MATERIAL FIBRA DE CELULOSE, GARANTIA DE 5,0 ANOS, RESERVATÓRIO COM DESNÍVEL E FUNÇÃO DE DRENAGEM POR COMANDO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AEDES AEGYPTI, TODAS AS MANGUEIRAS OPACAS, AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO, INCLUINDO LIGAÇÃO DE ÁGUA, ADAPTAÇÃO EM ESQUADRIA DE JANELA, JUNTA FLEXÍVEL E SUPORTES DE APOIO COM ACABAMENTO E SINALIZAÇÃO CONTRA IMPACTOS, INSTALADO EM ÁREA DE CIRCULAÇÃO | CANCELADO     | R\$ 0,00     |
| 28 | UNIDADE | 6144/2021 | FCT   | 1 | TELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, TELA LED, VOLTAGEM 110/220V, SMART TV, 4K, WIFI, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, CONTROLE REMOTO  | R\$ 6.278,90  | R\$ 6.278,90 |
|    |         |           |       |   |  | R\$ 81.141,27 |              |

## PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

**Pregão Eletrônico** Nº 00021/2021(SRP)

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**05.239.149/0001-41** - SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI

| Item | Descrição  | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Crédito de Valor (*) | Valor Unitário  | Valor Global    |
|------|--|-------------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 5    | <u>Câmera</u> <u>fotográfica</u><br><u>digital</u> | Unidade                 | 1          | R\$ 17.100,0000      | R\$ 17.096,0000 | R\$ 17.096,0000 |
| 10   | <u>Filmadora</u> <u>portátil</u>                   | Unidade                 | 1          | R\$ 2.989,0000       | R\$ 2.988,0000  | R\$ 2.988,0000  |

**Marca:** Sony

**Fabricante:** Sony

**Modelo / Versão:** A6400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA, FOTOGRÁFICA, PROFISSIONAL, SENSOR CMOS FULL FRAME 35MM DE 24,2MP COM DESIGN RETROLUMINADO, INTERVALO DE SENSIBILIDADE DE ATÉ ISO 51200 EXPANSÍVEL PARA ISO 50-204800 EM IMAGENS ESTÁTICAS, AF HÍBRIDORÁPIDO COM 693 PONTOS DE AF DE DETECÇÃO DE FASE E 425 PONTOS DE AF DE DETECÇÃO DE CONTRASTE, CAPTAÇÃO CONTÍNUA EM ALTA VELOCIDADE DE ATÉ 10 FPS COM ACOMPANHAMENTO DE AF/AE, RECURSO DE GRAVAÇÃO DE FILMES 4K HDR, VISOR ELETRÔNICO TIPO 0,5 DE 1,3CM COLORIDO, XGA OLED, BATERIA RECARREGÁVEL NPFZ100, ADAPTADOR CA AC-UUD12, ALÇA PARA OMBRO, TAMPA DO CORPO, CAPA PARA SUPORTE DE ACESSÓRIOS, PROTEÇÃO OCULAR, CABO MICROUSB, LENTE FE 50MM F/1.8

**Total do Fornecedor:** R\$ 20.084,0000

**10.378.106/0001-87** - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

| Item | Descrição              | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Crédito de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global   |
|------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|
| 20   | <u>Engenho de cana</u> | Unidade                 | 1          | R\$ 5.990,0000       | R\$ 5.300,0000 | R\$ 5.300,0000 |

**Marca:** Maqtron

**Fabricante:** Maqtron

**Modelo / Versão:** Cana Shop 60

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Moenda de Cana-de-Açúcar - Marca: Maqtron - Modelo: Cana Shop 60 - Moenda "CANA SHOP 60" - 3 rolos e eixos de INOX com chave de reversão, motor 1/2 cv monofásico 220V Comprimento dos rolos 100; Diâmetro dos rolos 60; RPM dos rolos 22 Polia do motor indicado mm 75 Cabeçote 3 rolos Diâmetro da cana até 30 Produz até 60 litros por hora Dimensões A 0,47x L 0,45 x C 0,34; Peso 47 kg - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 90 dias - Validade da Proposta: 90 dias

**Total do Fornecedor:** R\$ 5.300,0000

**20.483.193/0001-96** - BRASIDAS EIRELI

| Item | Descrição                            | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Crédito de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global   |
|------|--------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|
| 8    | <u>Embutidora</u> <u>alimentícia</u> | Unidade                 | 1          | R\$ 2.920,0000       | R\$ 1.639,1800 | R\$ 1.639,1800 |

**Marca:** Eccel

**Fabricante:** Eccel

**Modelo / Versão:** EL-6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EMBUTIDORA, ALIMENTÍCIA, MATERIAL TUBO INTERNO DE AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE DE 5KG DE MASSA, VOLTAGEM 220V, APLICAÇÃO SALSICHA E LINGUIÇA

11 Fogão gás

Unidade 1 R\$ 741,8500 R\$ 741,0000 R\$ 741,0000

**Marca:** ATLAS

**Fabricante:** ATLAS

**Modelo / Versão:** FastCook 4 Bocas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOGÃO, 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL (MESA E FORNO, INOX BRILHANTE), ALIMENTAÇÃO A GÁS, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, GRADE (TREMPE) DUPLA DE ARAME REDONDO, GRADE NO FORNO AUTO LIMPANTE COM TRAVA DE SEGURANÇA, BOTÃO DE ACENDIMENTO DAS BOCAS E DO FORNO, CONTROLE DAS CHAMAS DA MESA E DO FORNO (REMÓVIVEIS PARA LIMPEZA) BOTÃO DE ACENDIMENTO DA LÂMPADA DO FORNO, COR BRANCO, FOGÃO TIPO PISO, VOLTAGEM 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 49CM X ALTURA 85CM X PROFUNDIDADE 61CM

12 Forno industrial

Unidade 1 R\$ 6.089,8500 R\$ 5.998,2500 R\$ 5.998,2500

**Marca:** Venancio

**Fabricante:** Venancio**Modelo / Versão:** FIRIDI110 FIRIDS110

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO, DUPLO, INDUSTRIAL, CONTENDO DUAS CÂMARAS COM TRILHAS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA, AQUECIMENTO A GÁS, LATERAIS, MATERIAL FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX, SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA EM AÇO TUBULAR, REGULADOR DE ENTRADA DE AR, PEDRA REFRATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE, CAVALETE REFORÇADO EM AÇO CARBONO, REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, ISOLAMENTO EM LÁ DE ROCHA, ACOMPANHA, NO MÍNIMO, UMA ESTEIRA REFORÇADA POR CÂMARA, POTÊNCIA CALORÍFICA 36252KCAL/H, MEDIDAS INTERNAS ALTURA 270MM, LARGURA 950MM, PROFUNDIDADE 950MM

|                                      |         |   |                |                |
|--------------------------------------|---------|---|----------------|----------------|
| 22 <u>Multiprocessador alimentos</u> | Unidade | 1 | R\$ 3.445,1800 | R\$ 3.440,0000 |
|--------------------------------------|---------|---|----------------|----------------|

**Marca:** FC2**Fabricante:** FC2**Modelo / Versão:** MPAI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MULTIPROCESSADOR, ALIMENTOS, INDUSTRIAL, 6 DISCOS EM AÇO INÓX (1 RALADOR, 1 DESFIADOR 3MM, 1 DESFIADOR 5MM, 1 DESFIADOR 7 a 8MM, 1 FATIADOR 1,5MM, 1 FATIADOR 3,5MM), ABERTURA BOCA REDONDO 4,8CM, ABERTURA BOCA MEIA LUA 75X14,8CM, DIÂMETRO DOS DISCOS 20CM, ROTAÇÃO DOS DISCOS 425 RPM, PRODUÇÃO ESTIMADA 250KG/H, POTÊNCIA (MONOFÁSICA) 0,5CV, POTÊNCIA 800W, TENSÃO 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 60CM X LARGURA 29CM X PROFUNDIDADE 57CM

**Total do Fornecedor:** R\$ 11.818,4300

**25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI**

| Item Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|

|                         |         |   |              |              |              |
|-------------------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 4 <u>Caixa acústica</u> | Unidade | 1 | R\$ 320,8100 | R\$ 320,8100 | R\$ 320,8100 |
|-------------------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|

**Marca:** multilaser**Fabricante:** multilaser**Modelo / Versão:** 40wrms

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA, SOM, PORTÁTIL, POTÊNCIA MÍNIMA 40 WRMS, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, REPRODUÇÃO DE MP3 E WMA, ENTRADA USB, ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO PC/AUXIN P2, RECARREGÁVEL, BIVOLT AUTOMÁTICO, AUTONOMIA DABATERIA DE ATÉ 10 HORA

|                       |         |   |                |                |                |
|-----------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 6 <u>Climatizador</u> | Unidade | 2 | R\$ 3.955,5300 | R\$ 2.585,2500 | R\$ 5.170,5000 |
|-----------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|

**Marca:** ventisol**Fabricante:** ventisol**Modelo / Versão:** cli

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLIMATIZADOR, EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, VAZÃO AR ACIMA DE 18.000 M<sup>3</sup>/H, MONOFÁSICO

|                       |         |   |                |                |                 |
|-----------------------|---------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 7 <u>Climatizador</u> | Unidade | 2 | R\$ 6.130,0000 | R\$ 6.130,0000 | R\$ 12.260,0000 |
|-----------------------|---------|---|----------------|----------------|-----------------|

**Marca:** ventisol**Fabricante:** ventisol**Modelo / Versão:** cli

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLIMATIZADOR, EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, VAZÃO DE AR CIMA DE 12000 M<sup>3</sup>/H, MONOFÁSICO, REDUZ TEMPERATURA AMBIENTE, RENOVAÇÃO CONTÍNUA DE AR, MANTEM UMIDADE RELATIVA DO AR, CONTROLE REMOTO, PILHA

|                          |         |   |              |              |              |
|--------------------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 18 <u>Liquidificador</u> | Unidade | 1 | R\$ 578,0000 | R\$ 574,9900 | R\$ 574,9900 |
|--------------------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|

**Marca:** colombo**Fabricante:** colombo**Modelo / Versão:** 2L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIQUIDIFICADOR, INDUSTRIAL, ALTA ROTAÇÃO, CORPO E COPO EM AÇO INOX, ROTAÇÃO APROXIMADA DE 22.000 RPM, ISOLAÇÃO CLASSE F, PESO 4KG, TENSÃO DE TRABALHO 220V, POTÊNCIA DE 1200W

**Total do Fornecedor:** R\$ 18.326,3000

**26.865.339/0001-44 - VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124**

| Item Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|

|                               |         |   |                |                |                |
|-------------------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 24 <u>Projetor multimídia</u> | Unidade | 2 | R\$ 2.592,2500 | R\$ 2.568,7200 | R\$ 5.137,4400 |
|-------------------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|

**Marca:** TOMATE**Fabricante:** TOMATE**Modelo / Versão:** TOMATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor MPR-5005 Tomate Home Cinema

**Total do Fornecedor:** R\$ 5.137,4400

**26.962.292/0001-37 - MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI**

| Item Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|

|                     |         |   |                |                |                |
|---------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 28 <u>Televisor</u> | Unidade | 1 | R\$ 6.278,9900 | R\$ 6.278,9000 | R\$ 6.278,9000 |
|---------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|

**Marca:** LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** 75UN8000PSB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Smart TV LED 75" UHD 4K LG 75UN8000PSB Wi-Fi, Bluetooth, HDR, Inteligência Artificial ThinQ AI, Google Assistente, Alexa, Controle Smart Magic - 2020

**Total do Fornecedor:** R\$ 6.278,9000

**28.038.169/0001-50 - LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES**

| Item Descrição | Unidade de | Quantidade | Critério de Valor | Valor | Valor Global |
|----------------|------------|------------|-------------------|-------|--------------|
|----------------|------------|------------|-------------------|-------|--------------|

| Item | Descrição                  | Unidade | Quantidade | Critério de Valor<br>(*) | Unitário   |                |
|------|----------------------------|---------|------------|--------------------------|------------|----------------|
|      |                            |         |            |                          | R\$        | R\$            |
| 16   | <u>Máquina lavar roupa</u> |         | 1          | R\$ 1.838,0000           | 1.838,0000 | R\$ 1.838,0000 |

**Marca:** COLORMAQ**Fabricante:** COLORMAQ**Modelo / Versão:** LCA15

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LAVADORA, ROUPA, CAPACIDADE 15KG, 12 PROGRAMAS DELAVAGEM, COR BRANCA, ACESSO AO CESTO SUPERIOR, ÁGUAFRIA, CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSER PARA SABÃO, AMACIANTE EALVEJANTE, FILTRO ELIMINA FIAPOS, NÍVEIS DE ÁGUA EXTRABAIXO, BAIXO, MÉDIO E ALTO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, CESTOEM POLIPROPILENO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. COD M-N

**Total do Fornecedor: R\$ 1.838,0000****34.494.895/0001-80** - BRENDON DAMASCENO SIMOA 70360087175

| Item | Descrição                   | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor<br>(*) | Valor Unitário | Valor Global   |
|------|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 9    | <u>Estabilizador tensão</u> | Unidade                 | 19         | R\$ 395,0800             | R\$ 381,0000   | R\$ 7.239,0000 |

**Marca:** SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** /Revolution Speedy Mono 11516621

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR SMS Especificações Técnicas: - Potência: 1000VA/1000W - Tensão de entrada: 115/127V - Corrente de entrada: 8,8 A - Tensão de saída: 115V - Frequência: 60Hz - Fusível: 10A - Microprocessado: RISC/FLASH de alta velocidade - Função TRUE RMS Tensão: Monovolt 115V 1000VA - Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136 - Filtro de Linha interno - Led: indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizador Proteções: - Curto-círcuito - Surtos de tensão (descarga elétrica) - Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica - Sobreaquecimento com desligamento automático - Sobrecarga com desligamento automático Pacote Alerta 24h com os serviços: - Monitoramento Remoto de Ambiente - Vídeo ao Vivo via celular - Localizador GPS via celular - Alarme Anti-intrusão - PC Remoto

|    |                             |         |   |              |              |                |
|----|-----------------------------|---------|---|--------------|--------------|----------------|
| 23 | <u>Estabilizador tensão</u> | Unidade | 4 | R\$ 818,2800 | R\$ 816,8000 | R\$ 3.267,2000 |
|----|-----------------------------|---------|---|--------------|--------------|----------------|

**Marca:** Ragtech**Fabricante:** Ragtech**Modelo / Versão:** 20new4154

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK RAGTECH Especificações Técnicas: - Potência nominal: 1400VA - Fator de potência: 0,7 - Faixa de operação em modo de rede: 84V até 142V e 175V até 284V - Rendimento: ? 95% em modo rede / ? 85% em modo inversor - Regulação de saída do inversor: <+/- 2% com carga linear - Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas - Forma de onda do inversor: Senoidal Modificada - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz - Tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede - Regulação em modo rede: -10% / +6% -Número de tomadas: 6 - Battery save (auto-desligamento): Sim - Proteção eletrônica contra sobrecarga: Sim - Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x20us): Sim CONFIGURAÇÕES TRIVOLT (TI) - Tensão de Entrada: 115-127V ou 220V - Tensão de Saída: 115V PROTEÇÕES: - Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica - Estabilizador com 4 estágios de regulação ON-LINE - Proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão - Proteção contra potência excedida (sobrecarga), curto-círcuito e sobretensão - Proteção contra descarga total das baterias - Fusíveis e varistores de ação rápida RECURSOS: - Tecnologia senoidal por aproximação (Nobreak interativo - NBR 15014) - Troca fácil de bateria pelo usuário - Microprocessador FLASH e função true RMS - Trivolt automático 115V, 127V e 220V - Chave liga/desliga temporizada com função MUTE - 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada - Battery Save: evita a descarga desnecessária de bateria - Conector tipo engate rápido para expansão de bateria - DC-start: partida mesmo sem rede elétrica - Posta USB - software gratuito na internet - Com guia de cabos - Gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias - Auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

|    |                               |         |   |                |     |                |
|----|-------------------------------|---------|---|----------------|-----|----------------|
| 25 | <u>Refrigerador doméstico</u> | Unidade | 1 | R\$ 1.852,0000 | R\$ | R\$ 1.852,0000 |
|----|-------------------------------|---------|---|----------------|-----|----------------|

1.852,0000

**Marca:** Consul**Fabricante:** Consul**Modelo / Versão:** CRB36AB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE - Capacidade: 300L - Voltagem: 220v - Cor: Branco - Frost Free

**Total do Fornecedor:**

R\$ 12.358,2000

**Valor Global da Ata:**

R\$ 81.141,2700

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório
[Voltar](#)