



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS
 EMITIDO EM 14/11/2025 14:20



RELATÓRIO DOS FORNECEDORES COM OS ITENS

Licitação: 23070.025338/2024-21 - PR 90042/2024 - UFG
Gestora: 1100 - UFG
Assunto: PR 42/2024 (SRP) - EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA LABORATÓRIO
Tipo: MATERIAIS
Status: JULGADO - EM FASE RECURSAL
Abertura da Licitação: 14/01/2025 - 09:00

LISTA DOS FORNECEDORES

Nº Firma	Item Denominação	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total	Quant. Acresc.	Quant. Cancel.	Valor Unit.	Total
1	FAZ VENDAS LTDA								
1	AGITADOR, MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, COM AQUECIMENTO, AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO DE 100 ATÉ 2000 RPM, CAPACIDADE ATÉ 10 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 350°C, POTÊNCIA 550W	UNIDADE	8	0	8	0	0	R\$ 978,10	R\$ 7.824,80
	Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 7.824,80
	25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 1.956,20
2	CELIO SOLIDADE ROMANO								
3	AQUECEDOR, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, TIPO CHAPA								
3	AQUECEDORA, PLATAFORMA ALUMÍNIO, DIMENSÕES 40X30CM, TEMPERATURA 50 A 320°, POTÊNCIA 2.000W	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 1.589,90	R\$ 1.589,90
	Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 1.589,90
	25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 397,48
3	BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORI								
5	BALANÇA, ANALÍTICA, PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE 200G, RESOLUÇÃO 0,001G, TEMPO MEDIÇÃO 3 A 10 S, FREQUÊNCIA 50/60 H	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 2.386,70	R\$ 4.773,40
6	BALANÇA, LABORATÓRIO, PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2KG, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR LCD FRONTAL, SEMI-ANALÍTICA, SEM CAPELA DE PROTEÇÃO	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
	Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 6.893,40
	25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 1.723,35
4	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI								
8	BANHO, MARIA, CUBA REDONDA, COM AGITAÇÃO INTERNA, TEMPERATURA DE 5°C ACIMA DO AMBIENTE A 100 °C, CAPACIDADE 6 LITROS, ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 VOLTS, POTÊNCIA 1200 WATTS	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 2.063,00	R\$ 2.063,00
	Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 2.063,00
	25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 515,75
5	LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME								
9	CAPELA, EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES TÓXICOS, CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO BASCULANTE DE MODO QUE POSSA SER POSTA EM QUALQUER ALTURA, ILUMINAÇÃO INTERNA BLINDADA, PAINEL FRONTAL COM INTERRUPTOR PARA A LÂMPADA E PARA O MOTOR DE EXAUSTÃO, TENSÃO 110/220 VOLTS, DIMENSÕES EXTERNAS 800X600X800 MM. EXAUSTÃO MÍNIMA DE 10 METROS CÚBICOS POR MINUTO	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 2.834,00	R\$ 2.834,00
	Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 2.834,00
	25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 708,50
6	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA								
11	ESTUFA, BANÇADA, LABORATÓRIO, FINALIDADE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA DE 50°C ATÉ 250°C	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 2.649,90	R\$ 2.649,90
	Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 2.649,90
	25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 662,48
7	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA								
14	MANTA, AQUECEDORA, APLICAÇÃO BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250ML, TEMPERATURA ATÉ 300°C	UNIDADE	4	0	4	0	0	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
15	MANTA, AQUECEDORA, PARA BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 1000ML, TEMPERATURA ATÉ 300°C, TENSÃO 220V	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 416,00	R\$ 416,00
	Valor Total Ganho do Fornecedor								R\$ 1.616,00
	25.0% do Valor Total do Fornecedor								R\$ 404,00

8	KAMILA FERREIRA SANTOS										
	MICROSCÓPIO, ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO										
17	COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO	UNIDADE	6	0	6	0	0	R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00		
	EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30º										
										Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 9.300,00
										25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 2.325,00
9	LABSPEQ IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA										
	MICROSCÓPIO, BIOLÓGICO, BINOCULAR, COM ÓTICA DE										
	CORREÇÃO INFINITA UIS, COMPOSTO DE ESTATIVA										
	CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO, COM DESIGN MODERNO E										
18	CONFORTÁVEL PARA O USUÁRIO, FORNECENDO	UNIDADE	12	0	12	0	0	R\$ 12.600,00	R\$ 151.200,00		
	POSICIONAMENTO ERGONÔMICO, DOS CONTROLES MACRO E										
	MICROMÉTRICO COAXIAIS DE FOCALIZAÇÃO INDEPENDENTES										
	MICRO COM AJUSTE DO MOVIMENTO FINO DE 2,5ΜM E										
	MACRO COM AVANÇO DE 15MM.										
										Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 151.200,00
										25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 37.800,00
10	P M VALES COMERCIO E SERVICOS										
	TERMO-HIGRÔMETRO, PRECISÃO, PORTÁTIL, COM										
20	ARMAZENAMENTO DE DADOS DE MÍNIMO/MÁXIMO, RETENÇÃO	UNIDADE	10	0	10	0	0	R\$ 129,90	R\$ 1.299,00		
	DE DADOS, ALTERNÁVEL ENTRE ºF/ºC, DESLIGAMENTO										
	AUTOMÁTICO, DISPLAY DE LCD, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA										
										Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 1.299,00
										25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 324,75



RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES

Licitação: 23070.025338/2024-21 - PR 90042/2024 - UFG
Gestora: 1100 - UFG
Assunto: PR 42/2024 (SRP) - EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA LABORATÓRIO
Tipo: MATERIAIS
Status: JULGADO - EM FASE RECURSAL
Abertura da Licitação: 14/01/2025 - 09:00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO											
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade									
		Unidade Gestora									
1	5208000000045	UNIDADE RC LABOR	1-	46.983.819/0001-17	411372	0	8	0	8	R\$ 978,10	R\$ 7.824,80
AGITADOR, MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, COM AQUECIMENTO, AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO DE 100 ATÉ 2000 RPM, CAPACIDADE ATÉ 10 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 350°C, POTÊNCIA 550W											
AGITADOR, MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, COM AQUECIMENTO, AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO DE 100 ATÉ 2000 RPM, CAPACIDADE ATÉ 10 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 350°C, POTÊNCIA 550W											
2667/2024 (990/2023)											
	1132	INSTITUTO DE QUÍMICA			8				R\$ 7.824,800		
2	52080000000182	UNIDADE --	--	--	408754	0	1	0	1	--	--
AGITADOR, MAGNÉTICO, TEMPERATURA NA PLATAFORMA DE AQUECIMENTO DE 50 À 300 °C, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO ATÉ 10 LITRO S DE ÁGUA (OU VISCOSIDADE SIMILAR)											
AGITADOR, MAGNÉTICO, TEMPERATURA NA PLATAFORMA DE AQUECIMENTO DE 50 À 300 °C, RAMPA DE AQUECIMENTO: CONTROLE DE TEMPERATUR A: ANALÓGICO OU DIGITAL, PLATAFORMA DE AQUECIMENTO CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PURO ESCOVADO DE ATÉ 200MM, GAB INETE CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO ATÉ 10 LITROS DE ÁGUA (OU VISCOSIDADE SIMILAR), DIMENSÕES LARGURA 200 À 220 MM X PROFUNDIDADE 240 À 260 MM X ALTURA 120 À 140 MM, POTÊNCIA D E RESISTÊNCIA 400 À 600 WATTS, ROTAÇÃO 50 À 2000 RPM, ÍMÃ CIRCULAR COM CAMPOS ORIENTADOS, VOLTAGEM 220V, CABO DE ENERGIA CONFO RME NBR 14136 COM PLUGUE DE TRÊS PINOS											
728/2024 (1131/2023)											
	1103	REGIONAL GOIÁS			1						
3	52080000000515	UNIDADE THERMO	2-	20.146.697/0001-10	440367	0	1	0	1	R\$ 1.589,90	R\$ 1.589,90
AQUECEDOR, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, TIPO CHAPA AQUECEDORA, PLATAFORMA ALUMÍNIO, DIMENSÕES 40X30CM, TEMPERATURA 5 0 A 320°, POTÊNCIA 2.000W											
AQUECEDOR, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, TIPO CHAPA AQUECEDORA, PLATAFORMA ALUMÍNIO, DIMENSÕES 40X30CM, TEMPERATURA 50 A 320°, POTÊ NCIA 2.000W											
3090/2024 (475/2023)											
	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			1				R\$ 1.589,900		
4	52080000000351	UNIDADE --	--	--	421662	0	1	0	1	--	--
AUTOCLAVE, CAPACIDADE 60L, TEMPERATURA PADRÃO ATÉ 121°C DE ACORDO COM O.M.S, EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO											
AUTOCLAVE, CAPACIDADE 60L, TEMPERATURA PADRÃO ATÉ 121°C DE ACORDO COM O.M.S, EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, DIMENSÕES ALTURA 44 CM X LARGURA 50CM X COMPRIMENTO 70CM, BANDEJAS DE ALUMÍNIO, CÂMERA AÇO INOX, DIMENSÕES DA CÂMERA DIÂMETRO 36CM X COMPRIMEN TO 58,9CM, POTÊNCIA 1800W (WATTS), PRESSÃO DE TRABALHO 1 KGf/CM², TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 220 V/ 5A, SEGURANÇA 16 DISPOSITIVO S DE SEGURANÇA, POSSUIR REGISTRO DA ANVISA/ INMETRO, GARANTIA DE 1 ANO. SIGLAS: A (AMPERES); °C (CELSIUS); CM (CENTÍMETROS); KG F/CM² (QUILOGRAMA-FORÇA POR CENTÍMETRO QUADRADO); OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE); V (VOLTS); W (WATTS).											
2565/2024 (578/2023)											
	113413	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			1						
5	52040000000249	UNIDADE BEL	3-	12.051.059/0001-98	287577	0	2	0	2	R\$ 2.386,70	R\$ 4.773,40
BALANÇA, ANALÍTICA, PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE 200G, RESOLUÇÃO 0,001G, TEMPO MEDIÇÃO 3 A 10 S, FREQUÊNCIA 50/60 H											
BALANÇA, ANALÍTICA, PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE 200G, RESOLUÇÃO 0,001G, TEMPO MEDIÇÃO 3 A 10 S, FREQUÊNCIA 50/60 H, DIÂMETRO PRATO 100MM, PROTEÇÃO VENTO EM VIDRO, ALTURA LIVRE 250MM, PÉS R, DIMENSÕES LARGURA 210MM X ALTURA 290MM X PROFUNDIDADE 292MM											
2666/2024 (990/2023)											
	1132	INSTITUTO DE QUÍMICA			2				R\$ 4.773,400		
6	52080000000392	UNIDADE SCA TEC	3-	12.051.059/0001-98	432131	0	1	0	1	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
BALANÇA, LABORATÓRIO, PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2KG, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR LCD FRONTAL, SEMI-ANALÍTICA, S EM CAPELA DE PROTEÇÃO											
BALANÇA, LABORATÓRIO, PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2KG, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR LCD FRONTAL, SEMI-ANALÍTICA, SEM CAPELA DE PROTEÇÃO											
2729/2024 (436/2023)											
	113452	PRÓ REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO			1				R\$ 2.120,000		
7	52040000000254	UNIDADE --	--	--	459793	0	1	0	1	--	--
BALANÇA, PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR DIGITAL											
BALANÇA, PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG, RESOLUÇÃO 0,01G, PAINEL VISOR DIGITAL, DIMENSÕES APROXIMADAS 434X147X360MM											
3125/2024 (606/2023)											
	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL			1						
8	52080000000105	UNIDADE LIMATEC	4-	13.825.298/0001-10	66257	0	1	0	1	R\$ 2.063,00	R\$ 2.063,00
TOTAL LICITADO: R\$ 187.270,00											

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade									
		Unidade Gestora									
	BANHO, MARIA, CUBA REDONDA, COM AGITAÇÃO INTERNA, TEMPERATURA DE 5°C ACIMA DO AMBIENTE A 100 °C, CAPACIDADE 6 LITROS, ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 VOLTS, POTÊNCIA 1200 WATTS										
	BANHO, MARIA, CUBA REDONDA, COM AGITAÇÃO INTERNA CARACTERÍSTICAS: - GABINETE EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. - CUBA REDONDA EM AÇO INOX AISI 304 SEM SOLDA E EMENDAS (ESTAMPADAS), DIMENSÕES Ø 25CM X 12CM DE ALTURA. - TAMPA PINGADEIRA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO. - SUPORTE INTERNO (FUNDO FALSO) EM AÇO INOX PERFURADO PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA COM ALTURA DE 5 CM. - ISOLAMENTO EM LÂ DE VIDRO. - RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304. - CONTROLE DE TEMPERATURA MICRO PROCESSADO DIGITAL COM SISTEMA PID. - SENSOR DE TEMPERATURA PT-100. - RELÉ DE ESTADO SÓLIDO. - CIRCULAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE BOMBA CENTRÍFUGA COM CABEÇOTE EM POLIPROPILENO. - CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA COM LED. - DRENO ATRAVÉS DE REGISTRO ESFERA. - PORTA FUSÍVEL. - PÉS NIVELADOR DE BORRACHA 3/8. - PAINEL COM ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA. - CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 14136. - TEMPERATURA DE 5°C ACIMA DO AMBIENTE A 100 °C. - RESOLUÇÃO +/- 0,1 °C E PRECISÃO ATÉ 0,5 °C. - CAPACIDADE 6 LITROS; - ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 VOLTS; - POTÊNCIA 1200 WATTS; - CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES.										
	3070/2024 (1098/2023)	1107	ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO		1				R\$ 2.063,000		
9	5208000000052	UNIDADE NALGON	5-	12.498.340/0001-73	424852	0	1	0	1	R\$ 2.834,00	R\$ 2.834,00
	CAPELA, EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES TÓXICOS, CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO BASCULANTE DE MODO QUE POSSA SER POSTA EM QUALQUER ALTURA, ILUMINAÇÃO INTERNA BLINDADA, PAINEL FRONTAL COM INTERRUPTOR PARA A LÂMPADA E PARA O MOTOR DE EXAUSTÃO, TENSÃO 110/220 VOLTS, DIMENSÕES EXTERNAS 800X600X800 MM. EXAUSTÃO MÍNIMA DE 10 METROS CÚBICOS POR MINUTO										
	CAPELA, EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES TÓXICOS, CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO BASCULANTE DE MODO QUE POSSA SER POSTA EM QUALQUER ALTURA, ILUMINAÇÃO INTERNA BLINDADA, PAINEL FRONTAL COM INTERRUPTOR PARA A LÂMPADA E PARA O MOTOR DE EXAUSTÃO, TENSÃO 110/220 VOLTS, DIMENSÕES EXTERNAS 800X600X800 MM. EXAUSTÃO MÍNIMA DE 10 METROS CÚBICOS POR MINUTO										
	3090/2024 (475/2023)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		1				R\$ 2.834,000		
10	30210000000198	UNIDADE --	--	--	361294	0	1	0	1	--	--
	EBULIDOR, COMPRIMENTO 37CM, POTÊNCIA 1.000W, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO AQUECIMENTO DE ÁGUA										
	EBULIDOR, COMPRIMENTO 37CM, POTÊNCIA 1.000W, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO AQUECIMENTO DE ÁGUA										
	2579/2024 (329/2023)	1127	INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS		1						
11	52080000000348	UNIDADE MARTE	6-	45.827.291/0001-24	440948	0	1	0	1	R\$ 2.649,90	R\$ 2.649,90
	ESTUFA, BANCADA, LABORATÓRIO, FINALIDADE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA DE 50°C ATÉ 250°C										
	ESTUFA, BANCADA, LABORATÓRIO, FINALIDADE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA DE 50°C ATÉ 250°C, COM AJUSTE REGULÁVEL, CONTROLADOR MICRO PROCESSADO, ACABAMENTO INTERNO EM AÇO INOX OU FERRO PINTADO COM TINTA EPÓXI BRANCO, CAPACIDADE 81 L, COM 1 PRATELEIRA, COM CAPACIDADE PARA MAIS 2, TOTALIZANDO 3, AQUECIMENTO POR CONVECÇÃO NATURAL, ALIMENTAÇÃO 220 V (50/60 HZ), POTÊNCIA 1000 WATTS, ALTURA INTERNA 45CM/ ALTURA EXTERNA 60,5CM, LARGURA INTERNA 45CM / LARGURA EXTERNA 71,0CM, PROFUNDIDADE INTERNA 40CM / PROFUNDIDADE EXTERNA 51,5CM										
	3090/2024 (475/2023)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		1				R\$ 2.649,900		
12	52040000000192	CARTELA --	--	--	29181	0	3	0	3	--	--
	EXTENSÔMETRO, UNIAXIAL, UNIDIRECIONAL, ELÉTRICO DE RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO USO EM SUPERFÍCIES DE AÇO, COMPRIMENTO DE MEDIÇÃO DE 3MM, RESISTÊNCIA DE 120 OHM, COM TERMINAIS IMPLANTADOS NA PRÓPRIA MATRIZ COM FIOS - CARTELA 10 UNIDADES										
	EXTENSÔMETRO, UNIAXIAL, UNIDIRECIONAL, ELÉTRICO DE RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO USO EM SUPERFÍCIES DE AÇO, COMPRIMENTO DE MEDIÇÃO DE 3MM, RESISTÊNCIA DE 120 OHM, COM TERMINAIS IMPLANTADOS NA PRÓPRIA MATRIZ COM FIOS - CARTELA 10 UNIDADES										
	3125/2024 (606/2023)	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL		3						
13	52080000000609	UNIDADE --	--	--	385363	0	1	0	1	--	--
	IMPREGNADORA, A VÁCUO										
	IMPREGNADORA, A VÁCUO, SISTEMA DE IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, MATERIAIS POROSOS, MATERIAIS DE BAIXA CONSOLIDAÇÃO, MÚLTIPLOS CICLOS PARA OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, PROGRAMAÇÃO PARA ARMazenar MÉTODOS, CÂMARA ÁREA ÚTIL DE 240MM, VÁCUO MÁXIMO DE 27.1INHG (-92 KPA), VÁCUO MÍNIMO DE 1.47INHG (-5 KPA), ENTRADA DE AR DE 8805;0.6MPA, POTENCIA MÁXIMA DE 25W										
	3090/2024 (475/2023)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		1						
14	52080000000202	UNIDADE DAJOTA	7-	09.134.068/0001-38	416186	0	4	0	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
	MANTA, AQUECEDORA, APLICAÇÃO BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250ML, TEMPERATURA ATÉ 300°C										
	MANTA, AQUECEDORA, APLICAÇÃO BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250ML, TEMPERATURA ATÉ 300°C										
	2667/2024 (990/2023)	1132	INSTITUTO DE QUÍMICA		4				R\$ 1.200,000		
15	52080000000495	UNIDADE DAJOTA	7-	09.134.068/0001-38	416189	0	1	0	1	R\$ 416,00	R\$ 416,00
	MANTA, AQUECEDORA, PARA BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 1000ML, TEMPERATURA ATÉ 300°C, TENSÃO 220V										
	MANTA, AQUECEDORA, PARA BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 1000ML, TEMPERATURA ATÉ 300°C, TENSÃO 220V										
	728/2024 (1131/2023)	1103	REGIONAL GOIÁS		1				R\$ 416,000		
16	52080000000538	UNIDADE --	--	--	440330	0	1	0	1	--	--
	MEDIDOR, ÍNDICE DE ACIDEZ (PHMETRO), MICROPROCESSADO, DIGITAL DE BANCADA, VISOR LCD ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, COM BACK-LIGHT (LUZ DE FUNDO), PARA LEITURAS EM AMBIENTES POUCO ILUMINADOS, FORNECE MENSAGENS QUE GUARDAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO, VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS										

TOTAL LICITADO: R\$ 187.270,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade	Unidade Gestora								
	MEDIDOR, ÍNDICE DE ACIDEZ (PHMETRO), MICROPROCESSADO, DIGITAL DE BANCADA, VISOR LCD ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES, COM BACK-LIGHT (LUZ DE FUNDO), PARA LEITURAS EM AMBIENTES POUCO ILUMINADOS, FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO, VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS, MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E TEMPERATURA DA SOLUÇÃO, INDICADOR DE LEITURA PERMANENTEMENTE, MOSTRA AS LEITURAS QUE ESTÃO SENDO EFETUADAS (PH E TEMP. OU MV E TEMP.), INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL MOSTRA QUANDO O OPERADOR PODE TOMAR A LEITURA, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL, GABINETE COMPACTO E RESISTENTE EM ABS, RESISTENTE A RESPIGOS DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS, EVITA CORROSÃO, SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOCOMPENSADOR), PERMITE A GRAVAÇÃO E A VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 100 RESULTADOS DE PH, CONFIGURAÇÃO DE MÁXIMA E MÍNIMA COM ALARME SONORO, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES, AMBIENTE DE TRABALHO: 10 A 80% UMIDADE RELATIVA NÃO CONDENSADA E TEMPERATURA DE 0 A 55°C, LARG 90 MM, COMPR 200 MM, ALT 50 MM, PESO 250 GR, FAIXA DE TRABALHO PH 2,00 A 20,00 MV -2000 A +2000 TEMPERATURA -30,0 A +120 °C, RESOLUÇÃO PH 0,001 - 0,01 - 0,1 MV 0,1 ORP 0,1 - 1MV TEMPERATURA 0,1 °C, EXATIDÃO PH ± 0,01, MV ± 0,1, TEMPERATURA ± 0,1 °C, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA EM ATÉ 5 PONTOS, TAMPÕES PH: 6,86, 7,00, 7,01, 7,02, 1,68 3,90, 4,00, 4,01, 9,00, 9,18, 10,00, 10,01 E 12,45, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 90/240 VAC, 47-64 HZ, SAÍDA PARA COMPUTADOR TIPO USB, INFORMANDO A LEITURA DO PH, MV E DA TEMPERATURA, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA E MANUAL DE -20 A 120 °C, REFERÊNCIA DE TEMPERATURA 25 °C, INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SENSIBILIDADE DO ELETRODO 60 A 100%, ACOMPANHA 01 ELETRODO DE VIDRO P/ MEDIR PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7,00, 4,00 E 10,0, BASE HASTE E SUPORTE PARA ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA, ATENDE A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04.05.2021, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 23RD EDITION, NBR Nº. 14.339, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO										
	3126/2024 (609/2023)	1108	ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL		1						
17	5208000000382	UNIDADE PRECISION	8-	09.247.117/0001-49	440806	0	6	0		6 R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00
	MICROSCÓPIO, ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°										
	MICROSCÓPIO, ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°										
	728/2024 (1103/2023)	1103	REGIONAL GOIÁS		6					R\$ 9.300,00	
18	5208000000608	UNIDADE OLYMPUS	9-	29.727.009/0001-80	601089	0	12	0	12	R\$ 12.600,00	R\$ 151.200,00
	MICROSCÓPIO, BIOLÓGICO, BINOCULAR, COM ÓTICA DE CORREÇÃO INFINITA UIS, COMPOSTO DE ESTATIVA CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO, COM DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL PARA O USUÁRIO, FORNECENDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO, DOS CONTROLES MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAIS DE FOCALIZAÇÃO INDEPENDENTES MICRO COM AJUSTE DO MOVIMENTO FINO DE 2,5MM E MACRO COM AVANÇO DE 15MM.										
	MICROSCÓPIO, BIOLÓGICO, BINOCULAR, COM ÓTICA DE CORREÇÃO INFINITA UIS, COMPOSTO DE ESTATIVA CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO, COM DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL PARA O USUÁRIO, FORNECENDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO, DOS CONTROLES MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAIS DE FOCALIZAÇÃO INDEPENDENTES MICRO COM AJUSTE DO MOVIMENTO FINO DE 2,5µm E MACRO COM AVANÇO DE 15MM. PLATINA RETANGULAR DE 120MM X 132MM COM CONTROLE DO MOVIMENTO XY NO LADO DIREITO E GRADUADO MOVIMENTO GRADUADO DO CHARIOT 76MM NO EIXO X, PRESILHA PARA UMA LÂMINA E COM SISTEMA DE MOVIMENTO ATRAVÉS DE CABO E PINHÃO, REVÓLVER PORTA OBJETIVAS FIXO QUÁDRUPLO, DISTÂNCIA PARFOCAL DE 45MM, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED, COM POTÊNCIA DE 0,5W E CONSUMO INFERIOR A 2W, CHAVE LIGA/DESLIGA INDEPENDENTE. BOTÃO COM AJUSTE GRADUADO DA INTENSIDADE LUMINOSA BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V, POSSUI SISTEMA INOVADOR DE CORREÇÃO DE COR, SEM A NECESSIDADE DE FILTROS E MANTENDO A LUMINOSIDADE BRANCA. TODOS OS ITENS DO SISTEMA ÓTICO, LENTES, PRISMAS, OBJETIVAS E OCULARES COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS, TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30°, COM PRISMAS CONSTRUÍDOS EM CRISTAL DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDENTOPF COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO, NÚMERO DE CAMPO F.N. 20, AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 48MM - 75MM, CORREÇÃO DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA DE ±5, ACEITA RETÍCULO DE 25MM DE DIÂMETRO, MOVIMENTO GIRATÓRIO EM 360°, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ANTI-QUEDA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO E GIRO DO TUBO PAR DE OCULARES DE 10X, DE CAMPO AMPLO E PONTO FOCAL ALTO, NÚMERO DE CAMPO F.N.20, 25MM DIÂMETRO FIXAS NO TUBO DE OBSERVAÇÃO, COM OLHETES DE BORRACHA CONDENSADOR ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA E ESCALA DE INDICAÇÃO PARA O AJUSTE CORRETO DO DIAFRAGMA ÍRIS/ABERTURA NUMÉRICA PARA AS RESPECTIVAS OBJETIVAS. ILUMINA TODO O CAMPO DE VISÃO DESDE 4X A 100X COM OBJETIVAS DE F.N. 20. CONJUNTO DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE CORREÇÃO INFINITA FIXAS NO REVÓLVER, PORTA OBJETIVAS COMPOSTO DE OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 4X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.10, OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 10X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.25, OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 40X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.65, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 0,6MM, OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 100X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 1.25, PARA USO COM ÓLEO DE IMERSÃO, CABO DE FORÇA PADRÃO NACIONAL COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE TRÊS PINOS, UMA TERRA E DOIS FASES, CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA PÓ PARA MICROSCÓPIOS										
	3080/2024 (485/2023)	1127	INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS		6					R\$ 75.600,00	
	3733/2024 (173/2023)	1155	INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA		1					R\$ 12.600,00	
	5420/2024 (328/2024)	1127	INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS		5					R\$ 63.000,00	
19	5238000000087	UNIDADE --	--	--	460062	0	1	0	1	--	--
	PRENSA, EMBUTIDORA METALOGRAFICA, SISTEMA HIDRÁULICO FECHADO, MANÔMETRO PARA LEITURA DE PRESSÃO DE 280 KGF/CM² OU 4000LBT/POL², VÁLVULA FRONTAL DE FECHAMENTO E ALÍVIO DE PRESSÃO										
	PRENSA, EMBUTIDORA METALOGRAFICA, SISTEMA HIDRÁULICO FECHADO, MANÔMETRO PARA LEITURA DE PRESSÃO DE 280 KGF/CM² OU 4000LBT/POL², VÁLVULA FRONTAL DE FECHAMENTO E ALÍVIO DE PRESSÃO, INDICAÇÃO LUMINOSA (LED) DA ETAPA DO CICLO DE EMBUTIMENTO, AVISO SONORO/LUMINOSO FINAL DE CICLO DE EMBUTIMENTO, BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO, CAIXA: AÇO TRATADO, PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (CAMADA 80 MICRONS), PARTES INTERNAS: AÇO ZINCADO, CONEXÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS PARA ALTA PRESSÃO, MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, ACOMPANHA KIT PARA EMBUTIMENTO: 500 GRAMAS DE BAQUELITE PRETO, 500 GRAMAS DE BAQUELITE VERMELHO E DESMOLDANTE, ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA: NR9/NR10/NR12, TENSÃO: 220 V (60 HZ), MONOFÁSICA										
	3091/2024 (475/2023)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		1						
20	5204000000120	UNIDADE KASVI	10-	41.723.330/0001-92	26352	0	10	0	10	R\$ 129,90	R\$ 1.299,00
	TERMO-HIGRÔMETRO, PRECISÃO, PORTÁTIL, COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE MÍNIMO/MÁXIMO, RETENÇÃO DE DADOS, ALTERNÁVEL ENTRE 0°F/°C, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY DE LCD, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA										
	TERMO-HIGRÔMETRO, PRECISÃO, PORTÁTIL, COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE MÍNIMO/MÁXIMO, RETENÇÃO DE DADOS, ALTERNÁVEL ENTRE 0°F/°C, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY DE LCD, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, PONTO DE ORVALHO E BULBO ÚMIDO, ALIMENTADO POR PILHAS OU BATERIA INCLUSO, PRECISÃO TEMPERATURA +-1°C, UMIDADE RELATIVA +-4% QUANDO DE 10 A 90%, 5% EM OUTROS INTERVALOS, RESOLUÇÃO TEMPERATURA 0,1°C, UMIDADE RELATIVA 0,1% UR										
	2717/2024 (436/2023)	113452	PRÓ REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO		5					R\$ 649,500	
TOTAL LICITADO: R\$ 187.270,00											

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO											
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade									
	Unidade Gestora										
	3717/2024 (436/2023)	113452	PRÓ REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO		5				R\$ 649,500		

TOTAL LICITADO: R\$ 187.270,00

DADOS CADASTRAIS DOS FORNECEDORES:

FORNECEDOR: FAZ VENDAS LTDA

CNPJ: 46.983.819/0001-17

ENDEREÇO: R ROCHA PITA, 92 APT 505 - Cachambi Rio de Janeiro- RJ

CEP: 20780240

TELEFONE: (21) 99779662

E-MAIL: fazvenda@gmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Eduarda Santos de Almeida

CPF: 135.xxx.xxx-69

ITENS VENCIDOS: 01

FORNECEDOR: LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

CNPJ: 20.146.697/0001-10

ENDEREÇO: Rua Ipiranga, 456, Apto 11. T 1 Jardim Aeroporto – São Paulo – SP

CEP: 04633-000

TELEFONE: (11) 2362-3723 ou +55 (11) 98612-8180

E-MAIL: celiosolidaderomano@gmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Celio Solidade Romano

CPF: 300.xxx.xxx-60

ITENS VENCIDOS: 03

FORNECEDOR: BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

CNPJ: 12.051.059/0001-98

ENDEREÇO: R OLAVO JAGUARIBE ECKMAN nº 170 - Bairro: VALE ENCANTADO-
Cidade: CAMPOS DO JORDAO- SP

CEP: 12.460-000

TELEFONE: (16)4042-2210

E-MAIL: licitacao@biosigma.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: BEATRIZ BERTOLOSSI

CPF: 422.xxx.xxx-69

ITENS VENCIDOS: 05, 06

FORNECEDOR: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.825.298/0001-10

ENDEREÇO: Rua Jose de Carvalho Rocha, 47, Assembleia, Cruz das Almas – BA

CEP: 740

TELEFONE: (75) 98825-3820 / 3621-3819

E-MAIL: limatec.licitacoes@gmail.com / limateccorp@gmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Marival da Cruz Santos

CPF: 016.xxx.xxx-83

ITENS VENCIDOS: 08

FORNECEDOR: LIN LAB COMERCIAL LTDA

CNPJ: 12.498.340/0001-73

ENDEREÇO: R. RECIFE, 11-82 VILA CRUZEIRO DO SUL - CEP: 19470-000 -
PRESIDENTE EPITACIO, SP

CEP: 19470-000

TELEFONE: (18) 99777-3605 / 31 99861-8720

E-MAIL: linlab@terra.com.br / vendas.linlab@terra.com.br /
comercial.linlab@terra.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: CLEIVAN PAIVA BARBOZA

CPF: 00.xxx.xxx-00

ITENS VENCIDOS: 09

FORNECEDOR: PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

CNPJ: 45.827.291/0001-24

ENDEREÇO: Rua Domingos de Moraes, 2268 - Sala 6 – Vila Mariana - São
Paulo/SP

CEP: 04036-000

TELEFONE: (11) 2577-7886

E-MAIL: marciasalles2024@gmail.com / preciso.equipalab@gmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcia Salle

CPF: 061.xxx.xxx-10

ITENS VENCIDOS: 11

FORNECEDOR: OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA

CNPJ: 09.134.068/0001-38

ENDEREÇO: Cancioneiro Popular, 458 - SANTO AMARO - SAO PAULO/SP

CEP: 04710-001

TELEFONE: (11) 3205-2586

E-MAIL: llicit@obahonline.com.br / gerencia@obahonline.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Sergio Faria Angelico Junior

CPF: 228.xxx.xxx-00

ITENS VENCIDOS: 14, 15.

FORNECEDOR: KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

CNPJ: 09.247.117/0001-49

ENDEREÇO: Rua Dona Eugênia, 317, sala 501, Bairro Santa Cecília, Porto Alegre/RS

CEP: 90.630-150

TELEFONE: (51) 3328-7986

E-MAIL: comercial@kfequipamentos.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: KAMILA FERREIRA SANTOS

CPF: 983.xxx.xxx-04

ITENS VENCIDOS: 17

FORNECEDOR: LABSPEQ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ: 29.727.009/0001-80

ENDEREÇO: Rua Roque Nacarato, 127, Sala 1, Jardim Antartica, Ribeirão Preto/SP

CEP: 14051-000

TELEFONE: (16) 3610-415 / (16) 97403-2589

E-MAIL: contato@labspeq.com.br / gustavo@labspeq.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: GUSTAVO MAGGI DE SOUZA

CPF: 306.xxx.xxx-96

ITENS VENCIDOS: 18

FORNECEDOR: P M VALES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 41.723.330/0001-92

ENDEREÇO: Av. Brasil, 23.446 – LOJ 79 BL 3 QDR 1 A- Guadalupe – Rio de Janeiro – RJ

CEP: 21.660-001

TELEFONE: (21) 96906-4997

E-MAIL: BR.LAB@HOTMAIL.COM

RESPONSÁVEL LEGAL: Pedro Miranda Vales

CPF: 431.xxx.xxx-00

ITENS VENCIDOS: 20