



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Goiás
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

PROCESSO: 23070.019823/2019-07 - ATA UTILIZÁVEL EXCLUSIVAMENTE PELA DTEL – DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÃO - UFG.

PREGÃO Nº. 72/2019 - SRP

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO.

VALIDADE DOS REGISTROS DE PREÇOS: 31/12/2019 a 30/12/2020.

LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – DMP-UFG, LOCALIZADO NA AV. ESPERANÇA (ALAMEDA FLAMBOYANT) CAMPUS II – SAMAMBAIA (SAÍDA PARA NOVA VENEZA-GO, PRÓXIMO À CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO), GOIÂNIA - GOIÁS, CEP 74.690-900. TELEFONES: (62) 3521-1015/ 1020/ 1261/ 1102.

-FORNECEDOR: LUIZ TADEO DAMASCH
-CNPJ: 01.424.128/0001-45
-ENDEREÇO: RUA DOUTOR ALVARO BOTELHO, Nº 929, BELIZANDRA - LAVRAS - MG
-CEP: 37.200-000
-E-MAIL: TNUTRI2@GMAIL.COM
-RESPONSÁVEL: LUIZ TADEO DAMASCHI
-TELEFONE: (35) 3821-4343

Item: 8**Descrição:** CONTATO ELETRONICO**Descrição Complementar:** ´CONTATO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO PARA PORTÕES E GARAGENS À PROVA DE INTEMPÉRIES, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO

RESISTENTE, DIMENSÕES DE 106 X 38 X 10 MM (SENSOR), 106 X 16 X 16MM (ÍMA), 50 X 50 MM (L)´

Quantidade: 100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ TADEO DAMASCHI, **pelo melhor lance de R\$ 158,9900 e a quantidade de 100 UNIDADE .**

Item: 9**Descrição:** APARELHO CHOQUE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** ´ELETRIFICADOR, CERCA ELÉTRICA COM 1 ZONA DE ALARME E CONTROLE REMOTO- 4 X MAIS POTENTE (2 JOULES), EXCLUSIVA SAÍDA CONSTANTE DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA, GABINETE PLÁSTICO COM DESIGN EXCLUSIVO (PATENTE REQUERIDA), CIRCUITO DE RETORNO ÓPTICO INOVADOR (PATENTE REQUERIDA), RETORNO TERRA INTELIGENTE (PATENTE REQUERIDA), 3 OPÇÕES DE DISPARO DE SIRENE: INTERROMPIDO INTELIGENTE, CONTÍNUO OU INTERROMPIDO. ARME/DESARME PELO CONTROLE REMOTO, ENTRADA PARA ARME/DESARME VIA TECLADO, ACEITA SENSORES COM FIO E/OU SEM FIO 433,92 MHZ, 1 ZONA MISTA, DOIS MODOS DE ALARME/DESARME ; MODO NORMAL (PADRÃO DE FÁBRICA) TECLA 1,2 E 3 DO CONTROLE ARMA/DESARMA ALARME E CHOQUE. MODO DIVIDIDO: TECLA 1 DO CONTROLE ARMA/DESARMA ALARME, TECLA 2 DO CONTROLE ARMA/DESARMA CHOQUE, TECLA 3 DO CONTROLE ARMA/DESARMA ALARME E CHOQUE, TENSÃO DE SAÍDA 8000V, COMPRIMENTO MÁXIMO DE FIAÇÃO (FIO 0,60 MM = 2.000M LINEARES/ FIO 0,90MM = 3.500M LINEARES / FIO 1,20MM = 5.000M LINEARES´**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ TADEO DAMASCHI, **pelo melhor lance de R\$ 230,1800 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

-FORNECEDOR: RPF COMERCIAL EIRELI
-CNPJ: 03.217.016/0001-49
-ENDEREÇO: RUA FRANCISCO NUNES, Nº 337 - LOJA 02 ANDAR TR – REBOUÇAS – CURITIBA - PR
-CEP: 80.215-000
-E-MAIL: RPF@RPF.COMERCIAL.COM.BR E CONTATO@RPF.COMERCIAL.COM.BR
-RESPONSÁVEL: ELCIO CASTELHANO
-TELEFONE: (41) 3015-5696

Item: 1 - GRUPO 2**Descrição:** BATERIA NÃO RECARREGÁVEL**Descrição Complementar:** BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 12 V**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** EMBALAGEM
5,00 UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: RPF COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4,5000 e com valor negociado a R\$ 4,4600 e a quantidade de 200 EMBALAGEM 5,00 UN .

Item: 17 - GRUPO 2**Descrição:** MOTOR ELÉTRICO**Descrição Complementar:** MOTOR ELÉTRICO, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PORTÃO DESLIZANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO BAIXO, COM 2 CONTROLES, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 HP**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: RPF COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.411,1000 e com valor negociado a R\$ 1.408,5900 e a quantidade de 7 UNIDADE .

Item: 25 - GRUPO 2**Descrição:** SENSOR INFRAVERMELHO**Descrição Complementar:** SENSOR, SEM FIO COM RESSONADOR SAW 433,92 NÃO NECESSITA DE AJUSTE DE FREQUÊNCIA, SENSOR SEM FIO HOPPINGCODE, FREQUÊNCIA 433,92 MHZ, NÃO NECESSITA DE AJUSTE DE FREQUÊNCIA, ALCANCE DE ATÉ 150 METROS LIVRE DE OBSTÁCULO, OBS.: ESTE ITEM DEVE SER COMPATÍVEL COM ITEM 17.**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: RPF COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 41,3500 e a quantidade de 50 UNIDADE .

Item: 29 - GRUPO 2**Descrição:** TRANSMISSOR**Descrição Complementar:** 'TRANSMISSOR, CONTROLE REMOTO, ALCANCE DE ATÉ 100M, RESSONADOR SAW, TECNOLOGIA HOPPINGCODE E ROLLING CODE, MODELO TIPO CHAVEIRO, 3 TECLAS INDEPENDENTES, FREQUÊNCIA FIXA (SEM AJUSTE) 433 MHZ, JÁ VEM COM BATERIA, HOPPINGCODE/ ROLLING CODE, ALCANCE DE 100M SEM OBSTÁCULOS, DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, PRATA E ROSA. OBS.: ESTE ITEM DEVE SER COMPATÍVEL COM ITEM 17.'**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RPF COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 29,2500 e a quantidade de 70 UNIDADE .

-FORNECEDOR: CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI
-CNPJ: 15.408.392/0001-08
-ENDEREÇO: RUA REGINA MARIA, SN, QUADRA 01, LOTE 04, SALA 02 - VILA SANTO ANTÔNIO - SEGUNDO ACRÉSCIMO (CONJ PROG) - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO
-CEP: 74.911-485
-E-MAIL: RODRIGO@GRUPOCENTROOESTE.COM.BR
-RESPONSÁVEL: RODRIGO DE OLIVEIRA
-TELEFONE: (62) 3282-2525

Item: 7 - GRUPO 3

Descrição: CENTRAL TELEFÔNICA - COMPONENTE / ACESSÓRIO

Descrição Complementar: CENTRAL, COMUNICAÇÃO CONDOMINIAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÁXIMA 112 RAMAIS. 7 PLACAS DE 16 RAMAIS, CONSUMO MÁXIMO 52 W (37,44K WH/MÊS), DIMENSÕES DO PRODUTO 23CM X 34CM X 11CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), DISTÂNCIA MÁXIMA ATÉ O TELEFONE COM CABO CI-40 RAMAL DESBALANCEADO ATÉ 250M, RAMAL BALANCEADO ATÉ 2500M, 8 ENLANCES POR CENTRAL, ENTRADA PARA LINHA TELEFÔNICA SIM 2 LOCALIZADAS NA PLACA TRONCO. NÃO OCUPA POSIÇÃO DE RAMAL. PLACA TRONCO É OPCIONAL. EXTENSÕES ATÉ 3 TELEFONES EM EXTENSÃO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO, IDENTIFICADOR DE CHAMADA SIM-IDENTIFICADOR MAXCOM EM TODOS OS RAMAIS DA CENTRAL. INSTALAÇÃO PLACA DE RAMAL BALANCEADO 2 FIOS PARA CADA APARTAMENTO, PLACA DE RAMAL DESBALANCEADO 2 FIOS PARA CADA APARTAMENTO OU FIAÇÃO COMUM.INTERLIGAÇÃO NÃO DISPONÍVEL, LIGAÇÕES SIGILOSAS SIM, DESDE QUE USADOS 2 FIOS PARA CADA APTO. MODULARIDADE DE 16 EM 16 RAMAIS. NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PERDE PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA, LINHA TELEFÔNICA 1 É COMUTADA NO RAMAL FÍSICO 201. NUMERAÇÃO DOS RAMAIS NUMERAÇÃO FÍSICA 201 A 312 RAMAIS PODENDO SER ASSOCIADO AOS APTOS DE 1 A 5 DÍGITOS (ATÉ 65534). PESO BRUTO 2 KG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° C A 37° C, TENSÃO DE OPERAÇÃO 90 A 240 VAC (AUTOMÁTICA) 50/60HZ,

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 18 - GRUPO 3

Descrição: PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO

Descrição Complementar: PLACA, CENTRAL TELEFÔNICA PARA PORTARIA,TRONCO DE 16 RAMAIS BALANCEADOS, CONECTOR DE PRESSÃO ENGATE RÁPIDO

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 889,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 19 - GRUPO 3**Descrição:** PORTEIRO ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** PORTEIRO, ELETRÔNICO DE 01 TECLA PARA CENTRAL DE PORTARIA, TECLAS LUMINOSAS, SAÍDA PARA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA (12V) E CONTATO SECO, FONTE INTERNA CHAVEADA FULL RANGE AUTOMÁTICA DE 90 A 240 VAC (AUTOMÁTICA), CAPACIDADE PARA FONTE EXTERNA 18 VDC, 500 MA (NÃO INCLUSA), SENHA GERAL PARA BLOQUEIO DE PROGRAMAÇÕES, PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 10 DÍGITOS, AJUSTE DE ÁUDIO INTE, DISCAGEM DTMF, SEM PERDA DE PROGRAMAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABERTURA DE FECHADURA POR BOTOEIRA (INTERNO), CAPACIDADE PARA INTEGRAÇÃO E CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ABERTURA DE FECHADURA POR TELEFONE (MF).**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 671,5000 e a quantidade de 5 UNIDADE .****Item: 20 - GRUPO 3****Descrição:** PORTEIRO ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** PORTEIRO, ELETRÔNICO DE 13 TECLAS PARA CENTRAL DE PORTARIA, TECLAS LUMINOSAS, SAÍDA PARA FECHADURA E ELETROMAGNÉTICA (12V) E CONTATO SECO, FONTE INTERNA CHAVEADA FULL RANGE AUTOMÁTICA DE 90 A 240 VAC (AUTOMÁTICA), CAPACIDADE PARA FONTE EXTERNA 12 VDC, 500 MA (NÃO INCLUSA), ABERTURA DE FECHADURA POR SENHA INDIVIDUAL (EXTERNO), SENHA GERAL PARA BLOQUEIO DE PROGRAMAÇÕES, PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 10 DÍGITOS, AJUSTE DE ÁUDIO INTERNO, DISCAGEM DTMF SEM PERDA DE PROGRAMAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABERTURA DE FECHADURA POR BOTOEIRA (INTERNO), CAPACIDADE PARA INTEGRAÇÃO E CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ABERTURA DE FECHADURA POR TELEFONE (MF), COR PRETO, 2 SAÍDAS PARA FECHADURA.**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 14**Descrição:** INTERFONE**Descrição Complementar:** INTERFONE ,COM 2 SAÍDAS PARA FECHADURA, COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO DIGITAL, SENSOR DE PORTA ABERTA (NECESSÁRIO SENSOR MAGNÉTICO), MÓDULO EXTERNO COM TECLA LUMINOSA, CAPACIDADE PARA ATÉ 3 MÓDULOS INTERNOS, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, AVISO SONORO SE VIOLADO, OPÇÃO DE FONTE INTERNA OU EXTERNA, AJUSTE DE VOLUME NO MÓDULO EXTERNO, INSTALAÇÃO COM 2 FIOS (+ E-), INTERFACE COM CENTRAL DE ALARME**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 198,0000 e com valor negociado a R\$ 172,5000 e a quantidade de 7 UNIDADE .****Item: 21****Descrição:** RECEPTOR DECODIFICADOR**Descrição Complementar:** RECEPTOR, APLICAÇÃO CONTROLE REMOTO, ALCANCE DE ATÉ 100M SEM OBSTÁCULOS, LIGA/ DESLIGA 3 CARGAS INDEPENDENTES ATÉ 400W, FREQUÊNCIA 433MHZ, APRENDE 60 CONTROLES E SENSORES, INDICAÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO (SL-210), PROGRAMAÇÃO INDEPENDENTE DAS TECLAS DO CONTROLE, TEMPORIZADO**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 81,5000 e com valor negociado a R\$ 75,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

-FORNECEDOR: H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
-CNPJ: 16.866.828/0001-67
-ENDEREÇO: ESTRADA SENADOR SALGADO FILHO, 726 - OLINDA - NILÓPOLIS - RJ
-CEP: 26.510-111
-E-MAIL: comercialhugo@gmail.com E HLPSOLUTIONS@HLPSOLUTIONS.COM.BR
-RESPONSÁVEL: ALCILENE MOREIRA DOS SANTOS
-TELEFONE: (21) 2524-4888/ (21) 2220-2314

Item: 2

Descrição: BATERIA SELADA

Descrição Complementar: BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH

Quantidade: 70

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 59,4200 e a quantidade de 70 UNIDADE .**

Item: 12

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PINO, CONECTOR DE FORÇA DC: PLUG P4 PARA SAÍDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 1 A, DIMENSÕES 80 X 60 X 60 MM, APLICAÇÃO CÂMERA DE CFTV (CÂMERA DE VIGILÂNCIA), FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,8900 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

-FORNECEDOR: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI
-CNPJ: 27.176.482/0001-91
-ENDEREÇO: RUA SERGIO MURILO MARTINS, 405, SALA 02, JARDIM JANAINA -
BIGUAÇU - SC
-CEP: 88.162-045
-E-MAIL: CORDEIRO.ATACADISTA@GMAIL.COM
-RESPONSÁVEL: DOUGLAS CORDEIRO
-TELEFONE: (48) 3285-1802/ (48) 8479-7286

Item: 22

Descrição: PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO

Descrição Complementar: SENSOR (DETECTOR DIGITAL), SEGURANÇA, ALARME INFRAVERMELHO, EXTERNO DUPLO, DETECÇÃO ATÉ 40KG, CAIXA RESISTENTE A ÁGUA, POEIRA, VENTO, QUEDAS E TEMPERATURAS EXTREMAS, COMPOSTO POR SISTEMA PET SMART (CAPTURA A PRESENÇA DE HUMANOS E IGNORA ANIMAIS DE ATÉ 40KG), INVÓLUCRO RESISTENTE A IMPACTO E A TEMPERATURA (- 35° A 50° C), FILTRO DE SISTEMA ÓTICO DUPLO (2 SENSORES DE ELEMENTO DUPLO OPOSTOS), LENTE PROTEGIDA A RAIOS UV, DETECÇÃO DIGITAL DUPLA OPOSTA, NÍVEL DE SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL, DOIS MODOS DE OPERAÇÃO (ENDEREÇÁVEL PELO BUS PARA DIGIPLEX OU A OPERAÇÃO CONVENCIONAL POR RELÉ)

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 594,9400 e a quantidade de 15 UNIDADE .

-FORNECEDOR: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
-CNPJ: 30.536.039/0001-99
-ENDEREÇO: AVENIDA ANÁPOLIS, S/Nº, QUADRA 29ª, LOTE 07, SALA 01 - VILA BRASÍLIA - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO
-CEP: 74.911-360
-E-MAIL: CISCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM
-RESPONSÁVEL: CIBELE ADAMI SCHMIDT PIRES
-TELEFONE: (62) 3085-0047

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: CONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃO

Descrição Complementar: CENTRAL, ALARME 5 ZONAS (CAIXA DE METAL), PLACA CENTRAL,TECLADO 32 ZONAS, BATERIA 12V 7 AMP. TRANSFORMADOR 16,5V 2 AMP.) KIT 5 ENTRADAS DE ZONA OU COM 10 COM ZONA DUPLA, EXPANSÍVEL A 32 ZONAS SUPORTA MODO STAY D , EXPANSÍVEL ATÉ 16 PGMS, 2 PARTIÇÕES, 32 CÓDIGOS DE USUÁRIO, SUPORTA SÉRIE PCS, SUPORTA MÓDULO DE INTERNET IP 100, SUPORTA VDMP3 PLUG-IN COMUNICADOR DE VOZ, FIRMWARE ATUALIZÁVEL VIA 307USB E WINLOAD, MENU CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA PARA O INSTALADOR, MASTER E MANUTENÇÃO, VÁRIOS NÚMEROS DE TELEFONE: 3 PARA A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO, 5 PARA DISCAGEM PESSOAL E 1 DE COMUNICAÇÃO PAGER, AUTOMATICDAYLIGHTSAVINGS TIME RECURSO, APERTE O BOTÃO RESET SOFTWARE (REDEFINIR OS VALORES PADRÃO E REINICIAR), CONEXÃO DIRETA COM A TRANSMISSÃO 9.6K WINLOAD, 256 EVENTOS NA MEMÓRIA, ENCAIXA-SE EM 20 CM X 25,5 CM X 7,6 CM E 28 CM X 28CM X 7,6 CM CAIXAS DE METAL, CARACTERÍSTICAS DO TECLADO: MOSTRA 32 ZONAS LED, LEDS SEPARADOS DE ARME, DORMIR, STAY E DESLIGADO POR PARTIÇÃO E UM LED STAYD, ATUALIZA FIRMWARE VIA 306USB E WINLOAD, 1 ENTRADA DE ZONA, CONFIGURA AVISO DE ZONA INDEPENDENTE, 8 BOTÕES DE AÇÃO UM TOQUE, 3 PÂNICOS ACIONADOS PELO TECLADO, LUZ DE FUNDO AJUSTÁVEL, CONECTADO A 4 FIOS DA EXPANSÃO BUS,

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 437,4000 e a quantidade de 15 UNIDADE .

Item: 5 - GRUPO 1**Descrição:** CONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃO**Descrição Complementar:** CENTRAL, ALARME CARACTERÍSTICAS: KIT CENTRAL 16 ZONAS (CAIXA DE METAL, PLACA CENTRAL, TECLADO 32 ZONAS, BATERIA 12V 7 AMP TRANSFORMADOR 16,5V 2 AMP.), 16 ENTRADAS DE ZONA OU COM 32 COM ZONA DUPLA, EXPANSÍVEL A 32 ZONAS, SUPORTA MODO STAYD, EXPANSÍVEL ATÉ 16 PG MS, 2 PARTIÇÕES, 32 CÓDIGOS DE USUÁRIO, SUPORTA SÉRIE PCS, SUPORTA MÓDULO DE INTERNET IP 100, SUPORTA VDMP3 PLUG-IN COMUNICADOR DE VOZ, FIRMWARE ATUALIZÁVEL VIA 307 USB E WINLOAD, MENU CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA PARA O INSTALADOR, MASTER E MANUTENÇÃO, VÁRIOS NÚMEROS DE TELEFONE: 3 PARA A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO, 5 PARA DISCAGEM PESSOAL E 1 DE COMUNICAÇÃO PAGER, AUTOMATIC DAYLIGHTSAVINGS TIME RECURSO, APERTE O BOTÃO RESET SOFTWARE (REDEFINIR OS VALORES PADRÃO E REINICIAR), CONEXÃO DIRETA COM A TRANSMISSÃO 9,6K WINLOAD, 256 EVENTOS NA MEMÓRIA, ENCAIXA-SE EM 20 CM X 25,5 CM X 7,6 CM E 28 CM X 28 CM X 7,6 CM CAIXAS DE METAL, 4 SAÍDAS PGM NA PLACA, SAÍDA POSITIVA OU NEGATIVA, 1 RELÉ DE ALARME, CARACTERÍSTICAS DO TECLADO: MOSTRA 32 ZONAS LED, LEDS SEPARADOS DE ARME, DORMIR, STAY E DESLIGADO POR PARTIÇÃO E UM LED STAYD, ATUALIZA FIRMWARE VIA 306USB E WINLOA D, 1 ENTRADA DE ZONA, CONFIGURA AVISO DE ZONA INDEPENDENTE, 8 BOTÕES DE AÇÃO UM TOQUE**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.474,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Item: 6 - GRUPO 1**Descrição:** CONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃO**Descrição Complementar:** ´CENTRAL, ALARME KIT 8 ZONAS (CAIXA DE METAL, PLACA CENTRAL, TECLADO 32 ZONAS, BATERIA 12V 7AMP. TRANSFORMADOR 16,5V 2AMP.), SUPORTA MODO STAYD, 4 FIOS DE BARRAMENTO DE EXPANSÃO EXPANSÍVEL ATÉ 32 ZONAS, EXPANSÍVEL ATÉ 16 PGMS, 2 PARTIÇÕES, 32 CÓDIGOS DE USUÁRIO, SUPORTA SÉRIE PCS, SUPORTA MÓDULO IP 100 INTERNET, SUPORTA VDMP3 PLUG-IN TELEFÔNICO DE VOZ, SUPORTA TECLADO DE MÃO REM3 REMOTO EXIGIR RTX3 V1.31 OU SUPERIOR (SP4000 ÚNICO CAMINHO), NO CAMPO DE UPGRADE DE FIRMWARE ATRAVÉS DE UMA 307USB, MENU DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA PARA A, MESTRE INSTALADOR E CÓDIGOS DE MANUTENÇÃO, VÁRIOS NÚMEROS: TRÊS PARA A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO, 5 PARA DISCAGEM PESSOAL E 1 PARA A COMUNICAÇÃO DE PAGER (SP65: VIA PCS200 SÓ-COMUNICAÇÃO GSM), CIRCUITO DISCADOR PATENTEADO 2 OPTOACOPLADOR O COMUNICADOR MAIS CONFIÁVEL NA INDÚSTRIA PATENTES DOS EUA 5.751.803, RE39406 (N/A COM O SP65), AUTOMÁTICO DAYLIGHT SAVINGS TIME RECURSO, APERTE O BOTÃO RESET SOFTWARE (REDEFINIR OS VALORES PADRÃO E REINICIAR), CONTATO DIRETO COM 9.6K BAUD, 256 EVENTOS DE BUFFER, ADAPTA-SE EM 20 CM X 25.5 CM X 7,6 CM (8 POL X 10IN X 3 POL) E 28 CM X 28 CM X 7,6CM (11IN X 11 IN X 3 POL) CAIXAS DE METAL, CARACTERÍSTICAS DO TECLADO:MOSTRA 32 ZONAS LED, LEDS SEPARADOS DE ARME,**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .****Item: 13 - GRUPO 1****Descrição:** PAINEL ALARME**Descrição Complementar:** ´INTERFACE, CENTRAL DE ALARME, COMUNICAÇÃO DIRETA 307 USB, INCORPORA UMA PORTA USB E UMA PORTA SERIAL (DB-9), PERMITE A CENTRAL DE ALARME COMUNICAR COM UM PC EM ATÉ 8 METROS, CONECTE A PARTIR DA PORTA SERIAL DA CENTRAL DE ALARME PARA UM PC PELA PORTA SERIAL (DB9) OU PORTA USB, INCLUI 3 LEDS INDICADORES (PC, CENTRAL E RX/TX), VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO 57,6 KBPS (MAGELLAN), 38,4 KBPS (EVO), 9,6 KBPS (SÉRIES MG, SPECTRA SP E ESPRIT E). OBS.: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS AS CENTRAIS UTILIZADAS NA UFG E A RECEPTORA PARADOX IPR-512.EQUIVALENTE OU SUPERIOR.´**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 488,9899 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 15 - GRUPO 1**Descrição:** CONTATO ELETRONICO**Descrição Complementar:** 'MÓDULO, EXPANSÃO 8 ZONAS (COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME) CONECTADO DIRETAMENTE A CENTRAL DE ALARME ATRAVÉS DE 4 FIOS, FIRMWARE ATUALIZÁVEL, SUPORTA BARRAMENTO DIN DE 35 MM, 8 ZONES COM FIO, 8 LED'S PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS ABERTAS, 3 LED'S PARA STATUS DO MÓDULO. OBS.: ESTE MÓDULO DEVE SER COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE 192 ZONAS. EQUIVALENTE OU SUPERIOR.'**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 640,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .**Item: 16 - GRUPO 1****Descrição:** CONTATO ELETRONICO**Descrição Complementar:** 'MÓDULO, IP DE INTERNET, SUPORTE SSL PARA ENVIAR E-MAILS PROTEGIDOS POR MEIO DA CAMADA DE SOQUETES DE PROTEÇÃO, UM PROTOCOLO PARA SUPORTE HTTPS PARA MELHORAR A SEGURANÇA (HYPER TEXT CRIPTOGRAFAR INFORMAÇÕES NA INTERNET), TRANSFER PROTOCOL SECURE, UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA A COMUNICAÇÃO SEGURA ATRAVÉS DE UMA REDE DE COMPUTADOR), DUAS E/S NA PLACA CONTROLE ATRAVÉS DA INTERFACE WEB, ENVIO DE EMAIL, REGISTRO DE EVENTOS NA INTERFACE WEB EXIBE OS ÚLTIMOS 64 EVENTOS, FÁCIL INSTALAÇÃO - CLIPE EMBUTIDO PARA MONTAGEM EM UMA CAIXA DE METAL, REPORTE DE EVENTOS DA CENTRAL DE ALARME VIA IP PARA A RECEPTORA DE MONITORAMENTO PARADOX IPR512, CONTROLA E MONITORA UMA CENTRAL DE ALARME ATRAVÉS DE UMA REDE IP (LAN/WAN/INTERNET), COMPATÍVEL COM AS LINHAS DE CENTRAL DE ALARME SPECTRA SP (V2.10 OU SUPERIOR) MG5000/MG5050 (V2.10 OU SUPERIOR) E DIGIFLEX EVO. USE O NEWARE, WINLOAD OU BABYWARE PARA ACESSAR O SISTEMA ATRAVÉS DA INTERNET, RECEBA NOTIFICAÇÃO DO SISTEMA VIA EMAIL., ARME E DESARME PARTIÇÕES INDIVIDUAIS ATRAVÉS DO NAVEGADOR WEB, EXIBE O STATUS AO VIVO DE TODAS AS ZONAS E PARTIÇÕES (POR EXEMPLO, ABERTURA/FECHAMENTO, ARME/DESARME,PROBLEMAS E ALARMES) ATRAVÉS DO NAVEGADOR WEB. PARADOXMYHOME DISPONÍVEL PARA ENDEREÇO**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 599,9699 e a quantidade de 70 UNIDADE .

Item: 23 - GRUPO 1**Descrição:** SENSOR INFRAVERMELHO**Descrição Complementar:** ´SENSOR, INFRAVERMELHO - 11 X 11 METROS COM ÂNGULO DE VISÃO DE 110º IMUNIDADE EXTREMAMENTE ELEVADA À INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E POR RÁDIO-FREQUÊNCIA, A PLACA DO CIRCUITO USA SOMENTE COMPONENTES SMD, RELÉ DE ESTADO-SÓLIDO, CHAVE DE TAMPER, COMPATÍVEL COM AS CENTRAIS DE ALARMES UTILIZADAS NA UFG. EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ´**Quantidade:** 800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 67,8093 e a quantidade de 800 UNIDADE .**Item: 24 - GRUPO 1****Descrição:** SENSOR INFRAVERMELHO**Descrição Complementar:** ´SENSOR, INFRAVERMELHO ATIVO, ALCANCE 100 METROS DE DISTÂNCIA DE PROTEÇÃO, MATERIAL DE RESINA PC, FEIXES DUPLOS INTERROMPIDOS, FEIXE DUPLO COM MODULAÇÃO POR PULSO COM LED IR, TEMPO DE RESPOSTA 50~700M, VOLTAGEM DC 10.8-28V (SEM POLARIDADE), CORRENTE RX 33MA ETX 27MA, TRANSMISSOR VERDE ACESO, USO INTERNO OU EXTERNO, FUNÇÕES DE MEDIDOR INTERNO PARA AJUSTE DE SENSIBILIDADE - UNIDADE CORRESPONDE A UM PAR´**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 752,7900 e a quantidade de 30 UNIDADE .

Item: 27 - GRUPO 1**Descrição:** ´TECLADO´

Descrição Complementar: ´TECLADO, LCD EXIBE ZONA EM ALARME: AS ZONAS EM ALARME SÃO EXIBIDAS ATÉ O SISTEMA SER DESARMADO, FIRMWARE ATUALIZÁVEL VIA CONV4USB E SOFTWARE WINLOAD, PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE REMOTO SIMPLIFICADA PARA USUÁRIO FINAL, COMPATÍVEL COM OS PAINÉIS DGP-848, EVO96, EVO48 E EVO 192, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO AZUL DE 32 CARACTERES COM MENSAGENS PROGRAMÁVEIS (VIA CHAVE DE MEMÓRIA, WINLOAD, NEWERE OU ATRAVÉS DA FUNÇÃO CÓPIA DE MÓDULO), DISPONÍVEIS EM PORTUGUÊS, PODE SER DEFINIDO PARA UMA OU MAIS PARTIÇÕES, 1 ENTRADA DE ZONA E 1 SAÍDA PGM, CHIME DE ZONA INDEPENDENTE, 14 TECLAS COM FUNÇÃO ONE-TOUCH, 3 PÂNICOS DE TECLADO, BRILHO, CONTRASTE E VELOCIDADE DE ROLAGEM AJUSTÁVEIS, RELÓGIO NO FORMATO 12 OU 24 HORAS. OBS.: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DOS ITENS 04, 05, 06. EQUIVALENTE OU SUPERIOR´

Quantidade: 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.141,6400 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 28 - GRUPO 1**Descrição:** ´TECLADO´

Descrição Complementar: ´TECLADO, LED COMPATÍVEL COM MG5000, MG5050 E SPECTRA SÉRIE SP, SUPORTA MODO STAYD, 32 ZONAS LED, SEPRE BRAÇO, DURMA, STAY E DESLIGAR LEDS POR PARTIÇÃO, EM CAMPO, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE VIA 307USB E WINLOAD, 1 ENTRADA DE ZONA DE TECLADO, INDEPENDENTEMENTE DEFINIR AS ZONAS DE CARRILHÃO, 7 UM TOQUE DE BOTÕES DE AÇÃO, 3 TECLADO ATIVADO ALARMES DE PÂNICO, RETROILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL, CONECTA-SE A 4 FIOS DE BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO. OBS.: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM AS CENTRAIS DE ALARME UTILIZADAS NA UFG. EQUIVALENTE OU SUPERIOR´

Quantidade: 30**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Item: 10**Descrição:** ARAME DE AÇO COM REVESTIMENTO DE MATERIAL PLÁSTICO**Descrição Complementar:** FIO, ELETRO PLÁSTICO 2MM PARA CERCA ELÉTRICA ESPESSURA DO FIO DE 2MM, FIO ELETROPLÁSTICO COM TRATAMENTO UV, COM 15 FIOS DE MONITORAMENTOS E 6 FIOS DE AÇO INOX DE 0,16MM, MAIS PRÁTICO, LEVE E ECONÔMICO QUE O ARAME GALVANIZADO, BOBINA COM 500 METROS**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .****Item: 26****Descrição:** SIRENE MULTIAPLICAÇÃO**Descrição Complementar:** SIRENE, SEGURANÇA, USO NA ÁREA DE SEGURANÇA AUTOMOTIVA OU PREDIAL, ALARME SONORO OUVIDO A DISTÂNCIA DEVIDO A POTÊNCIA SONORA DE 120DB A 30CM, 112DV A 1M, 100DB A 2M, 70 DB A5M E 40DB A 10M. SOM AGUDO. TENSÃO DC 6 A 12V.CONSUMO 200 MA. LIGAÇÃO 2 FIOS (POSITIVO E NEGATIVO), POTÊNCIA SONORA MÁXIMA DE 120DB A 30CM, DIMENSÕES 60MM X 75MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO)**Quantidade:** 150**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 14,5000 e a quantidade de 150 UNIDADE .**

-FORNECEDOR: ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA

-CNPJ: 74.428.657/0001-90

-ENDEREÇO: RUA GENERAL SEVERIANO, 58, LETRA A, VILA INVERNADA – SÃO PAULO - SP

-CEP: 03.350-120

**-E-MAIL: VIVIANE@NEWPLAYTELECOM.COM.BR /
CONTATO@NEWPLAYTELECOM.COM.BR**

-RESPONSÁVEL: VIVIANE ROSE NOVO TRINDADE DOS SANTOS

-TELEFONE: (81) 3361-1121/ (11) 2966-0003

Item: 3

Descrição: FIO TELEFÔNICO

Descrição Complementar: FIO TELEFÔNICO, TIPO CCI, QUANTIDADE CONDUTOR 6, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, COR CINZA, DIÂMETRO 0,50 MM

Quantidade: 1.500

Unidade de fornecimento: ROLO 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 55,0000 e a quantidade de 1.500 ROLO 100,00 M .**