

DADOS CADASTRAIS DOS FORNECEDORES:

28.732.430/0001-17 - CLAUDINEI TONIETTI EPP

Endereço: Pça. Prudente de Moraes, 78 - Centro - São José do Rio Pardo/SP - CEP: 13.720-000

Telefone: (19) 3684-1206 / 3651-1040

E-mail: carloscesar_tonietti@hotmail.com

Representante Legal: Claudinei Tonietti, CPF: 154.xxx.xxx-52

ITENS VENCIDOS: 1 , 4 , 21 , 22 , 23

11.142.525/0001-88 - Cléber Nascimento da Rosa - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA

Endereço: ROD. PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, Nº 68 COSTA DO MAMPITUBA – PASSO DE TORRES/SC CEP: 88.980000

Telefone: 51 99811 4712

E-mail: ddklicitacoescontratos@gmail.com , clebergori@hotmail.com

Representante Legal: CAUANA KUHN DA SILVA, CPF: 708.xxx.xxx-91

ITENS VENCIDOS: 16 , 18 , 19

54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA - ME

Endereço: Av Angola, 202 - Rec Maravilha III - Cep: 06523-030 - Santana De Parnaíba/SP

Telefone: (11) 99316-5587

E-mail: jtmlicitacoes@gmail.com

Representante Legal: JESSICA ALVES PEREIRA GOMES QUIRINO, CPF: 428.xxx.xxx-35

ITENS VENCIDOS: 13 , 20

42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA

Endereço: Av. Afonso Pena, Nº 262 Sala 905, Bairro Centro na cidade de Belo Horizonte-MG

Telefone: (31) 3272-8161

E-mail: maxqualibh@gmail.com

Representante Legal: Irani Maria dos Santos Salgueiro, CPF: 050.xxx.xxx-51

ITENS VENCIDOS: 3 , 11

45.010.400/0001- 16 - LENZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua AUGUSTA BASTOS, SETOR CENTRAL, 217 ANDAR 1 SALA 1/2 CEP 75.901-030

Telefone: (64) 8129-7862

E-mail: contato@lenzcomercio.com , rosilenz04@gmail.com

Representante Legal: ROSILENE DE FATIMA LENZ, CPF: 028.xxx.xxx-56

ITENS VENCIDOS: 30 , 31

61.003.326/0001-67 - 61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVA

Endereço: AV BELINO BRANCALION 344 – CEP 09320-560

Telefone: (11)93700-3093

E-mail: nn.fornecimento@gmail.com , alisson.v.d.silva@gmail.com

Representante Legal: Alisson Vieira da Silva, CPF: 016.xxx.xxx-12

ITENS VENCIDOS: 8

50.079.413/0001-81 - Bretas Multimarcas Ltda

Endereço: Rua Sílvio Correa de Lacerda, 1715 Park Dona Gumerinda Martins, CEP 35524-092, Nova Serrana/MG

Telefone: (37)3226-1465 Celular: (37)99140-0280

E-mail: bretasmultimarcas@gmail.com

Representante Legal: Mary Vaz da Silva Bretas, CPF: 000.xxx.xxx-94

ITENS VENCIDOS: 24

62.875.783/0001-04 - NPS TECNOLOGIA & SISTEMAS - 62.875.783 NATANAEL PAULINO DOS SANTOS

Endereço: Rua Luziânia s/n quadra 11 lote 147 - Vila Jayara - Anápolis GO - CEP 75064-330

Telefone: (62) 9216-4308

E-mail: NPSTEC.CONTATO@GMAIL.COM , natan148@hotmail.com

Representante Legal: Natanael Paulino dos Santos, CPF: 035.xxx.xxx-69

ITENS VENCIDOS: 28

05.207.424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP

Endereço: TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, Zona Industrial BRASÍLIA DF – CEP 71.200-012

Telefone: (61) 99657-9530

E-mail: vcs.vendas@hotmail.com

Representante Legal: VINICÍUS CHAVES DOS SANTOS, CPF: 892.xxx.xxx-04

ITENS VENCIDOS: 32

52.346.736/0001-10 - 52.346.736 MICKAELLE ALVES DA SILVA

Endereço: AV MONTEIRO LOBATO QD.42 LT 10 CEP. 74.920-550 CIDADE SATÉLITE SÃO LUIZ – APARECIDA DE GOIÂNIA / GOIÁS - CEP 74.920-550

Telefone: (62) 9.9419-6022

E-mail: mickaellealvesadm@gmail.com

Representante Legal: MICKAELLE ALVES DA SILVA, CPF: 027.xxx.xxx-43

ITENS VENCIDOS:09

29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA 438, 401, , MORRETES, ITAPEMA, 24, CEP 88220-000

Telefone: (47) 3363-9457

E-mail: licitaaf@gmail.com

Representante Legal: Altemir Luis Bohrer, CPF: 423.xxx.xxx-49

ITENS VENCIDOS: 25

54.860.605/0001-81 - LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA

Endereço: Rua Leci Suzana Garcia, nº; 433, , Ernani Moura Lima, Londrina/PR, CEP 86037-220

Telefone: (43) 99163-8236

E-mail: lucasricardomanieri@gmail.com

Representante Legal: . LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA, CPF: 087.xxx.xxx-24

ITENS VENCIDOS: 12

40.095.452/0001-19 - S A DE OLIVEIRA LICITACOES

Endereço: Rua 6, nº 494, Qd. 08 Lt. 09, Chácaras Califórnia – Goiânia/GO CEP: 74.690-807

Telefone: (62) 3565-7972 / (62) 99463-5362

E-mail: lmlicita.gov@gmail.com

Representante Legal: Saulo Amorim de Oliveira / LUCIANA MARIA PEREIRA, CPF: 000.xxx.xxx-51

ITENS VENCIDOS: 29

21.291.167/0001-29 - LINUSTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA OCTÁVIO MANGABEIRA, 599. EDF. PRAIA BELLA CENTER, CEP: 41.830-050, BAIRRO PITUBA, CIDADE DO SALVADOR, ESTADO DA BAHIA - Cep: 41.830-050

Telefone: 71 3345-7788 / 71 98114-7466

E-mail: irinaldocruz@gmail.com

Representante Legal: Irinaldo dos Santos da Cruz, CPF: 031.xxx.xxx-00

ITENS VENCIDOS: 02

38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Endereço: ST SHCS CRS QUADRA 502 BLOCO C S/N BLOCO C LOJA 37 PARTE 3173 ASA SUL – BRASILIA – DF CEP: 70330-530

Telefone: 11 4551-0810 / 11 9 8873-0909

E-mail: contato@donnosvendas.com , licitacao@donnosvendas.com

Representante Legal: MATHEUS SILVA BRAGA PAZ, CPF: 076.xxx.xxx-33

ITENS VENCIDOS: 07



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS
 EMITIDO EM 18/02/2026 10:30



RELATÓRIO DOS FORNECEDORES COM OS ITENS

Licitação: 23070.004036/2025-09 - PR 90022/2025 - UFG
Gestora: 1100 - UFG
Assunto: PR 90022/2025 (SRP) - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E TELEFONES
Tipo: MATERIAIS
Status: JULGADO - EM FASE RECURSAL
Abertura da Licitação: 11/11/2025 - 09:00

LISTA DOS FORNECEDORES

Nº	Firma	Item	Denominação	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total	Quant. Acresc.	Quant. Cancel.	Valor Unit.	Total
1	CLAUDINEI TONIETTI		ALTO-FALANTE, COAXIAL, PASSIVO DE PAREDE (2 UNIDADES), COR BRANCO, FORMATO REDONDO, 50W RMS OU SUPERIOR, ACESSÓRIOS ARANDELA DE TETO PARA ALTO-FALANTE DE 6,5								
1		POL,	IMPEDÂNCIA 8 OHMS, POTÊNCIA MÁXIMA 160W, POTÊNCIA NOMINAL 80W, RESPOSTA FREQUÊNCIA 60HZ - 22KHZ, SENSIBILIDADE 89 DBM, MATERIAL CONE POLIPROPILENO, BORDA BORRACHA, CARCAÇA METAL, APLICAÇÃO AUDITÓRIO	UNIDADE	3	0	3	0	0	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00
4		CABO,	CONEXÃO, CABO XLR M - F, COMPRIMENTO CABO 3M, APLICAÇÃO EM MESA DE ÁUDIO	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 52,00	R\$ 52,00
21		MICROFONE,	DE MÃO, COM FIO, COM TRÊS PINOS (CHER), MACHO, PADRÃO POLAR SUPER-CARDIÓIDE, IMPEDÂNCIA 1KHZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 300OHM, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 - 15000 HZ	UNIDADE	3	0	3	0	0	R\$ 89,00	R\$ 267,00
22		MICROFONE,	DE MÃO, SEM FIO, PADRÃO CARDIÓIDE, ALCANCE 200M, ALIMENTAÇÃO BATERIA AA, DISPLAY LCD, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL <0,1%, IMPEDÂNCIA 500HMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA 30HZ A 20HZ, SENSIBILIDADE 98MV/PA	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 499,00	R\$ 499,00
23		MICROFONE,	PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO/ CABO COAXIAL	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 109,90	R\$ 109,90
Valor Total Ganho do Fornecedor											R\$ 2.187,90
25.0% do Valor Total do Fornecedor											R\$ 546,98
2	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA		MESA, ÁUDIO, QUANTIDADE CANAIS 12 UN, ENTRADA BALANCEADA, XLR E DE LINHA P-10, EQUALIZAÇÃO GRÁFICO DE 5								
16		BANDAS + 48V	PHANTOM POWER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, PROCESSADOR DE EFEITOS COM TELA DE LCD, ENTRADA USB COM DISPLAY DIGITAL, SAÍDA ESTÉREO	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
18		MESA, SOM, 12 CANAIS,	BLUETOOTH, USB, MIXER, MP3 PLAYER DIGITAL	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
19		MICROFONE,	BASTÃO SEM FIO, DUPLO, DE MÃO, COR PRETO, PADRÃO UNIDIRECIONAL, APLICAÇÃO VOZ PRINCIPAL, FREQUÊNCIA MÁXIMA 18KHZ, FREQUÊNCIA MÍNIMA 80HZ, ALCANCE 100M, ALIMENTAÇÃO 220V, IMPEDÂNCIA 50/500 OHMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15.000 KHZ, CARDIOIDE ACESSÓRIOS BATERIA, CARREGADOR E CABO	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Valor Total Ganho do Fornecedor											R\$ 2.390,00
25.0% do Valor Total do Fornecedor											R\$ 597,50
3	JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA		FONE, OUVIDO, APLICAÇÃO ESTÚDIO - HEADPHONE								
13		PROFISSIONAL OVER EAR		UNIDADE	10	0	10	0	0	R\$ 335,00	R\$ 3.350,00
20		MICROFONE,	BASTÃO, SEM FIO, DUPLO, DE MÃO, COR PRETO, PADRÃO UNIDIRECIONAL, APLICAÇÃO VOZ PRINCIPAL	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 535,00	R\$ 535,00
Valor Total Ganho do Fornecedor											R\$ 3.885,00
25.0% do Valor Total do Fornecedor											R\$ 971,25
4	MAX QUALITY COMERCIO LTDA		BATERIA, RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS								
3		ELETRÔNICOS,	CAPACIDADE NOMINAL 450MAH, TENSÃO NOMINAL 9V, SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH	UNIDADE	20	0	20	0	0	R\$ 34,94	R\$ 698,80
11		FONE DE OUVIDO,	TIPO: DINÂMICO POTÊNCIA: 20 MW IMPEDÂNCIA: 32 OHMS FREQUÊNCIA: 20 KHZ TIPO FONE: HEADPHONE SENSIBILIDADE: 96 DB	UNIDADE	16	0	16	0	0	R\$ 49,94	R\$ 799,04
Valor Total Ganho do Fornecedor											R\$ 1.497,84
25.0% do Valor Total do Fornecedor											R\$ 374,46
5	LENZ COMERCIO E SERVICOS LTDA		TELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, TELA LED, VOLTAGEM								
30		110/220V, SMART TV, 4K, WIFI,	ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, CONTROLE REMOTO	UNIDADE	3	0	3	0	0	R\$ 4.349,94	R\$ 13.049,82
31		TELEVISOR, TAMANHO TELA: 32 POL,	VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 889,00	R\$ 1.778,00

HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS:
CONTROLE REMOTO

								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 14.827,82
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 3.706,96
6	61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVA								
	CÂMERA, VIDEOCONFERÊNCIA, CÂMERA PORTÁTIL								
	VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 4K, CAPTAÇÃO DE ÁUDIO 6								
8	METROS, ÂNGULO DE ABERTURA DE CÂMERA 120º,	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 350,00	R\$ 700,00
	ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, PLUG AND PLAY, CONTROLE								
	REMOTO, ZOOM DIGITAL 10X, CANCELAMENTO DE RUÍDO,								
	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA GOPRESENCE SMART 4K 120º								
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 700,00
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 175,00
7	BRETAS MULTIMARCAS LTDA								
	24 MICROFONE, VOCAL DINÂMICO, PRÉ-AMPLIFICADOR INTEGRADO	UNIDADE	4	0	4	0	0	R\$ 899,94	R\$ 3.599,76
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 3.599,76
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 899,94
8	62.875.783 NATANAEL PAULINO DOS SANTOS								
	TELEFONE, COM FIO, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS, DISPLAY								
	LUMINOSO QUE DISPENSA PILHAS, UTILIZAÇÃO EM MESA OU								
28	PARADE, NÚMERO DE LIGAÇÕES REGISTRADAS, VIVA-VOZ,	UNIDADE	22	0	22	0	0	R\$ 137,94	R\$ 3.034,68
	AJUSTE NO VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E								
	REDIAL								
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 3.034,68
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 758,67
9	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS								
	TELEVISOR, TELA LED, TAMANHO DA TELA 75 POLEGADAS,								
32	RESOLUÇÃO DE IMAGEM 4K E SUPORTE, FREQUÊNCIA NATIVA	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 4.483,00	R\$ 4.483,00
	60HZ, FREQUÊNCIA MÁXIMA 120HZ								
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 4.483,00
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 1.120,75
10	52.346.736 MICKAELE ALVES DA SILVA								
	9 EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA	UNIDADE	1	0	1	0	0	R\$ 5.359,94	R\$ 5.359,94
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 5.359,94
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 1.339,98
11	ALTA FREQUENCIA LTDA								
	25 MONITOR, ÁUDIO, APLICAÇÃO ESTÚDIO DE CAMPO PRÓXIMO BI-								
	AMPLIFICADO	UNIDADE	8	0	8	0	0	R\$ 1.809,90	R\$ 14.479,20
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 14.479,20
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 3.619,80
12	LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA								
	FONE, OUVIDO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CONECTOR								
	COMPATÍVEL USB 1.1, 2.0, 3.0, TIPO FONE BIAURICULAR, COR								
12	PRETA, TIPO HEADSET, ERGONÔMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY,	UNIDADE	20	0	20	0	0	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
	CONTROLE DE VOLUME, COMPRIMENTO DO FIO 1,5M, MODELO								
	LIFECHAT LX, 3000 MFT MICROSOFT BT								
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 1.500,00
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 375,00
13	S A DE OLIVEIRA LICITACOES								
	29 TELEVISOR, SMART TV, TIPO LED, 40 POL	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 1.529,83	R\$ 3.059,66
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 3.059,66
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 764,92
14	LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA								
	2 APARELHO TELEFÔNICO, SEM FIO, RAMAL ADICIONAL, FUNÇÕES								
	FLASH, REDISCAR, MUDO, TECNOLOGIA DECT 6.0	UNIDADE	40	0	40	0	0	R\$ 127,99	R\$ 5.119,60
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 5.119,60
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 1.279,90
15	DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA								
	7 CÂMERA, CORPORAL (BODY WORN CÂMERA), 4G/WI-FI	UNIDADE	10	0	10	0	0	R\$ 4.300,00	R\$ 43.000,00
								Valor Total Ganho do Fornecedor	R\$ 43.000,00
								25.0% do Valor Total do Fornecedor	R\$ 10.750,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS
 EMITIDO EM 18/02/2026 10:29



RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES

Licitação: 23070.004036/2025-09 - PR 90022/2025 - UFG
Gestora: 1100 - UFG
Assunto: PR 90022/2025 (SRP) - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E TELEFONES
Tipo: MATERIAIS
Status: JULGADO - EM FASE RECURSAL
Abertura da Licitação: 11/11/2025 - 09:00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade									
		Unidade Gestora									
1	5233000000441	UNIDADE	NÃO INFORMADA	1-	28.732.430/0001-17	607934	2372	3	0	3 R\$ 420,00	R\$ 1.260,00
ALTO-FALANTE, COAXIAL, PASSIVO DE PAREDE (2 UNIDADES), COR BRANCO, FORMATO REDONDO, 50W RMS OU SUPERIOR, ACESSÓRIOS ARANDELA DE TETO PARA ALTO-FALANTE DE 6,5 POL, IMPEDÂNCIA 8 OHMS, POTÊNCIA MÁXIMA 160W, POTÊNCIA NOMINAL 80W, RESPOSTA FREQUÊNCIA 60HZ - 22KHZ, SENSIBILIDADE 89 DBM, MATERIAL CONE POLIPROPILENO, BORDA BORRACHA, CARCAÇA METAL, APLICAÇÃO AUDITÓRIO ALTO-FALANTE, COAXIAL, PASSIVO DE PAREDE (2 UNIDADES), COR BRANCO, FORMATO REDONDO, 50W RMS OU SUPERIOR, ACESSÓRIOS ARANDELA DE TETO PARA ALTO-FALANTE DE 6,5 POL, IMPEDÂNCIA 8 OHMS, POTÊNCIA MÁXIMA 160W, POTÊNCIA NOMINAL 80W, RESPOSTA FREQUÊNCIA 60HZ - 22KHZ, SENSIBILIDADE 89 DBM, MATERIAL CONE POLIPROPILENO, BORDA BORRACHA, CARCAÇA METAL, APLICAÇÃO AUDITÓRIO 2538/2025 (419/2025) 1116 FACULDADE DE DIREITO 3 R\$ 1.260,000											
2	5206000000077	UNIDADE	NÃO INFORMADA	14-	21.291.167/0001-29	302655	0	40	0	40 R\$ 127,99	R\$ 5.119,60
APARELHO TELEFÔNICO, SEM FIO, RAMAL ADICIONAL, FUNÇÕES FLASH, REDISCAR, MUDO, TECNOLOGIA DECT 6.0 APARELHO TELEFÔNICO, SEM FIO, COM RAMAL ADICIONAL, FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO, TECNOLOGIA DECT 6.0, ALCANCE ATÉ 300 METROS EM AMBIENTES ABERTOS, CARREGADOR BIVOLT E BATERIAS RECARREGÁVEIS ACIMA 600MAH 1497/2025 (319/2024) 1105 CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA A EDUCACAO 20 R\$ 2.559,800 2027/2025 (1006/2024) 1103 REGIONAL GOIÁS 20 R\$ 2.559,800											
3	3026000002763	UNIDADE	NÃO INFORMADA	4-	42.810.782/0001-74	601097	3475	20	0	20 R\$ 34,94	R\$ 698,80
BATERIA, RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CAPACIDADE NOMINAL 450MAH, TENSÃO NOMINAL 9V, SISTEMA A ELETROQUÍMICO NI-MH BATERIA, RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CAPACIDADE NOMINAL 450MAH, TENSÃO NOMINAL 9V, SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH 2118/2025 (550/2024) 11341251 DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL 20 R\$ 698,800											
4	3026000002800	UNIDADE	NÃO INFORMADA	1-	28.732.430/0001-17	399548	18863	1	0	1 R\$ 52,00	R\$ 52,00
CABO, CONEXÃO, CABO XLR M - F, COMPRIMENTO CABO 3M, APLICAÇÃO EM MESA DE ÁUDIO CABO, CONEXÃO, CABO XLR M - F, COMPRIMENTO CABO 3M, APLICAÇÃO EM MESA DE ÁUDIO 2579/2025 (535/2024) 113486 SECRETARIA DE INCLUSÃO 1 R\$ 52,000											
5	5233000000452	UNIDADE	--	--	--	481781	14249	4	0	4 --	--
CAIXA, SOM, POTÊNCIA 14W, ALIMENTAÇÃO 5V, RMS USB, CONEXÃO P2, CONTROLE DE VOLUME, TIPO DE ALTO-FALANTE SUBWOOFER CAIXA, SOM, POTÊNCIA 14W, ALIMENTAÇÃO 5V, RMS USB, CONEXÃO P2, CONTROLE DE VOLUME, TIPO DE ALTO-FALANTE SUBWOOFER. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PORTA USB, REFORÇO DE GRAVES; DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS NOTEBOOK, TABLET, SMARTPHONE; DIÂMETRO DO SUBWOOFER 3, 5 POLEGADAS; CONTAGEM DE UNIDADES 1 UNIDADE; CONFIGURAÇÃO DE CANAIS DE SOM SURROUND 2 1; COMPONENTES INCLuíDOS: 1 SUBWOOFER; 1 PAR DE CAIXAS DE SOM; 1 GUIA DO USUÁRIO. TAMANHO DO ALTO-FALANTE 4 CENTÍMETROS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO FIO ELÉTRICO. 2133/2025 (1033/2024) 113410 RADIO UNIVERSITARIA 4											
6	5233000000392	UNIDADE	--	--	--	604559	15692	1	0	1 --	--
CÂMERA IP SPEED DOME COM INFRAVERMELHO - PROTEÇÃO IP66 - RESOLUÇÃO DE 2MP - IR DE 150M - ZOOM DE 15X DEVERÁ POSSUIR INTERFACE DE REDE 10/100BASE-TX COM RJ45; DEVERÁ POSSUIR SENSOR CMOS DE 1/2.8" CMOS COM PROGRESSIVE SCAN; DEVERÁ POSSUIR AS RESOLUÇÕES DE 1080P (1920x1080), 1.3M(1280x960), 720P(1280x 720), D1(704x480), CIF(352x240); DEVERÁ SUPORTAR 30 FPS NA RESOLUÇÃO 1080P (1920x1080) USANDO H.264 E H.265; DEVERÁ POSSUIR COMPREENSÃO DE VÍDEO H.264/H.265/MJPEG; DEVERÁ TRANSMITIR PELO MENOS 3 STREAMINGS DE VÍDEO, SENDO COMPRESSÃO H.265; DEVERÁ POSSUIR ZOOM ÓPTICO DE 15X; DEVERÁ POSSUIR ZOOM DIGITAL DE 4X; DEVERÁ POSSUIR INFRA VERMELHO DE ALCANCE DE 150 METROS; DEVERÁ POSSUIR RECURSOS DE TILT DE -15 A 90° COM AUTO-FLIP; DEVERÁ PERMITIR MOVIMENTO HORIZONTAL COM GIRO CONTÍNUO DE 360° COM VELOCIDADE VARIÁVEL DE 0,1 A 280°/S; DEVERÁ PERMITIR MOVIMENTO VERTICAL COM VELOCIDADE VARIÁVEL DE 0,1 A 120°/S; DEVERÁ POSSUIR OBTURADOR DE 1/1 A 30.000S; DEVERÁ SUPORTAR FILTRO DE INFRAVERMELHO (ICR); DEVERÁ POSSUIR FOCO AUTOMÁTICO OU MANUAL; DEVERÁ SUPORTAR COMPENSAÇÃO DE LUZ BLC, HLC E WDR(120DB); DEVERÁ SUPORTAR COMPENSAÇÃO WDR REAL COM CONTROLE DE NÍVEIS DE 1 A 100; DEVERÁ SUPORTAR COMPENSAÇÃO BLC SOBRE A ÁREA TOTAL DA IMAGEM OU ESCOLHA DA REGIÃO QUE DEVE SER PRIORIZADO O BLC; DEVERÁ SUPORTAR BALANÇO DE BRANCO PARA AMBIENTE INTERNO, EXTERNO, AUTOMÁTICO E ATW; DEVERÁ SUPORTAR ANTI-FLICKER; DEVERÁ SUPORTAR REDUÇÃO DE RUÍDO 3D; DEVERÁ SUPORTAR ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM; DEVERÁ SUPORTAR DEFOG; DEVERÁ SUPORTAR TROCA AGENDADA DE CONFIGURAÇÕES COMO BRILHO, CONTRASTE, SATURAÇÃO, NITIDEZ, BLC, WDR, AJUSTE DO OBTURADOR, BALANÇO DE BRANCO, MODO COLORIDO, AUTOMÁTICO OU PRETO E BRANCO, POSSIBILITANDO APLICAR UM CONJUNTO DE CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS EM UM PERÍODO E UM CONJUNTO DE CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DURANTE OUTRO PERÍODO; DEVERÁ SUPORTAR MARCA D'ÁGUA NAS GRAVAÇÕES; DEVERÁ SUPORTAR 5 CAMPOS DE TEXTO COM ATÉ 10 CARACTERES CADA SOBREPOSTO A IMAGEM; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE AOS PROTOCOLOS IPV4/ IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, FILTRO DE IP, QOS, BONJOUR E SIP; DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE DE SERVIÇO(QOS) DIFERENTES PARA STREAM DE VÍDEO VIA WEB E COMANDOS INTERNOS VIA WEB; DEVERÁ PERMITIR HABILITAR/DESABILITAR AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO VIA ONVIF; DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR											
TOTAL LICITADO: R\$ 109.124,40											

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD) Unidade Unidade Gestora										
	CÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE HORÁRIO DE VERÃO PROGRAMADA; DEVERÁ PERMITIR ENVIO DE E-MAIL PARA NO MÍNIMO 3 DESTINOS; DEVERÁ POSSIBILITAR O BACKUP DOS ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO; DEVERÁ PERMITIR O ENVIO DE VÍDEOS E FOTOS PARA O SERVIDOR FTP NA OCORRÊNCIA DE EVENTO (DETECÇÃO DE MOVIMENTO); DEVERÁ POSSUIR CARACTERES PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO VÍDEO (MARCA D'ÁGUA) E FERMENTAÇÃO DO FABRICANTE PARA A VERIFICAÇÃO DA MESMA. DEVERÁ POSSUIR VISUALIZAÇÃO DE LOG DE ALARME ON-LINE COM AS OPÇÕES PARA DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MÁSCARA DE VÍDEO E REPRODUÇÃO DE SOM. DEVERÁ POSSUIR A FUNÇÃO DE DETECÇÃO DE MUDANÇA DE CENA. DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES DE VÍDEO ANALÍTICO COM A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO E AJUSTE DE REGIÃO MÍNIMA E MÁXIMA DE ANÁLISE PARA AS SEGUINTE FUNÇÕES: DETECÇÃO DE DIREÇÃO – COM A POSSIBILIDADE DE INSERIR 4 LINHAS COM ESCOLHA DA DIREÇÃO DE DETECÇÃO; DETECÇÃO DE INTRUSÃO – COM A POSSIBILIDADE DE INSERIR 4 REGIÕES COM ESCOLHA DA DIREÇÃO DE DETECÇÃO; DETECÇÃO DE ABANDONO/RETIRADA DE OBJETO – COM A POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR TEMPO DE DURAÇÃO PARA DETECÇÃO E O TIPO DE REGRA (ABANDONO OU RETIRADA). DETECÇÃO DE FACE – COM A POSSIBILIDADE DE HABILITAR O REALCE DE FACE QUANDO ELA FOR DETECTADA; DEVERÁ POSSUIR A FUNÇÃO DE DETECÇÃO DE ÁUDIO, COM AGENDAMENTO, COM A POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE SENSIBILIDADE, LIMITE E TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR A FUNÇÃO DE FILTRO DE RUÍDO, COM POSSIBILIDADE DE ATIVAR OU DESATIVAR. DEVERÁ PERMITIR ESTABELECEER CHAMADA VIA SIP COM SUPORTE A VÍDEO POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO OU ENTRADA DE ALARME PARA RAMAL PRÉ-CONFIGURADO NA CÂMERA; DEVERÁ POSSUIR DETECÇÃO DE MOVIMENTO POR AGENDAMENTO; DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 24 MÁSCARAS DE PRIVACIDADE; DEVERÁ POSSUIR FIRMWARE ATUALIZÁVEL ATRAVÉS DA INTERFACE WEB, AS VERSÕES DO FIRMWARE ESTARÃO DISPONIBILIZADAS GRATUITAMENTE NA WEB; DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA (API) ABERTA PARA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS; DEVERÁ POSSUIR A POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR NO MÍNIMO 80 POSIÇÕES PRÉ-CONFIGURADAS DE POSICIONAMENTO(PRESETS) POSSUIR NO MÍNIMO 8 TOURS; POSSUIR NO MÍNIMO 5 PATRULHAS; POSSUIR 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA DE ALARME; POSSUIR 1 ENTRADA E 1 SAÍDA DE ÁUDIO; POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP66; DEVERÁ SUPORTAR ALIMENTAÇÃO POR FONTE DE 24 VOLTS ALTERNADO; DEVERÁ SUPORTAR ALIMENTAÇÃO PADRÃO POE+ (IEEE802.AT); DEVERÁ SUPORTAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10º A 60º.										
	2623/2025 (594/2024)	1107	ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO			1					
7	5233000000454	UNIDADE NÃO INFORMADA	15-	38.732.826/0001-18	602705	13849	10	0	10	R\$ 4.300,00	R\$ 43.000,00
	CÂMERA, CORPORAL (BODY WORN CÂMERA), 4G/WI-FI CÂMERA, CORPORAL (BODY WORN CÂMERA), 4G/WI-FI, ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128GB; RESOLUÇÃO DE VÍDEO 2304X1296, 30P (3K) MÁX (M P4); RESOLUÇÃO DE FOTO 32MP MÁX (JPG); SENSOR CMOS COLORIDO 4MP; TELA TCF LCD, COLORIDA, 2 POLEGADAS, ALTA RESOLUÇÃO; ILUMINAÇÃO FRONTAL (LUZ AUXILIAR BRANCA E PONTO LASER); LENTE COM ÂNGULO HORIZONTAL DE 140º; AVISO SONORO E VIBRAÇÃO DE LIGA/DESLIGA DA CÂMERA, INÍCIO E TÉRMINO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E DE ÁUDIO; MICROFONE E ALTO-FALANTES INTERNOS; CONTROLE DE ACESSO: SENHA DE ADMINISTRADOR PARA ACESSO AOS ARQUIVOS DE DADOS (FOTO, VÍDEO E ÁUDIO), VIA SOFTWARE PROPRIETÁRIO; BATERIA INTERNA DE LÍTIU-ÍO N RECARREGÁVEL; GRAU DE PROTEÇÃO IP65										
	2020/2025 (1079/2024)	11340106	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS		10				R\$ 43.000,00		
8	5233000000289	UNIDADE NÃO INFORMADA	6-	61.003.326/0001-67	479217	14650	2	0	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
	CÂMERA, VIDEOCONFERÊNCIA, CÂMERA PORTÁTIL VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 4K, CAPTAÇÃO DE ÁUDIO 6 METROS, ÂNGULO DE ABERTURA DE CÂMERA 120º, ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, PLUG AND PLAY, CONTROLE REMOTO, ZOOM DIGITAL 10X, CANCELAMENTO DE RUÍDO, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA GOPRESENCE SMART 4K 120º CÂMERA, VIDEOCONFERÊNCIA, CÂMERA PORTÁTIL VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 4K, CAPTAÇÃO DE ÁUDIO 6 METROS, ÂNGULO DE ABERTURA DE CÂMERA 120º, ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, PLUG AND PLAY, CONTROLE REMOTO, ZOOM DIGITAL 10X, CANCELAMENTO DE RUÍDO, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA GOPRESENCE SMART 4K 120º										
	2028/2025 (1146/2024)	1103	REGIONAL GOIÁS		2				R\$ 700,00		
9	5247000000029	UNIDADE NÃO INFORMADA	10-	52.346.736/0001-10	615859	13836	1	0	1	R\$ 5.359,94	R\$ 5.359,94
	EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA CAPACIDADE ZOOM: 15 X, RESOLUÇÃO IMAGEM: 30 FPS, RESOLUÇÃO VÍDEO: FULL HD 1080P, TIPO ÁUDIO: MONODULAR, FUNÇÃO: CÂMERA COM FOCO AUTOMÁTICO, TENSÃO OPERAÇÃO: 110/220 V, COMPONENTES: CÂMERA, HUB DE MESA/TELA, CONTROLE REMOTO, MICROFONE										
	2128/2025 (465/2025)	113452	PRÓ REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO		1				R\$ 5.359,94		
10	30260000002794	ROLO	--	--	349549	7592	10	0	10	--	--
	FITA, ISOLANTE ELÉTRICA, AUTO FUSÃO, LARGURA NOMINAL 19MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10M - ROLO 10M FITA, ISOLANTE ELÉTRICA, AUTO FUSÃO, LARGURA NOMINAL 19MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10M - ROLO 10M										
	2118/2025 (550/2024)	11341251	DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL		10						
11	52330000000405	UNIDADE NÃO INFORMADA	4-	42.810.782/0001-74	611515	7703	16	0	16	R\$ 49,94	R\$ 799,04
	FONE DE OUVIDO, TIPO: DINÂMICO POTÊNCIA: 20 MW IMPEDÂNCIA: 32 OHMS FREQUÊNCIA: 20 KHZ TIPO FONE: HEADPHONE SENSIBILIDADE: 96 DB Fone de ouvido, Tipo: Dinâmico, Potência: 20 MW, Impedância: 32 OHMS, Frequência: 20 KH, Tipo Fone: Headphone, Sensibilidade: 96 DB.										
	2571/2025 (567/2024)	11341203	DIRETORIA DE COMPRAS		16				R\$ 799,04		
12	30290000000092	UNIDADE NÃO INFORMADA	12-	54.860.605/0001-81	482185	7703	20	0	20	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
	FONE, OUVIDO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CONECTOR COMPATÍVEL USB 1.1, 2.0, 3.0, TIPO FONE BIAURICULAR, COR PRETA, TIPO HEADSET, ERGONÔMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VOLUME, COMPRIMENTO DO FIO 1,5M, MODELO LIFECHAT LX, 3000 MFT MICROSOFT BT Fone, OUVIDO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CONECTOR COMPATÍVEL USB 1.1, 2.0, 3.0, TIPO FONE BIAURICULAR, COR PRETA, TIPO HEADSET, ERGONÔMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VOLUME, COMPRIMENTO DO FIO 1,5M, MODELO LIFECHAT LX, 3000 MFT MICROSOFT BT										
	1999/2025 (950/2024)	11341205	CENTRO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO		10				R\$ 750,00		
	2290/2025 (1018/2024)	11348602	DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE		10				R\$ 750,00		
13	52330000000449	UNIDADE NÃO INFORMADA	3-	54.517.369/0001-03	443617	7703	10	0	10	R\$ 335,00	R\$ 3.350,00
	TOTAL LICITADO: R\$ 109.124,40										

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade									
		Unidade Gestora									
FONE, OUVIDO, APLICAÇÃO ESTÚDIO - HEADPHONE PROFISSIONAL OVER EAR											
FONE, OUVIDO, APLICAÇÃO ESTÚDIO - HEADPHONE PROFISSIONAL OVER EAR, PARA MIXAGEM EM ESTÚDIO, MONITORAMENTO EM ESTÚDIO E APRESENTAÇÃO AO VIVO. UTILIZAÇÃO PARA VOCALISTAS E BATERISTAS PARA FORNECER A MELHOR REPRODUÇÃO DE AUDIO POSSÍVEL. O DESIGN TOTALMENTE FECHADO E VEDADO COM ALTO ISOLAMENTO ACÚSTICO, EVITANDO OS INDESEJADOS VAZAMENTOS EM ESTÚDIO E FORNECENDO O MÁXIMO ISOLAMENTO EM APLICAÇÕES DE MIXAGEM AO VIVO. COM QUALIDADE DE SOM E ISOLAMENTO, SENDO DURÁVEL E CONFORTÁVEL, PROJETADO PARA RESISTIR ÀS DEMANDAS DE INCONTÁVEIS HORAS NO ESTÚDIO; FAIXA DE CABEÇA AUTOAJUSTÁVEL COM ENCAIXE DO EAR PAD COM A ORELHA. SELETOR DE MUDO AUTOMÁTICO NA FAIXA DE CABEÇA, COM UM MINICONECTOR XLR PROFISSIONAL. CABO RETO DE 3M (10 PÉS) E UM CABO ESPIRAL DE 5M (16 PÉS). ESPECIFICAÇÕES GERAIS: LARGURA DE BANDA DA FREQUÊNCIA DE ÁUDIO 16 - 28000 HZ; COMPRIMENTO DO CABO 3M; TAMANHO DO DRIVER 30MM; POTÊNCIA DE ENTRADA MÁX. 200MW; IMPEDÂNCIA NÔMINAL 550HM; SENSIBILIDADE 104 DB SPL/V @ 1 KHZ; ESPECIFICAÇÕES DE ÁUDIO: LARGURA DE BANDA DA FREQUÊNCIA DE ÁUDIO 16 - 28000 HZ; MÁX. POTÊNCIA DE ENTRADA 200MW; PESO 240G/ 8.47OZ. AUDIO INTERFACE, TYPE STEREO PLUG - 3.5MM (1/8-INCH) WITH 6.3 MM (1/4") SCREW-ON ADAPTER, GENDER MALE, CONTACTS 3-PIN, INTERFACE FINISH GOLD.											
2133/2025 (1033/2024)	113410	RADIO UNIVERSITARIA			10				R\$ 3.350,000		
14 52330000000456	UNIDADE --	--	--	620179 7703	40	0	40	--	--		
FONE, OUVIDO, HEADSET, COM MICROFONE, SEM FIO, RECEPTOR USB, CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.0, ACOPLAMENTO AURICULAR CIRCUMAURO (OVER-EAR), IMPEDÂNCIA DE 32 OHMS, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20KHZ, SENSIBILIDADE DE 103DB, COMPATÍVEL COM COMPUTADORES E OUTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH											
FONE, OUVIDO, HEADSET, COM MICROFONE, SEM FIO, RECEPTOR USB, CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.0, ACOPLAMENTO AURICULAR CIRCUMAURO (OVER-EAR), IMPEDÂNCIA DE 32 OHMS, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20KHZ, SENSIBILIDADE DE 103DB, COMPATÍVEL COM COMPUTADORES E OUTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH											
2164/2025 (999/2024)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			10						
3031/2025 (1057/2024)	11341207	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			30						
15 52340000000076	UNIDADE --	--	--	297233 8949	4	0	4	--	--		
LUPA, CABEÇA COM LUZ, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO, 4 LENTES DE ACRÍLICO INTERCAMBIÁVEIS, ÂNGULO DE, FAIXA AMPLIAÇÃO 2; 2,5; 3 E 4 VEZES, REFERÊNCIA NEC-03889-54											
LUPA, CABEÇA COM LUZ, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO, 4 LENTES DE ACRÍLICO INTERCAMBIÁVEIS, ÂNGULO DE, FAIXA AMPLIAÇÃO 2; 2,5; 3 E 4 VEZES, REFERÊNCIA NEC-03889-54, DEVE PROPORCIONAR PRECISÃO NO TRABALHO DE RESTAURAÇÃO, COM ILUMINAÇÃO ADEQUADA PARA ASSEGURAR VISIBILIDADE DETALHADA.											
2097/2025 (1081/2024)	11341251	DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL			4						
16 52330000000367	UNIDADE NÃO INFORMADA	2-	61.657.396/0001-39	602679 9608	1	0	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
MESA, ÁUDIO, QUANTIDADE CANAIS 12 UN, ENTRADA BALANCEADA, XLR E DE LINHA P-10, EQUALIZAÇÃO GRÁFICO DE 5 BANDAS + 48V PHANTOM POWER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, PROCESSADOR DE EFEITOS COM TELA DE LCD, ENTRADA USB COM DISPLAY DIGITAL, SAÍDA ESTÉREO											
MESA, ÁUDIO, QUANTIDADE CANAIS 12 UN, ENTRADA BALANCEADA, XLR E DE LINHA P-10, EQUALIZAÇÃO GRÁFICO DE 5 BANDAS + 48V PHANTOM POWER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, PROCESSADOR DE EFEITOS COM TELA DE LCD, ENTRADA USB COM DISPLAY DIGITAL, SAÍDA ESTÉREO											
2147/2025 (465/2025)	113452	PRÓ REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO			1			R\$ 1.000,000			
17 52420000000642	UNIDADE --	--	--	401874 16322	2	0	2	--	--		
MESA, INFANTIL, EMPILHÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR SORTIDA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 65CM X LARGURA 50CM X ALTURA 46CM											
MESA, INFANTIL, EMPILHÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR SORTIDA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 65CM X LARGURA 50CM X ALTURA 46CM											
1971/2025 (198/2024)	11341503	DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAUDE DO SERVIDOR			2						
18 52330000000443	UNIDADE NÃO INFORMADA	2-	61.657.396/0001-39	626110 9608	1	0	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
MESA, SOM, 12 CANAIS, BLUETOOTH, USB, MIXER, MP3 PLAYER DIGITAL											
MESA, SOM, 12 CANAIS, BLUETOOTH, USB, MIXER, MP3 PLAYER DIGITAL, 110V/240V, PHANTOM POWER +48V, CONSOLE DE MIXAGEM ANALÓGICA, BLUETOOTH, ENTRADA P10, USB, XLR, PLAYER USB COM FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO. ACESSÓRIOS: PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE "D-PRE" COM UM CIRC, 12 LINHAS (6 MONO + 3 ESTÉREO)/ 1 BARRAMENTO ESTÉREO, CONTROLE GANHO: SPX COM 24 PROGRAMAS 24 BITS / 192 KHZ 2IN / 2OUT, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 48V, 6 ENTRADAS DE MICROFONE, SAÍDAS BALANCEADAS XLR											
2539/2025 (419/2025)	1116	FACULDADE DE DIREITO			1			R\$ 1.000,000			
19 52330000000442	UNIDADE NÃO INFORMADA	2-	61.657.396/0001-39	626201 9732	1	0	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00		
MICROFONE, BASTÃO SEM FIO, DUPLO, DE MÃO, COR PRETO, PADRÃO UNIDIRECIONAL, APLICAÇÃO VOZ PRINCIPAL, FREQUÊNCIA MÁXIMA 18KHZ, FREQUÊNCIA MÍNIMA 80HZ, ALCANCE 100M, ALIMENTAÇÃO 220V, IMPEDÂNCIA 50/500 OHMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15.000 KHZ, CARDIOIDE ACESSÓRIOS BATERIA, CARREGADOR E CABO											
MICROFONE, BASTÃO SEM FIO, DUPLO, DE MÃO, COR PRETO, PADRÃO UNIDIRECIONAL, APLICAÇÃO VOZ PRINCIPAL, FREQUÊNCIA MÁXIMA 18KHZ, FREQUÊNCIA MÍNIMA 80HZ, ALCANCE 100M, ALIMENTAÇÃO 220V, IMPEDÂNCIA 50/500 OHMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15.000 KHZ, CARDIOIDE ACESSÓRIOS BATERIA, CARREGADOR E CABO											
2537/2025 (419/2025)	1116	FACULDADE DE DIREITO			1			R\$ 390,000			
20 52330000000457	UNIDADE NÃO INFORMADA	3-	54.517.369/0001-03	626201 9732	1	0	1	R\$ 535,00	R\$ 535,00		
MICROFONE, BASTÃO, SEM FIO, DUPLO, DE MÃO, COR PRETO, PADRÃO UNIDIRECIONAL, APLICAÇÃO VOZ PRINCIPAL											
MICROFONE, BASTÃO, SEM FIO, DUPLO, DE MÃO, COR PRETO, PADRÃO UNIDIRECIONAL, APLICAÇÃO VOZ PRINCIPAL, FREQUÊNCIA MÁXIMA 18KHZ, FREQUÊNCIA MÍNIMA 80HZ, ALCANCE 100M, ALIMENTAÇÃO 220V, IMPEDÂNCIA 50/500 OHMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15.000 KHZ, SENSIBILIDADE 5DB, CARDIOIDE, ACESSÓRIOS: RECEPTOR, CABOS, FONTE, MANUAL, CASE PARA TRANSPORTE, HOMOLOGADO PELA ANATEL.											
2164/2025 (999/2024)	1135	FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			1			R\$ 535,000			

TOTAL LICITADO: R\$ 109.124,40

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade									
		Unidade Gestora									
21	5233000000446	UNIDADE	NÃO INFORMADA	1- 28.732.430/0001-17	616719	9732	3	0	3	R\$ 89,00	R\$ 267,00
MICROFONE, DE MÃO, COM FIO, COM TRÊS PINOS (CHER), MACHO, PADRÃO POLAR SUPER-CARDÍOIDE, IMPEDÂNCIA 1KHZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 300OHM, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 - 15000 HZ											
MICROFONE, DE MÃO, COM FIO, COM TRÊS PINOS (CHER), MACHO, PADRÃO POLAR SUPER-CARDÍOIDE, IMPEDÂNCIA 1KHZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 300 OHM, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 - 15000 HZ											
2023/2025	1105	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA A			3				R\$ 267,000		
(304/2024)		EDUCACAO									
22	5233000000447	UNIDADE	NÃO INFORMADA	1- 28.732.430/0001-17	604246	9732	1	0	1	R\$ 499,00	R\$ 499,00
MICROFONE, DE MÃO, SEM FIO, PADRÃO CARDÍOIDE, ALCANCE 200M, ALIMENTAÇÃO BATERIA AA, DISPLAY LCD, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL <0,1%, IMPEDÂNCIA 500HMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA 30HZ A 20HZ, SENSIBILIDADE 98MV/PA											
MICROFONE, DE MÃO, SEM FIO, PADRÃO CARDÍOIDE, ALCANCE 200M, ALIMENTAÇÃO BATERIA AA, DISPLAY LCD, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL <0,1%, IMPEDÂNCIA 500HMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA 30HZ A 20HZ, SENSIBILIDADE 98MV/PA											
2024/2025	1105	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA A			1				R\$ 499,000		
(318/2024)		EDUCACAO									
23	5233000000053	UNIDADE	NÃO INFORMADA	1- 28.732.430/0001-17	261615	9732	1	0	1	R\$ 109,90	R\$ 109,90
MICROFONE, PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, CORPO METÁLICO GLOBO E M AÇO NIQUELADO/ CABO COAXIAL											
MICROFONE, PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO/ CABO COAXIAL											
2206/2025	1112	FACULDADE DE ARTES VISUAIS			1				R\$ 109,900		
(972/2024)											
24	5233000000448	UNIDADE	NÃO INFORMADA	7- 50.079.413/0001-81	321345	9732	4	0	4	R\$ 899,94	R\$ 3.599,76
MICROFONE, VOCAL DINÂMICO, PRÉ-AMPLIFICADOR INTEGRADO											
MICROFONE, VOCAL DINÂMICO, PRÉ-AMPLIFICADOR INTEGRADO. FORNECE ATÉ +28 DB DE GANHO FLAT, TRANSPARENTE E COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SENDO IDEAL PARA PRATICAMENTE QUALQUER INTERFACE E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIMPLIFICADA; PRÉ-AMPLIFICADOR SELECIONÁVEL QUE FORNECE +18 DB OU +28 DB DE GANHO EXTRA; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA FLAT COM AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA PARA UMA REPRODUÇÃO EXCEPCIONALMENTE LIMPA E NATURAL DE MÚSICA E FALA; CHAVE DE BYPASS DO PRÉ-AMPLIFICADOR DESATIVA O PRÉ-AMPLIFICADOR E REVERTE PARA O SOM ORIGINAL ; CONTROLES DE EQUALIZAÇÃO COM ÊNFASE EM MÉDIOS E ROLL-OFF DE GRAVES (REFORÇO DE PRESENÇA); REJEIÇÃO SUPERIOR DE ZUMBIDO ELETROMAGNÉTICO, OTIMIZADO PARA BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIA DE BANDA LARGA EMITIDA POR MONITORES DE COMPUTADOR; ISOLAMENTO CONTRA CHOQUE POR "SUSPENSÃO A AR" INTERNA QUE PRATICAMENTE ELIMINA A TRANSMISSÃO DE RUÍDO MECÂNICO; O FILTRO POP ALTAMENTE EFICIENTE ACABA COM A NECESSIDADE DE QUALQUER OUTRA PROTEÇÃO CONTRA SONS PLOSIVOS DE RESPIRAÇÃO, A TÊ MESMO EM VOGAIS OU NARRAÇÕES FEITOS PERTO DO MICROFONE; O SUPORTE YOKE COM ARRUELA DE BASE PARA FÁCIL INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO OFERECE CONTROLE PRECISO DA POSIÇÃO DO MICROFONE; PADRÃO POLAR CARDÍOIDE CLÁSSICO, UNIFORME COM FREQUÊNCIA E SIMÉTRICO EM RELAÇÃO AO EIXO, PARA PROPORCIONAR MÁXIMA REJEIÇÃO E MÍNIMA COLORAÇÃO DE SOM FORA DO EIXO.											
2133/2025	113410	RADIO UNIVERSITARIA			4				R\$ 3.599,760		
(1033/2024)											
25	5233000000451	UNIDADE	NÃO INFORMADA	11- 29.920.016/0001-02	604365	4111	8	0	8	R\$ 1.809,90	R\$ 14.479,20
MONITOR, ÁUDIO, APLICAÇÃO ESTÚDIO DE CAMPO PRÓXIMO BI-AMPLIFICADO											
MONITOR, ÁUDIO, APLICAÇÃO ESTÚDIO DE CAMPO PRÓXIMO BI-AMPLIFICADO BASS-REFLEX DE 2 VIAS COM WOOFER DE CONE DE 5" E TWEETER DE DOMO DE 1". COM MONTAGEM EM 4 SUPERFÍCIES. MONITOR DE ESTÚDIO DE CAMPO PRÓXIMO BI-AMPLIFICADO BASS-REFLEX DE 2 VIAS COM FALANTE DE 5" E TWEETER DE 1" RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 54HZ - 30 KHZ (-10DB), 74HZ - 24 KHZ (-3DB); SISTEMA BI-AMPLIFICADOR DE 45W LF MAIS 25W HF PARA AMPLIFICAÇÃO DE POTÊNCIA DE 70W DE ALTO DESEMPENHO CONTROLES DE RESPOSTA ROOM CONTROL E HIGH TRIM; AS ENTRADAS XLR E TRS PARA FONE DE OUVIDO ACEITAM SINAIS BALANCEADOS OU NÃO BALANCEADOS; PONTOS DE MONTAGEM EM 4 SUPERFÍCIES; SPEAKER TYPE MONITOR DE ESTÚDIO ALIMENTADO POR BI-AMPLIFICADOR DE 2 VIAS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (-10DB) 54HZ - 30KHZ; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (-3DB) 74HZ - 24KHZ; COMPONENTES LF CONE DE 5"; AF CÚPULA DE 1"; CROSSEOVER 2KHZ; POTÊNCIA DE SAÍDA 70W (LF:45W, HF:25W); SENSIBILIDADE NA ENTRADA -10 DBU/10K OHMS; I/O CONNECTORS TIPO XLR3-31 (BALANCEADO), PHONE (BALANCEADO); INDICADORES LIGADOS (LED BRANCO); CONSUMO DE ENERGIA 45W; SHAPETIPO BASS-REFLEX; MATERIAL DO GABINETE MDF; DIMENSÕES LARGURA 170MM (6-11/16") X ALTURA 285MM (11-1/4") X D 222MM (8-3/4"); PESO 5,5 KG (12,1 LBS.); MANUAL DO PROPRIETÁRIO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTES X 2 PACKAGING ÚNICO; OTHERS CONTROLE LEVEL (+4DB/CLIQUE CENTRAL), EQ: CHAVE HIGH TRIM (+/- 2DB EM HF) / CHAVE ROOM CONTROL (0/-2/-4 DB ABAIXO DE 500HZ); EQUIPAMENTO DE VOO E DE MONTAGEM QUATRO SUPERFÍCIES X 2 X M5 (PASSO DE 60 MM); N-SÉRIE ESTÚDIO DE MIXAGEM DIGITAL SUPORTE DE PAREDE/TETO BWS20, SUPORTE DE TETO BCS20.											
2133/2025	113410	RADIO UNIVERSITARIA			8				R\$ 14.479,200		
(1033/2024)											
26	5233000000450	UNIDADE	--	--	150925	19248	3	0	3	--	--
PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO PARA MICROFONE COM 8 ENTRADAS E 8 SAÍDAS COM CONECTORES											
PROCESSADOR, DIGITAL DE ÁUDIO, APLICAÇÃO MICROFONE COM 8 ENTRADAS E 8 SAÍDAS COM CONECTORES. ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 20 HZ - 20 KHZ, +/- 0,5 DB; FAIXA DINÂMICA > 110 DB (PONDERAÇÃO A), ENTRADA PARA SAÍDA; DIAFONIA INTERCANAL < -90 DB A 1 KHZ, TÍPICA; LATÊNCIA < 1,6 MS, ENTRADA PARA SAÍDA COM TODOS OS DSPS INATIVOS; TAXA DE AMOSTRAGEM 48 KHZ; THD + RUÍDO < -85 DB (NÃO PONDERADO); 1 KHZ A +22 DBU COM GANHO DE 0 DB; ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS; TRIM DE ENTRADA ANALÓGICA +/- 24 DB; CMRR > 50 DB A 1 KHZ, GANHO UNITÁRIO; NÚMERO DE ENTRADAS ANALÓGICAS: OITO (8) NÍVEIS DE MICROFONE OU LINHA BALANCEADAS E SELECIONÁVEIS; CONECTORES DE ENTRADA ANALÓGICA: BLOCOS DE TERMINAIS DE 3,81 MM; NÍVEL NOMINAL DE ENTRADA ANALÓGICA: +4 DBU DE LINHA OU -36 DBU DE MICROFONE (SELECIONÁVEL POR SOFTWARE) COM 20 DB DE HEADROOM; NÍVEL MÁXIMO DE ENTRADA ANALÓGICA: +23 DBU; GANHO DO PRÉ-AMPLIFICADOR DE MICROFONE ANALÓGICO: +40 DB; PRÉ-AMPLIFICADOR DE MICROFONE ANALÓGICO EIN < -125 DBU, 22 HZ - 22 KHZ, IMPEDÂNCIA DE FONTE DE 100 OHMS; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA ANALÓGICA > 18 K OHMS BALANCEADA, > 9 K OHMS DESBALANCEADA, > 2 K OHMS COM ALIMENTAÇÃO FANTASMA ATIVADA; ALIMENTAÇÃO FANTASMA ANALÓGICA (POR ENTRADA) +20 VCC, MÁXIMO DE 20 MA POR ENTRADA; NÚMERO DE SAÍDAS ANALÓGICAS: OITO (8) NÍVEIS DE LINHA; CONECTORES DE SAÍDA ANALÓGICA: BLOCOS DE TERMINAIS DE 3,81 MM; NÍVEL NOMINAL DE SAÍDA ANALÓGICA: +4 DBU DE NÍVEL DE LINHA COM 20 DB DE HEADROOM. PARA SAÍDA ANALÓGICA DESBALANCEADA, NÃO CONECTE O TERMINAL DE SAÍDA NEGATIVO. A CONFIGURAÇÃO DESBALANCEADA RESULTA EM UM NÍVEL DE SAÍDA 6 DB MAIS BAIXO; NÍVEL MÁXIMO DE SAÍDA ANALÓGICA: +24 DBU; IMPEDÂNCIA DE SAÍDA ANALÓGICA: 200 OHMS BALANCEADA, 100 OHMS DESBALANCEADA; ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS: ESPAÇO EM RACK: 1U; CONSUMO ELÉTRICO: 100-240 VCA, 50/60 HZ, MÁXIMO DE 25 WATTS. ENTRADA UNIVERSAL; VENTILAÇÃO: A TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO RECOMENDADA É DE 30 °C / 86 °F. CERTIFIQUE-SE DE QUE OS LADOS ESQUERDO E DIREITO DO EQUIPAMENTO ESTEJAM DESOBSTRUÍDOS (FOLGA MÍNIMA DE 5,08 CM, 2 POL.). A VENTILAÇÃO NÃO DEVE SER OBSTRUÍDA PELA COBERTURA DAS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO COM ITENS COMO JORNAIS, TOALHAS DE MESA, CORTINAS, ETC. SERVIDOR WEB INCORPORADO PARA AINDA MAIS CONTROLE. INTERFACE BASEADA EM NAVEGADOR PARA SMARTPHONES, TABLETS E COMPUTADORES. RECURSOS DSP ALIMENTAM APLICATIVOS COM RECURSOS COMO DINÂMICA, EQUALIZAÇÃO, FILTROS FIR, FILTROS DE FEEDBACK, GERENCIAMENTO DE ALTO-FALANTES, MIXAGEM AUTOMÁTICA E MATRIZING. ASSISTE											

TOTAL LICITADO: R\$ 109.124,40

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO											
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade	Unidade Gestora								
NTE DE CONEXÃO DO SOFTWARE FORNECE VINCULAÇÃO IP RÁPIDA E FÁCIL AO HARDWARE DSP. INCLUIR: 4 CONECTORES 3.81 MM TERMINAL BLOC KS.											
	2133/2025 (1033/2024)	113410	RADIO UNIVERSITARIA		3						
27	52060000000076	UNIDADE --	--	--	477478	11099	4	0	4	--	--
TELEFONE SEM FIO COM RAMAL EXTERNO - INTERFONE SEM FIO TELEFONE SEM FIO COM RAMAL EXTERNO; POSSUIR TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO SEM FIO DECT 6.0; ABRIR ATÉ DOIS PORTÕES: FECHADURA ELE TROMAGNÉTICA 12V E CONTATO SECO; FUNÇÃO SIGA-ME QUE ENCAMINHA CHAMADAS DO VISITANTE PARA UM NÚMERO TELEFÔNICO PRÉ PROGRAM ADO; O RAMAL EXTERNO POSSUIR ALIMENTAÇÃO DC 12V OU AC 100/220 V; ARMAZENAMENTO DE SENHA PARA ABERTURA DE FECHADURA; REGISTR O DE CHAMADAS ATENDIDAS, RECEBIDAS E NÃO ATENDIDAS; SER POSSÍVEL REGISTRAR NO TELEFONE ATÉ 6 DISPOSITIVOS SEM FIO; CONEXÕES D O TELEFONE BASE P1 PARA HEADSET; FUNÇÃO NÃO PERTURBE; AGENDA DE CONTATOS NO TELEFONE; TAMPER; DISPLAY LUMINOSO.											
	2857/2025 (114/2024)	1117	FACULDADE DE EDUCAÇÃO		4						
28	52060000000027	UNIDADE NÃO INFORMADA	8-	62.875.783/0001-04	486706	1244	22	0	22	R\$ 137,94	R\$ 3.034,68
TELEFONE, COM FIO, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS, DISPLAY LUMINOSO QUE DISPENSA PILHAS, UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, NÚMERO DE LIGAÇÕES REGISTRADAS, VIVA-VOZ, AJUSTE NO VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL TELEFONE, COM FIO, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS, DISPLAY LUMINOSO QUE DISPENSA PILHAS, UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, NÚMERO DE LI GAÇÕES REGISTRADAS, VIVA-VOZ, AJUSTE NO VOLUME DA CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL											
	1497/2025 (319/2024)	1105	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA A EDUCACAO		20				R\$ 2.758,800		
	2170/2025 (337/2024)	1131	INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA		2				R\$ 275,880		
29	523300000000461	UNIDADE NÃO INFORMADA	13-	40.095.452/0001-19	412075	12609	2	0	2	R\$ 1.529,83	R\$ 3.059,66
TELEVISOR, SMART TV, TIPO LED, 40 POL TELEVISOR, SMART TV, TIPO LED, 40 POL CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO: SIM TAMANHO DA TELA: - 40 POLEGADAS CARACTERÍSTICAS G ERAIS: -DOLBY AUDIO: SISTEMA DE SOM DOLBY DIGITAL 5.1 CANAIS -PROCESSADOR QUAD-CORE: SIM-HDMI E HDMI ARC: SIM -ACIMA DE 2 PORTA S USB: SIM -STREAMINGS DISPONÍVEIS: SIM -APP MOBILE: SIM -BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS: SIM -RECEPÇÃO EM ATV, DTV E CATV: SIM -EQUA LIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS: SIM -AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR: SIM -MIDIA CAST: SIM WI-FI INTEGRADO: SIM TECNOLOGI A DA TELA: LED TIMER ON: SIM TIMER OFF: SIM FORMATO DA TELA: PLANA RESOLUÇÃO: 4K FULL HD FUNÇÃO SAP: SIM SISTEMA OPERACIONAL: PR OPRIETÁRIO TAXA DE ATUALIZAÇÃO (HZ): 60 HZ CONEXÕES: -ENTRADA HDMI: 3; -ENTRADA USB: 2; -ETHERNET (LAN): 1; -ENTRADA DE ANTENA R F: 1; -SAÍDA DIGITAL ÓPTICA: 1. - HDMI-USB-WI-FI CONTROLE REMOTO: SIM											
	2585/2025 (1100/2024)	11341207	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2				R\$ 3.059,660		
30	523300000000299	UNIDADE NÃO INFORMADA	5-	45.010.400/0001-16	439607	12609	3	0	3	R\$ 4.349,94	R\$ 13.049,82
TELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, TELA LED, VOLTAGEM 110/220V, SMART TV, 4K, WIFI, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, CONTR OLE REMOTO TELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, TELA LED, VOLTAGEM 110/220V, SMART TV, 4K, WIFI, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, CONTROLE REMOTO											
	2205/2025 (972/2024)	1112	FACULDADE DE ARTES VISUAIS		3				R\$ 13.049,820		
31	523300000000409	UNIDADE NÃO INFORMADA	5-	45.010.400/0001-16	443966	12609	2	0	2	R\$ 889,00	R\$ 1.778,00
TELEVISOR, TAMANHO TELA: 32 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/US B, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO TELEVISOR, TAMANHO TELA: 32 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSO R DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO											
	2200/2025 (447/2024)	1122	FACULDADE DE HISTÓRIA		2				R\$ 1.778,000		
32	523300000000455	UNIDADE NÃO INFORMADA	9-	05.207.424/0001-45	486188	12609	1	0	1	R\$ 4.483,00	R\$ 4.483,00
TELEVISOR, TELA LED, TAMANHO DA TELA 75 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE IMAGEM 4K E SUPORTE, FREQUÊNCIA NATIVA 60HZ, FREQUÊ NCIA MÁXIMA 120HZ TELEVISOR, TELA LED, TAMANHO DA TELA 75 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE IMAGEM 4K E SUPORTE, FREQUÊNCIA NATIVA 60HZ, FREQUÊNCIA MÁXIM A 120HZ, ALTURA COM BASE DE 100CM A 110CM X ALTURA SEM BASE DE 90 A 100CM X LARGURA DE 160CM A 180CM X PROFUNDIDADE COM BASE DE 30 A 40CM X PROFUNDIDADE SEM BASE DE 7 A 8CM.											
	2143/2025 (465/2025)	113452	PRÓ REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO		1				R\$ 4.483,000		
TOTAL LICITADO: R\$ 109.124,40											
SIPAC CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 Copyright © 2005-2026 - UFRN - srv-app2.ufg.br.srv2inst1											