

DADOS CADASTRAIS DOS FORNECEDORES:

61.758.896/0001-67 - RELUZIRE COMERCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA

Telefone: (71) 99302-7858

Email: SAC@RELUZIRE.COM

Responsável Legal: Gustavo Silva Fraga

CPF: 022.xxx.xxx-04

ITENS VENCIDOS: 02,03,04

61.816.122/0001-45 - LUXURY COMERCIO DE MOVEIS E COLCHÕES LTDA

Telefone: (61)98524-1416

Email: luxurymoveis2026@gmail.com

Responsável Legal: Thales Vitor Batista de Oliveira
63

CPF: 076.xxx.xxx-

ITENS VENCIDOS: 01



Compras

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS
 EMITIDO EM 09/07/2026 13:38

**RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES**

Licitação: 23070.000064/2026-20 - PR 90004/2026 - UFG
Gestora: 1100 - UFG
Assunto: PR 90004/2026 (SRP) - POLTRONAS PARA AUDITORIO CENTRO DE AULAS RG E IIG
Tipo: MATERIAIS
Status: JULGADO - HOMOLOGADO
Abertura da Licitação: 03/06/2026 - 09:00
Validade da Ata: 09/07/2026 à 09/07/2027

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Unid.	Quant. do Item	Valor Unit.	Total
Requisição (Nº DFD)	Unidade									
1 5242000000009	UNIDADE NÃO INFORMADA			1- 61.816.122/0001-45	613469	18365	70		R\$ 1.100,00	R\$ 77.000,00
POLTRONA, REBATÍVEL, PARA AUDITÓRIO ASSENTO: Rebatível com retorno automático por mecanismo acionado por mola ou gravidade. Estrutura em madeira compensada mínimo 15 MM de espessura, material termoplástico ou polipropileno injetado de alta resistência de no mínimo 12mm de espessura, moldada com pressão a quente, prensa da ou injetada em formato anatômico, estofado com espuma de poliuretano injetada de densidade mínima de 50 kg/m3, revestida em tecido 100% poliéster ou couro sintético com capa protetora em polipropileno injetado sob assento. Dimensões do assento: Largura: 470 a 490mm; Profundidade: 450 a 500mm; Espessura min.: 50mm; ENCOSTO: Estrutura em madeira compensada mínimo 15 MM de espessura, material termoplástico ou polipropileno injetado de alta resistência de no mínimo 12mm de espessura, moldada com pressão a quente, prensada ou injetada em formato anatômico, estofado com espuma de poliuretano injetada de densidade mínima de 50 kg/m3, revestida em tecido 100% poliéster ou couro sintético com capa protetora em polipropileno injetado no contra encosto. Dimensões do encosto: Largura: 470 a 490 mm; Altura: 530 a 590mm; Altura do piso ao topo do encosto: 850 a 910mm; Espessura min.: 50mm; BRAÇO: Apoio de braços produzido em poliuretano injetado e fixado por parafusos metálicos ao cavaletre através de chapa de aço de no mínimo 3mm de espessura; ou com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado, ou em madeira natural. Dimensões mínimas do apoio de braços: 48mm de largura x 280mm de profundidade. Quando na extremidade das fileiras os painéis de fechamento dos braços deverão ser em compensado, aglomerado ou material termoplástico de alta qualidade revestidos em vinil, tecido 100% poliéster ou em laminado melamínico de baixa pressão e preencher o vão entre a base e o apoio de braços e deverão ser fixados nas colunas por ganchos em aço de no mínimo 1,5mm de espessura ou pinos plásticos de encaixe rápido. Quando intermediários esses fechamentos deverão preencher o vão entre a base e o apoio de braços. PRANCHETA: Escamoteável com sistema anti-pânico, embutida no braço da própria poltrona, nas laterais das poltronas ou soldada no braço direito ou esquerdo através de suporte de pino com no mínimo 1,9mm espessura, ou suporte de giro injetado em liga de alumínio ou aço de primeira qualidade. Injetada em ABS texturizado estrutural ou em MDF ou MDP, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 18mm de espessura. Dimensões mínimas da prancheta: 335mm de largura x 265mm de profundidade. ESTRUTURA: Deverá ser composta por cavaletre vertical formado por 2 colunas em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 150mm, sendo unidas e estruturadas por chapa de aço central, soldada aos tubos oblongos e toda essa estrutura é soldada a uma base inferior (pata) produzida em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com furação em 2 pontos para fixação ao piso por meio de buchas e parafusos de acordo com as características do piso local. Entre os tubos oblongos, receberá um fechamento estrutural em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, e sobre a chapa virá uma tampa de acabamento interno e externo produzido em MDP de no mínimo 10mm de espessura revestido em tecido 100% poliéster, couro sintético ou laminado melamínico de baixa pressão med. 575x150 mm aproximadamente; ou estrutura metálica em chapa de aço estampada de 2,65mm de espessura com 65mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35mm de espessura em forma de "U". Chapa de aço de 4,5mm de espessura localizada na parte central onde fixa-se o assento e encosto. Base inferior da lateral (p) é constituída por tubo de aço oblongo de 30x90mm com espessura mínima de 2mm. FIXAÇÃO: Poltronas fixadas no solo por meio de chumbadores de poliamida e parafusos atarraxantes, ou estrutura similar. ACABAMENTO: Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. Notas: POLTRONA P.M.R.: Deverá ter o apoio braço inicial de corredor com movimento basculante. 898/2026 (794/2025) 1156 INSTITUTO DE INOVAÇÃO EM GESTÃO 70 R\$ 77.000,000										
2 5242000000603	UNIDADE NÃO INFORMADA			2- 61.758.896/0001-67	603498	18365	2		R\$ 1.266,30	R\$ 2.532,59
POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.M.R) Poltronas para auditório, para pessoa com mobilidade reduzida (P.M.R.). Estrutura/ferragens de aço com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) de superfície e pintura eletrostática a epóxi-pó na cor preta; assento rebatível e autorretrátil (sistema automático de basculamento), levemente inclinado e em relação ao plano horizontal, com borda frontal arredondada e estofamento em espuma injetada de poliuretano antichamas com densidade suficiente para garantia de pouca ou nenhuma deformação; encosto com estofamento em espuma injetada de poliuretano antichamas, com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar e com ângulo entre 100° e 105° em relação ao assento; revestimento do estofamento de assento e encosto em couro sintético ou equivalente na cor vermelha; painéis laterais de fechamento em chapa de madeira (maciça, compensada, MDF ou MDP) fixada à estrutura a com acabamento em: revestimento em lâmina de madeira natural padrão Mel, Louro Freijó ou similar, com tratamento em verniz de poliuretano; revestimento melamínico amadeirado padrão Mel, Louro Freijó ou similar; ou revestimento em couro sintético ou equivalente na cor vermelha (obs: prever espaço livre na lateral para manobra); braço lateral móvel com madeira maciça com acabamento no padrão Mel, Louro Freijó ou similar, fixados à estrutura, e com tratamento em verniz de poliuretano; e contracapa/contra-assento (verso do assento e encosto) com madeira compensada multilaminada com acabamento em: revestimento em lâmina de madeira natural padrão Mel, Louro Freijó ou similar, com tratamento em verniz de poliuretano; ou revestimento melamínico amadeirado padrão Mel, Louro Freijó ou similar. Dimensões de referência: 5cm (mínimo) de largura de braço; 52cm (mínimo) entre eixos dos braços; 46cm (mínimo) de espaço útil entre braços; 44cm (mínimo) de largura de assento; 41cm (mínimo) de largura de encosto; 65cm (máximo) de largura total do módulo da poltrona; 75cm (máximo) de profundidade em posição de uso; 85cm (mínimo) de altura do topo do encosto e em relação ao piso; entre 41 e 45cm de altura do assento em relação ao piso; 63cm (mínimo) de altura do braço da poltrona em relação ao piso. Especificações de referência: Poltrona KAS 007 Royale Kastrop linha P.M.R., Poltrona Eventum Wood Flexform linha P.M.R. ou equivalente. 1098/2026 (953/2025) 1103 REGIONAL GOIÁS 2 R\$ 2.532,594										
3 5242000000604	UNIDADE NÃO INFORMADA			2- 61.758.896/0001-67	603498	0	2		R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00
POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, PARA PESSOA OBESA (P.O.) Poltronas para auditório, para pessoa obesa (P.O.). Estrutura/ferragens de aço com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) de superfície e pintura eletrostática a epóxi-pó na cor preta; capacidade de carga mínima de 250 kg; assento rebatível e autorretrátil (sistema automático de basculamento), com inclinação de 2° a 5° em relação ao plano horizontal, com borda frontal arredondada e estofamento em espuma injetada de poliuretano antichamas com densidade suficiente para garantia de pouca ou nenhuma deformação; encosto com estofamento em espuma injetada de poliuretano antichamas, com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar e com ângulo entre 100° e 105° em relação ao assento; revestimento do estofamento de assento e encosto em couro sintético ou equivalente na cor vermelha; painéis laterais de fechamento em chapa de madeira (maciça, compensada, MDF ou MDP) fixada à estrutura com acabamento em: revestimento em lâmina de madeira natural padrão Mel, Louro Freijó ou similar, com tratamento em v										

TOTAL LICITADO: R\$ 307.712,59

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO										
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	CATMAT/ CATSER	PDM	Quant. Unid.	Quant. do Item	Valor Unit.	Total
	Requisição (Nº DFD)	Unidade								
	erniz de poliuretano; revestimento melamínico amadeirado padrão Mel, Louro Freijó ou similar; ou revestimento em couro sintético ou equivalente na cor vermelha; braços laterais fixos com madeira maciça com acabamento no padrão Mel, Louro Freijó ou similar, fixados à estrutura, e com tratamento em verniz de poliuretano; e contracapa/contra-assento (verso do assento e encosto) com madeira compensada multilaminada com acabamento em: revestimento em lâmina de madeira natural padrão Mel, Louro Freijó ou similar, com tratamento em verniz de poliuretano; ou revestimento melamínico amadeirado padrão Mel, Louro Freijó ou similar. Dimensões de referência: 5cm (mínimo) de largura de braço; entre 23 e 27cm da altura dos braços em relação ao assento; assento com dimensões mínimas de 75cm de largura, entre 47 e 51cm de profundidade e entre 41 e 45cm de altura em relação ao piso; 79cm (mínimo) entre-eixos dos braços; 85cm (mínimo) de altura do topo do encosto em relação ao piso. Especificação de referência: Poltrona KAS 007 Royale Kastrup linha P.O, Poltrona Eventum Wood Flexform linha P.O. ou equivalente.									
	1098/2026 (953/2025)	1103	REGIONAL GOIÁS				2			R\$ 3.760,000
45242000000602		UNIDADE	NÃO INFORMADA	2- 61.758.896/0001-67	296891	0		196	R\$ 1.145,00	R\$ 224.420,00
	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, PARA PÚBLICO GERAL Poltronas para auditório, para público geral. Estrutura/ferragens de aço com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) de superfície e pintura eletrostatica a epóxi-pó na cor preta; assento rebatível e autorretrátil (sistema automático de basculamento), levemente inclinado em relação ao plano horizontal, com borda frontal arredondada e estofamento em espuma injetada de poliuretano antichamas com densidade suficiente para garantia de pouca ou nenhuma deformação; encosto com estofamento em espuma injetada de poliuretano antichamas, com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar e com ângulo entre 100° e 105° em relação ao assento; revestimento do estofamento de assento e encosto em couro sintético ou equivalente na cor vermelha; painéis laterais de fechamento em chapa de madeira (maciça, compensado, MDF ou MDP) fixada à estrutura com acabamento em: revestimento em lâmina de madeira natural padrão Mel, Louro Freijó ou similar, com tratamento em verniz de poliuretano; revestimento melamínico amadeirado padrão Mel, Louro Freijó ou similar; ou revestimento em couro sintético ou equivalente na cor vermelha; braços laterais fixos com madeira maciça com acabamento no padrão Mel, Louro Freijó ou similar, fixados à estrutura, e com tratamento em verniz de poliuretano; e contracapa/contra-assento (verso do assento e encosto) com madeira compensada multilaminada com acabamento em: revestimento em lâmina de madeira natural padrão Mel, Louro Freijó ou similar, com tratamento em verniz de poliuretano; ou revestimento melamínico amadeirado padrão Mel, Louro Freijó ou similar. Dimensões de referência: 5cm (mínimo) de largura de braço; 52cm (mínimo) entre-eixos dos braços; 46cm (mínimo) de espaço útil entre braços; 44cm (mínimo) de largura de assento; 41cm (mínimo) de largura de encosto; 65cm (máximo) de largura total do módulo da poltrona; 75cm (máximo) de profundidade em posição de uso; 85cm (mínimo) de altura do topo do encosto em relação ao piso; entre 41 e 45cm de altura do assento em relação ao piso; 63cm (mínimo) de altura do braço da poltrona em relação ao piso. Especificações de referência: Poltrona KAS 007 Royale Kastrup, Poltrona Eventum Wood Flexform ou equivalente.									
	1098/2026 (757/2025)	1103	REGIONAL GOIÁS				196			R\$ 224.420,000
TOTAL LICITADO: R\$ 307.712,59										

RELATÓRIO DOS FORNECEDORES COM OS ITENS

Licitação:

Gestora:

Assunto:

Tipo:

Status:

Abertura da Licitação:

Validade da Ata:

23070.000064/2026-20 - PR 90004/2026 - UFG

1100 - UFG

PR 90004/2026 (SRP) - POLTRONAS PARA AUDITORIO CENTRO DE AULAS RG E IIG

MATERIAIS

JULGADO - HOMOLOGADO

03/06/2026 - 09:00

09/07/2026 à 09/07/2027

LISTA DOS FORNECEDORES											
Nº	Firma	Item	Denominação	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total	Quant. Acresc.	Quant. Cancel.	Valor Unit.	Total
1	LUXURY COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	1	POLTRONA, REBATÍVEL, PARA AUDITÓRIO	UNIDADE	70	0	70	0	0	R\$ 1.100,00	R\$ 77.000,00
				Valor Total Ganho do Fornecedor							R\$ 77.000,00
				25.0% do Valor Total do Fornecedor							R\$ 19.250,00
2	RELUZIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.M.R)	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 1.266,30	R\$ 2.532,59
3	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, PARA PESSOA OBESA (P.O.)	3	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, PARA PESSOA OBESA (P.O.)	UNIDADE	2	0	2	0	0	R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00
4	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, PARA PÚBLICO GERAL	4	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, PARA PÚBLICO GERAL	UNIDADE	196	0	196	0	0	R\$ 1.145,00	R\$ 224.420,00
				Valor Total Ganho do Fornecedor							R\$ 230.712,59
				25.0% do Valor Total do Fornecedor							R\$ 57.678,15