



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

RESULTADO

RESULTADO FINAL DA CHAMADA INTERNA PRPI/UFJ Nº 01/2025

(Complementada pela Chamada Suplementar PRPI/UFJ nº 02/2025 - FAPEG nº 28/2025)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da Universidade Federal de Jataí (UFJ), no uso de suas atribuições e em consonância com a Chamada Pública FAPEG nº 28/2025 - Programa de Apoio à Manutenção de Laboratórios e Espaços Multiusuários (LAM), torna público o Resultado Final da Chamada Interna PRPI/UFJ nº 01/2025, após análise das propostas submetidas e da Chamada Suplementar PRPI/UFJ nº 02/2025, que possibilitou a apresentação de demandas adicionais pelos proponentes habilitados.

O processo de avaliação e classificação foi conduzido pela Comissão Avaliadora Interna, designada pela PRPI por meio do Documento SEI nº 0485699, composta pelos docentes:

Cláudio Hideo Martins da Costa (Instituto de Ciências Agrárias);

Elizabeth Gottschalg Raimann (Faculdade de Educação);

Igo Gomes Guimarães (Instituto de Ciências Agrárias);

Marcos Gonçalves de Santana (Instituto de Ciências da Saúde);

Wátila de Moura Sousa (Instituto de Ciências da Saúde).

Após a consolidação das análises, revisões e suplementações, foram classificadas e homologadas as propostas a seguir, que comporão a Proposta Institucional da UFJ a ser submetida à FAPEG.

TABELA - Espaço(s) Multiusuário(s) Selecionado(s)

Espaço Multiusuário	Coordenador(a)/Vice	Faixa	Nota dada pela Comissão de Avaliação	Selecionado / Cadastro Reserva	Ordem Classificatória	Valor Solicitado (R\$)
Projeto de Manutenção de Laboratório e/ou Ambiente Multiusuário (LAM)	Regina Maria Lopes / João Batista Pereira Cabral	1	9,36	Selecionado	1º	119.026,00
Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia em Peixes: Pesquisa Translacional Utilizando Zebrafish (Danio rerio)	Mônica Rodrigues Ferreira Machado / Hanstter Hallison Alves Rezende	1	9,16	Selecionado	2º	119.800,00
Atualização do Laboratório	Alexandre Pancotti / Marcos Antônio de	1	9,12	Selecionado	3º	110.406,00

Multiusuário de Difração de Raios X (LDRX) da UFJ	Sousa					
Adequação de Espaços Físicos da Central Analítica do Curso de Química e Manutenção Corretiva/Preventiva de um Ressonância Magnética Nuclear	Gildiberto Mendonça de Oliveira / Douglas Silva Machado	1	9,10	Selecionado	4º	55.020,80
Manutenção do Laboratório de Bacteriologia e Micologia - LBM/UFJ	Hanstter Hallison Alves Rezende / Adeliane Castro da Costa	1	8,72	Selecionado	5º	145.748,00
Reparo de Equipamentos do Laboratório de Pesquisa Central Analítica da Universidade Federal de Jataí/UFJ	Alessandro Martins	-	Indeferido	Indeferido	-	

Valor Total (R\$): R\$ 550.000,00

A PRPI/UFJ procederá com a submissão institucional da proposta na Plataforma Sparkx-FAPEG, representando a Universidade Federal de Jataí na Etapa I da referida chamada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **NUBIA DE SOUZA LOBATO, Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação**, em 10/10/2025, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0493352** e o código CRC **948BA7BB**.

Referência: Processo nº 23854.007411/2025-47

SEI nº 0493352