

## Como utilizar o projetor

### 1. Conectar o cabo HDMI ao extensor e ao computador

Conecte o cabo HDMI ao extensor HDMI e conecte-o à entrada HDMI do seu notebook;



### 2. Abaixar a tela de projeção com cuidado e trave-a (ver imagem abaixo);



Obs.: Após o término do uso, suba a tela para evitar estragá-lá.

### 3. Ligar o projetor (verificar se a luz do botão ligar do projetor está ligada/azul)

Utilizando o controle remoto, clique no botão **ligar** e uma luz azul começará a piscar no projetor e em alguns segundos aparecerá a imagem na tela.



1 - botão ligar



Obs1.: No bloco 1 (sala 97-100) o **controle** fica na **secretaria**, no bloco 2 (sala 102 a 107) o **controle** fica na **cadeira** no corredor em frente a direção.



Obs2.: No bloco 1 (sala 97-100) há um disjuntor próximo ao extensor (onde liga o cabo HDMI) que tem que estar ligado para o projetor poder ligar.



Chave na posição: | - ligado e O - desligado


Obs3.: No bloco 1 desligue a chave do disjuntor após desligar o projetor para evitar queima por surto elétrico.

#### 4. Caso não projetar a imagem do notebook no projetor automaticamente

- a. Clique no botão HDMI do projetor ou botão Source Search para buscar a imagem na saída do notebook.



- b. No notebook aperte a tecla janela do **windows + P** e aparecerá um menu na lateral inferior direita. Escolha a opção **Duplicar** (para projetar a mesma tela imagem da tela do notebook no projetor. Ou a opção Estender (para ter uma segunda tela no projetor independente da tela do notebook onde poderá arrastar as janelas da tela do notebook para o projetor).



Dúvidas podem ser encaminhadas para:

e-mail: [cercomp.goias@ufg.br](mailto:cercomp.goias@ufg.br)

telefone/whatsapp: 62 3371-9310

Para problemas técnicos que precisem de suporte, abra um chamado em:

<http://chamado.ufg.br/> para acionar um técnico.