



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Goiás
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Pregão Eletrônico Nº 00174/2013(SRP)
VIGÊNCIA 26/12/2013 A 25/12/2014
RESULTADO POR FORNECEDOR

05.821.117/0001-50 - MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	4	R\$ 1.370,0000	R\$ 5.480,0000

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR montados em um único suporte tipo: acj (ar condicionado de janela) capacidade térmica (btu/h): 17500 a 19500 ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: manual no painel do equipamento vazão total: 600m³/h (mínimo) divisor de fluxo de renovação: sim, exaustão ou insuflamento defletor do fluxo vertical: sim, manual defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: mínima media e máxima filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Nível de ruído: 50 dba (máximo) Compressor: rotativo ou scroll fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

2	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000
---	---------------------------------	----	---	-------------------	----------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR montados em um único suporte tipo: acj (ar condicionado de janela) capacidade térmica (btu/h): 20000 a 22000 ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: manual no painel do equipamento vazão total: 900m³/h (mínimo) divisor de fluxo de renovação: sim, exaustão ou insuflamento defletor do fluxo vertical: sim, manual defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: mínima, media e máxima filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Nível de ruído: 50 dba (máximo) Compressor: rotativo ou

scroll Fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

4	AR	Un	4	R\$	R\$ 11.200,0000
	CONDICIONADO- APARELHO			2.800,0000	

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR montados em um único suporte tipo: acj (ar condicionado de janela) capacidade térmica (btu/h): 29000 a 30000 ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofasico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: manual no painel do equipamento vazão total: 1000m³/h (mínimo) divisor de fluxo de renovação: sim, exaustão ou insuflamento defletor do fluxo vertical: sim, manual Defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: mínima media e máxima filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Nivel de ruído: 50 dba (máximo) Compressor: rotativo ou scroll fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

6	AR	Un	50	R\$	R\$ 76.250,0000
	CONDICIONADO- APARELHO			1.525,0000	

Marca: KOMEKO

Fabricante: KOMEKO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 10 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split hiwall capacidade termica (btu/h): 11000 a 13000 Ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 550m³/h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti po, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Compressor: rotativo ou scroll fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

7	AR	Un	60	R\$	R\$
	CONDICIONADO- APARELHO			2.950,0000	177.000,0000

Marca: KOMEKO

Fabricante: KOMEKO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 15 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split hiwall capacidade termica (btu/h): 17000 a 19000 ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação eletrica: 220v/ monofasico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de

tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 800m³/h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Compressor: rotativo ou scroll Fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

8	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	60	R\$ 3.490,0000	R\$ 209.400,0000
---	---------------------------------	----	----	-------------------	---------------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 15 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split hiwall capacidade térmica (btu/h): 21000 a 23000 ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 1000m³/h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático Defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Nível de ruído: 50 dba (máximo) Compressor: rotativo ou scroll fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

10	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	50	R\$ 2.543,0000	R\$ 127.150,0000
----	---------------------------------	----	----	-------------------	---------------------

Marca: KOMEKO

Fabricante: KOMEKO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 20 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split hiwall capacidade térmica (btu/h): 23500 a 25000 Ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 1000m³/h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Compressor: rotativo ou scroll fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

11	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	40	R\$ 3.700,0000	R\$ 148.000,0000
----	---------------------------------	----	----	-------------------	---------------------

Marca: KOMEKO

Fabricante: KOMEKO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO

COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 20 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split hiwall capacidade térmica (btu/h): 29000 a 31000 Ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 1100m³/h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Compressor: rotativo ou scroll Fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

13	AR	Un	20	R\$	R\$
	CONDICIONADO- APARELHO			6.000,0000	120.000,0000

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 20 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split Piso-teto capacidade térmicas (btu/h): 47000 a 49000 Ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 380v/ trifásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 1500m³/h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático Defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Compressor: rotativo ou scroll Fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

14	AR	Un	20	R\$	R\$
	CONDICIONADO- APARELHO			5.600,0000	112.000,0000

Marca: KOMEKO

Fabricante: KOMEKO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 20 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: Split Piso-teto capacidade térmica (btu/h): 58000 a 62000 Ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 380v/ trifásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 1700m³/h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Compressor: rotativo ou scroll Fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo).

Total do Fornecedor: R\$
994.480,0000

14.234.649/0001-81 - RDS COMERCIAL LTDA - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	4	R\$ 3.990,0000	R\$ 15.960,0000

Marca: Elgin ERF30000

Fabricante: Elgin ERF30000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR montados em um unico suporte tipo: acj (ar condicionado de janela) capacidade térmica (btu/h): 23000 a 25000 ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: manual no painel do equipamento vazão total: 950m /h (mínimo) divisor de fluxo de renovação: sim, exaustão ou insulamento defletor do fluxo vertical: sim, manual defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: mínima media e máxima filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Nível de ruído: 50 dba (máximo) Compressor: rotativo ou scroll fluído refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo)

5	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	80	R\$ 2.099,0000	R\$ 167.920,0000
---	---------------------------------	----	----	----------------	------------------

Marca: Springer Way

Fabricante: Springer Way

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 10 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split hiwall capacidade térmica (btu/h): 8500 a 9500 ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 450m /h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti po, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Nível de ruído: 50 dba (máximo) compressor: rotativo ou scroll fluído refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo)

9	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	50	R\$ 4.800,0000	R\$ 240.000,0000
---	---------------------------------	----	----	----------------	------------------

Marca: Komeco Princes

Fabricante: Komeco Princes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 15 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split hiwall capacidade térmica (btu/h): 29000 a 31000 Ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação.

Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 1100m /h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti po, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Compressor: rotativo ou scroll Fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo)

12	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	60	R\$ 4.594,9700	R\$ 275.698,2000
----	---------------------------------	----	----	-------------------	---------------------

Marca: Komeco Piso Teto
Fabricante: Komeco Piso Teto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 20 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split Piso-teto capacidade térmicas (btu/h): 35000 a 37000 ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 220v/ monofásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 1100m /h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Compressor: rotativo ou scroll Fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo)

15	AR CONDICIONADO- APARELHO	Un	10	R\$ 7.737,9900	R\$ 77.379,9000
----	---------------------------------	----	----	-------------------	-----------------

Marca: Springer Modernitá
Fabricante: Springer Modernitá
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR em módulos independentes, sendo que o evaporador devera ter placa de montagem para fixação em parede a distancia de 20 m (min) entre módulos (condensadora e evaporadora). Tipo: split Piso-teto capacidade térmicas (btu/h): 76000 a 84000 Ciclo de trabalho: frio/ resfriamento e ventilação. Alimentação elétrica: 380v/ trifásico/ 60 hz. Cor predominante: branca ou outra de tom claro comando elétrico: por controle remoto sem fio vazão total: 2300m /h (mínimo) defletor do fluxo vertical: sim, automático defletor do fluxo horizontal: sim, manual controle da vazão do ar condicionado: sim, no mínimo 3 níveis filtro: sim, do tipo anti pó, lavável eficiência energética: certificada por selo procel, classificação a ou b. Compressor: rotativo ou scroll Fluido refrigerante: que atenda a resolução conama 267 de 14 de setembro de 2000. Garantia (equipamento. E compressor): 02 anos (mínimo)

Total do Fornecedor: R\$
776.958,1000

Valor Global da Ata: R\$

1.771.438,1000